




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6074/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6074/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6074/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6074/A





342

6074/A

N

STEPHANUS (Carolus)

W.
Brounck
12 May 1801

40. 13. 4055

Vinetum.

IN QVO VARIA VITIVM, VVARVM,
vinorum, antiqua, Latina, vulgariâq; nomi-
na: Item ea quæ ad vitium consitionem ac
culturam ab antiquis rei rusticæ scriptori-
bus expressa sunt, ac benè recepta vocabu-
la, nostræ consuetudini præsertim commo-
da, breui ratione continentur.

In adolescentulorum gratiam ac fauorem.



CVM PRIVILEGIO.

P A R I S I I S

Apud Franciscum Stephanum.

1 5 3 7

Il est permis a Frācoys Estienne faire imprimer
le liure intitule *Vinetum*. Et defences a tous aul-
tres Libraires & Imprimeurs de l'imprimer ou uē-
dre dedens deux ans prochainement uenans, sur
peine de confiscation des liures & amende. Faict
le huietieme iour de Iuing. 1537.

I. I. De Mesmes.

Carolus Step²ha

NVS ADOLESCENTV.
lis bonarum literarum studiosis. S.

De vestra fide ac beneuolētia in nos nisi maxime nobis esset persuasum, adolēscētuli, nō cōscripsissemus hęc vobis, neq; tot iudicium literariorum aleam, in re fortassis difficiliore quā prima fronte videbitur, p̄tinus subijssemus. Sed profecto, quādo istum animum habetis: in bonam partem accipiēda à vobis erunt omnia, quē admodum & nos vehemēter cupimus, & bene natos ac frugi adolēscētes decet. Dāda fuit opera, vt p̄missis starem, ne forte quam de nobis non omnino vulgarem conceperatis opinionē, ea penitus concideret. quanquam certē tantum abest, vt nomen aliquod aucupemur, aut existimationi studeamus, vt de nostra mediocritate nihil præterea vobis polliceamur, q̄ qđ de eo polliceri solet qui bonarum literarū incredibili quodam (vt vos) desyderio tāgitur, ipsas per ætatem (vt cupit) nōdum
a.ij.

est plane consecutus. Sed vestris ingenijs,
hoc est, bene in nos & literas affectis, fuit
mos gerendus: assiduísque precibus obtē-
perandum. Id vero si minus celeriter à no-
bis præstitū est, quàm pro vestra opinio-
ne: dabitis primū nostris occupationib⁹
veniam, deinde vero, rei ipsius grauitati,
quam (vt iam audistis) inter scribendum
maiores comperim⁹, atque primo nobis
videbatur. Fuerunt enim hoc libello, nō so-
lum vitium & vuarum differentiaē descri-
bendæ, sed etiam herbarum multa genera
in vinetis passim ac sponte nascentia, item
etiam vinorum permultæ species: deniq;
vero instrumenta non pauca, tam ad vitū
culturam quàm ad vindemiam & vinum
exprimendum commoda. Quæ (quemad-
modum dicere solemus) siquidem vestris
studijs videbuntur vtilia, si etiā digna quæ
legantur: ijs perinde ac melioribus vtimi-
ni: reliqua pro tēporis opportunitate be-
neuolo semper ac iucundo animo (pro
more) expectantes.

Vinetum.

Prima omnium nobis est explicanda vineti
ac vineæ significatio: deinde vero ad vitiariū,
& vites, ac vitium partes, & differentias, earū
q̃ conserendarum vocabula veniemus.

VINETVM itaq̃ appellabimus, plagā vel
regionem, aut magnum soli vel terreni alicu
ius tractum vineis consitum: Id vulgus nostrū
vocat *vignoble*. Virgilius:

Néue tibi ad solem vergant vineta cadentem.

Ouidi. 6. Metamorphoseon:

Deseruere sui nymphæ vineta Timoli.

Timolus enim mons est Lydię (inquit Plinius
libro quinto) vt croco florentissimus, ita & vi
tibus multis consitus.

Ordinare autē & instituere vineta dixit Co
lumella: item etiam emundare & extirpare, li
bro. 4. capite. 27: Sic enim ordinata vineta fe
stinabimus emundare, sarmentisq̃ & calame
tis liberare. Idē lib. 3. cap. 2: Ad escam non ex
pedit instituere vineta, nisi cū suburbanus est
ager. & cap. 3: Sed nos extirpanda vineta cen
semus: quorum singula iugera minus q̃ ternos
culleos præbent. Conserere quoq̃ vinetū idem
author dixit nō inuenuste, ca. 11. Quētiā vine
tū restibile appellauit; qđ repastinatū est, vel sin
gulis annis repastinatur, hoc est restituit, & re

a. iij.

VINETVM.

feritur. Multa alia vocabula vineto ppria sūt,
quę etiā vineis attribuunt: quapropter de ijs in
vinearum culturæ vocabulis latius dicemus.

VINEAE autē propria & peculiaris significa-
tio: certē nō est tam ampla, ac vineti: sed tamē
locū vitibus consitū & ordinatū cōplectit, *ung
cloz de uignes*: vt quēadmodū vinetū ipsarū vi-
nearū, ita etiā vinea ipsarū vitiū dici videatur.
Columella: Qui vineā aut arbustum cōstituere
volet: seminaria pri⁹ facere debet. vnde vine-
am ordinare parib⁹ interuallis dixit idem au-
thor lib. 3. cap. 13. Et agrū vineis vestire cap. 1.
eiusdē libri. Instituire item vineas in agro tre-
cētorū iugerū dixit Cicero cōtra Rullum. Vi-
nea quoque conseminea dicta, pro agro vnus
tantum speciei & notæ vitium cōsito. Nam (in-
quit Columella) diuersæ notæ stirpes, nec pa-
riter deflorescunt, nec ad maturitatem simul
perueniunt. ac cætera id genus, quæ suo loco
atque ordine explicabimus.

Sed non est illud silētio prætereundū: vineā,
aut à vino (q^{uod} vinū ferat) deduci: aut à vimini-
bus, quibus ipsa vinea arboribus vel palis ob-
uincit. Quēadmodū à vinciēdo vitē dictā cer-
tissimū est. At quia duæ sunt ipsius vineę signi-
ficationes: priorē, quæ à vino est, deductionē,
huic de qua loquimur, tribuemus: posteriorem
autē, quæ est à viminib⁹, ei vineę dabimus, quę
bellicū instrumentū significat, lignis cōpactum
(inquit Liuius) latū pedib⁹ octo, altū septē, lōs

gū sexdecim, tectū duplici ligno, cratibúsque cō-
textū: cuius latera viminibus septa sunt, ne sa-
xorum ac telorum impetu perfringatur: ex-
trinsecus autem, ne cremetur, crudis ac recens
tibus corijs integebatur. Eo instrumento op-
pugnantes milites ad muros subruendos anti-
quitus vsi sunt. Cicero ad Catonem: Aggre-
re, vineis, turribus oppugnaui, vsúsque tormen-
tis multis.

A vinea non solum vinetum, sed & vinitor
& vinitorius descendunt. VINITOR autem
is dicitur qui vineas excolit, *ung vigneron*. Co-
lumel. lib. 3. cap. 21: Ac multum interest, plus
rēne an pauciores materias, pro natura cuius-
que stirpis vinitor summittat. Inde etiam fal-
cem vineaticam Varro dixit, qua vineæ expur-
gantur. & semina vineatica dixit Columella li-
bro quarto, capi. primo. fructum item vineatis-
ticū, libro septimo, capite tertio. Vinealis quo-
que terra, vineis conferendis maxime apta &
habilis Columellæ dicta est: Non intempestis
ue (inquit) commemorabimus Iulij Græcini
conscriptam veluti formulam, ad quam posita
est limitatio terræ vinealis. Vinearij quoque
coles, vel caules eidem authori libro quinto,
cap. 6. dicti sunt, qui in vineis sunt vel qui in vi-
tibus assurgunt. Quo in loco quidā legunt col-
les vinearios, pro monticulis vitibus confitis.
Custodes itē vinearij latinis dicti, quos hodie
vulgo vocamus *messiers*. vinaria quoque cella ei-
a. iij.

VINETVM.

dem dicta quæ vulgo vocatur *ung celier*. & vinaria vasa, vino recondēdo apta. rustici nostrī absolute vocāt *des uaisseaulx*, alij *des muiz*. quæ, admodum in libello de vasculis explicauim⁹. Forum præterea vinarium Varroni dictum libro. i. cap. 54. in quo vinum vendibile exponitur. vulgus nostrum vocat *lestappe*. Atque hæc tantum de vineis. nam earum differentias, & genera in vitibus explicabimus.

VITIARIUM vero, ferè idē ac vinetū significat: sed hoc à vinea, illud à vite. Est autem vitiarium: ager vitibus vestitus. Varro. i. de re rustica cap. 2: In vituario primitus cum exit vitis, tota refecari solet. vnde facere vitariū plerisque in locis dixit Columella: Vitiarium (inquit) neq; ieiuna terra, neque vliginosa faciendum est. Sed ad vitem.

VITIS si propriā vocabuli vim retinet: materiam ipsam, atq; adeo semen siue plantā quæ vineæ conferuntur significat. Estque (inquit) Columella cap. i. de arbo.) tertium quiddam, quod neq; arborem neq; fruticem dicere quis possit. Dicta autem vitis (inquit Varro) eo quodd inueniatur ad vuas pariūdas. Vnde à pariendo parilema, ac postea imminutis literis (vt in multis) dici cœpta palma. Ex altera autem parte, caprea dicta, quodd pariat capreolū. Hæc Varro. Palmam autem appellat, maiorem partem vitis vnde vuæ nascuntur, quemadmodum minorem, flagella. vt statim docebimus

in ipsa partium explicatione.

Quinetiam vitis, lignum ipsum nodosum, ex planta decerptum, & folijs nudatum significat. Vnde castrensis olim moris ac iuris fuisse pulchre annotauit Budæus noster, vt milites à centurionibus vite caderentur: hoc est virga nodosa vitis, vel baculo ex antiqua vite facto. Plinius lib. 14: Centurionū in manu vitis opimo prædio tardos ordines ad lentas perducit aquilas, atque etiam in delictis pœnam ipsam honorat. Iuuenalis, de Mario:

Nodosam posthæc frangebat vertice vitem,
Si lentus pigra muniret castra dolabra.

Plutarch⁹ in Galba, κλῆμα εκατοντάρχος vocat, id est, vitem centurialē, vt Macrobius. Inde factum, vt etiam Spartianus vitem pro centurionatu acceperit in Hadriani vita. Hinc etiā sub vitē præliari milites dicunt, authore Festo.

Dubium itaq; nō est quin vitis si proprie accipiat, ipsam plātam ac materiam significet. Vnde vitifator apud Virgilium libro septimo Aeneidos. Nam (vt postea docebimus) etiā pro vinea sumi sæpissime solet vitis. Vnde diminutiuū viticula, pro parua vel mediocri vite. Cic. 3. de natura deorum: At enim minora dii negligunt, neq; agellos singulorū, neq; viticulas persequuntur. Inde fiet, vt vinearum ac vitium differentias vno atq; eodem loco explicare ac confundere nobis necesse sit: quando ita etiam ab authoribus factum est. Sed prius nobis sese

offert partium vitis explicatio, quàm ad eius
differentias transeamus.

Vitis partes.

Vitis, atq; adeo omnis planta, suis proprijs
& ingenitis partibus à natura dotata est: quib;
bus, veluti membris, varia munia exequitur:
quemadmodũ pulcherrima ad corpus nostrũ
inductione ac comparatione, Lucius ille Colu
mella, rei rusticę doctissim⁹ explicauit. Id enĩ
proculdubio (inquit) verum esse ratio nos ad
monet: si modo, vt in corporib⁹ nostris ppria
sunt officia cuiusq; membri: sic & frugiferarũ
stirpiũ partibus propria munia. Videmus ho
minibus inspiratam velut aurigam rectricem
que membrorum animam, sensũsque iniectos
ad ea discernenda, quæ tactu, naribus, aurib⁹
que & oculis indagantur: pedes ad gressum cõ
positos, brachia ad complexum: ac ne per om
nes vices ministeriorũ vagetur insolẽter ora
tio, nil aures agere valent quod est oculorum:
nihil oculi quod aurium: nec generandi quidẽ
data est facultas manibus aut plãtis: sed quod
hominibus ignotũ voluit esse genitor vniuersi,
ventre protexit: vt diuina prãditus ratione,
rerum æternus opifex, quasi quibusdam secre
tis corporis in arcano atque operto sacra illa
spiritus elemẽta cum terrenis primordijs mi

sceret, atq; hanc animalis machinæ speciē ef-
fingeret. Hac lege pecudes ac virgulta proge-
nuit: hac vitiū genera figurauit, quib⁹ eadem
ipsa mater ac parēs, primū radices veluti fun-
damenta quædā iecit, vt quasi pedibus insiste-
ret. Truncū deinde superposuit, velut quādam
staturam corporis & habitus: mox ramis diffu-
dit quasi brachijs. Tum caules & pāpinos elie-
cuit, velut palmas. eorum alios fructu dona-
uit, alios fronde sola vestiuit, ad protegendos
tutandósque partus.

Hacten⁹ noster Columella, quem potissimū,
in hac re imitatur: & cui⁹ sermonis proprie-
tati maxime studemus: ad quam etiā loquendi
rectam atque expolitā formulam, iuuenes no-
stros erudire plurimum conamur.

Sequamur iam præscriptā comparisonis ac
similitudinis viam, & à radice ipsa ad summas
vsq; & etiā minimas partes vitē diuidamus.

RADIX in vite, id est, quod in alijs stirpib⁹.
Vnde cōfirmare radices dicitur malleolus vel
mergus subactus: cum aliò transmissus, vires
resumit: vulgus nostrum appellat *reprendre ra-
cine*. Tempus (inquit) Columella, nō aliud ma-
gis idoneum est hunc mergū amputādi, quā
ab idibus Octobris in idus Nouembris, vt hy-
bernis mensibus suas radices confirmet. Radi-
cis autem differentias, & varias exprimendi
formas in nostro seminario tam abunde do-
cuisse visi sumus, vt iam hoc loco nihil super

fit planè quod de hac re dicamus. Itaq; lectores in eum locum recurrite.

Truncus, *la souche*, id est in vite quod ab radice sursum ascendit, & crassum ac rugosum & flexuosum apparet. Stirpē indifferenter appellauerit qui volet. Caput autem trūci vocat Columella, summum quod in trunco apparet: Sed vt (inquit) caput trunci pedali ferè spatio sit inferius iugo. Quod autem ex duro trunco enascitur, id antiqui agricolæ pampinarium appellarunt.

Materia, ipsius trunci partem cum suis brachijs & sarmentis ac colibus comprehendit, *le bois, ou le marraim*. Vnde Columella: Vbi vino cōsulimus vitis eligat, quæ vino valet, & in materia. Aliàs autē, materiæ appellatione, significatur omne lignum accōmodatum ad ædificandum, *le marraim*. Vnde Paulus iureconsul. Perticæ (inquit) & pali in numero materiæ redigendi sunt, & ideo lignorū appellatione nō cōtinebūtur. Hinc materiarius, vocabulo Plautino, dictus faber lignari⁹. Et fabrica materiaria, Plinio nuncupatur lignaria siue tignaria, ab ædificiorum tignis, quam fabricam Dædalus inuenisse creditur. Quinetiam Vitruuio peculiaria verba sunt materiari pro ædificare. & materiones, pro ijs qui ædificia construunt, & ligna coaptant. apud Marcum Tullium quoque ædes male materiatę: hoc est, tignis, & trabibus male fultæ, malèq; adminiculatæ, & ob

id vitium facientes.

Sarmentum, *le sarment*, prælongas vitiū virgulas comprehendit, in quas vitis luxurians spargitur: hoc est, vitis ipsius brachiorū & caulium lignum, tam dum est in ipsa vite, quàm dum exectum & exemptum est. Varro cap. 3. lib. 1: In vitiario primitus cum exit vitis, tota refecari solet, vt firmiore sarmento è terra exeant atque in pariendis colibus vires habeant maiores. Virgi.

Primus deuecta cremato

Sarmenta.

Itaq; (inquit Columella libro quinto, cap. 5.) post vindemiam velut iuutilia sarmēta decidunt & à stirpe summovent. Idem lib. 4. cap. 24: Sarmenta lata, vetera, male nata, contorta, deorsum spectantia, recidito. Vnde emucidum sarmentum Varroni, infirmum & imbecillum dictum, quòdq; propter infirmitatē sterile scit. Et nouellū, item etiā vetus sarmentū Columellæ, pro eo, quod vnius vel pluriū annorum est.

Sarmentum autem duarum vel trium gemmarum, quod è vite præfracta deponitur, cum in pollicem tondetur, vt anno sequenti renouetur, appellatur à Columella lib. 4. cap. 21. custos vel refex, aut palmes præsidarius: à Catone autem cap. 33. vinarij custodes dicuntur, qui (dum refecatur vinea) ad vinum producendum relinquuntur.

Palmites, dicuntur qui è sarmentis, vel vt rectius dicā, è stirpibus ac furculis veluti palmæ

VINETVM.

quædam è brachijs quotannis prodeunt: vulgus nostrum, vocat *les iettons*. Quidam (inquit Columella) sic imperant vitibus, & eas ita multis palmitib⁹ onerant, vt posteritati nō cōsulāt.

Palmitum autē multa genera facit Plinius lib. 17. cap. 22. Eū enim qui è duro exit ac prouenit, materiāq; in proximum annū promittit, pampinarium palmitem vocat. Columella autem virgam pampinariam, quod pampinos tantum promittat, & lætam frondem sine fructu ostendat. plerunq; enim primo anno frondem sine fructu affert: vbi vero supra cicatricē est, tunc fructuarius vel etiam fructuosus Columellæ lib. 5. cap. 5. *palmes* dicitur, quod fructum polliceatur, semperq; sub iugo relinquatur: atq; ex anniculo palmitē fact⁹, fructū pro tin⁹ creat. Palmites autē anniculi, *iettons dune annee*, dicuntur vnus anni: quemadmodum & veteres palmites qui multorum annorū sunt: quos palmites emeritos, plurib⁹sq; induratos annis vocat Columella. Ita quoque & nouelli palmites, *ieunes reiettons*, qui & custodes dicuntur, nō longiores tribus gemmis, proximo anno materiam daturi, si vitis luxuria se cōsumpserit. *Palmes* præterea focaneus dicitur, quasi in faucibus ipsius vitis enatus. Nam (vt inquit Columella) solet in bifurco medius prorepere. Illud autem bifurcum, veluti fauces in vite repræsentat. vnde profundere palmites dicitur vinea, cum ex furculis ramos emittit, *monter*

en bois, ietter bois. Columella libro 5. cap. quinto. Sequēte deinde anno, cum palmites profus
dit vinea, vnus summittitur.

Brachia autē vt palmites & palmulas habere etiam vitis dicitur, quibus sursum attollitur. Cato cap. 49: Vineam veterem si in aliū locum transſerre voles, duntaxat brachium crassum licebit. Duramenta, siue etiam duramina vocat Columella: Quaternisque (inquit) brachijs, quæ duramenta quidam vocant, diuidatur in totidem partes. Paulopost: Considerandum est, cuius longitudinis sint duramina.

Coles præterea vitis appellat Varro, eos qui inter geniculos sarmentorum apparent. Caulis (inquit Plinius) à capite ad duas gemmas reciditur.

Surculi autem in stirpibus ac vineis dicti, veluti germina quædam ex ipso trunco vel caudice producta: vnde surculos vitigineos Cato appellauit, qui ex vna vite demuntur, vt in aliam conſerantur vel inferantur. Terebra (inquit) vitem quam inferes pertundito. eò duos surculos vitigineos (quod genus esse vobis) insertos, obliquos arcito ad medullam. Propagines vocat Plinius libro vicesimo septimo capite vicesimo tertio. Caterum surculi in vite qui nihil adferunt, & nullo fructui ferendo proprij sunt aut habiles, ab agricolis antiquis spadones appellabantur eleganti metaphora.

VINETVM.

A furculo autem fit furcularis: vt furcularis terra Columellæ dicatur, quæ multis stirpibus sua sponte prouenientibus abundat.

Scirpiculus in vite iugata (de qua in sequētib⁹ agemus) Varroni appellatur, id quod hac atq; illac per iuga serpit, atque ipsis iugis fulcitur, lib. 2. de re rustica cap. 2: Cum hæc inter bina loca, vt iugum cōtinet scirpiculos, sic colles publice distantes pastiones.

Sagittam rustici vocant (inquit Columella) nouissimam partem furculi: siue quia longius recedit à matre, & quasi emicuit, atq; p̄siluit: seu quia cacumine attenuata, prædicti teli speciem gerit. Est igitur sagitta, sarmēti vel maloleoli aut seminis summa ac superior pars.

Flagella vitium appellat Varro, minorem vitem, hoc est, ramos vitiū oblongiores & productiores, alijs tamē minores, ab ipsis brachijs sursum ascendentes: dicta flabella prius, à vēsti flatu. Quidam (inquit Columella) totum flagellum, sicut erat matri detractū, crediderunt sationi conuenire. Matrem appellat, truncum ipsum in quo est medulla, & humor præcipu⁹, à quo furculi, flagella, & qui nepotes vocantur prodeunt. Flagella autē fructuaria dixit idem author libr. 5. cap. 5. pro ijs flagellis in quibus oculi fructuarij apparent.

Palma autem dicitur maior vitis flagellus, vnde nascuntur vux. Col. libr. 4. cap. 21: Sed nouellis (inquit) palmis semper vitis renouetur;

quæ si satis excreuerint, iugo superponantur: sin aliqua earum vel perfracta, vel parum procera fuerit, locumque idoneum obtinebit, unde vitis anno sequenti renouari debeat, in pollicem tondetur, quem quidam custodem, alij refecem, alij presidarium appellant: id est sarmentum gemmarum duarum vel trium, ex quo cum processere fructifera materia, quicquid est supra vestiti brachij, aputat, & ita ex nouello palmite vitis pullulascit. Pollex itaque quid sit ex superiori descriptione vides. dictus quidem, quod præ cæteris sarmentis aut brachijs viribus polleat.

Caput viti, aut seminum vel sarmentorum capitulum, extremam eorum partem vocat Columella, quæ admodum crura vicinas radicibus partes: Materia (inquit) vehemensissima reperiuntur in capite vitis, aut in crure vicino radicibus.

Ceruix autem apud eundem authorem, vel pro ipso vitis capite, vel pro parte capiti proxima quæ in vite est sumitur, quæque ipsi viti robur præstat: Vitæ (inquit lib. 4. cap. 7.) cum ad unum papinum iam redegeris, & ipse excesserit pedalem longitudinem, decacuminare conveniet, ut in ceruicem potius confirmet, & sit robustior.

Capreoli, coliculi sunt intorti veluti cincinni quidam in ipsis pampinis tenerioribus apparentes, quibus vitis veluti manibus quibusdam (inquit Cicero) adminicula complectitur ac comprehendit. Ii enim (inquit Varro) ut vitem teneant serpunt ad locum capiendum: unde à capiendo

b. i.

capreoli dicti. Idem etiam clauiculi appellantur. Cice. de Senectute: Vitis quidem quæ natura caduca est, & nisi fulta sit, fertur ad terram: eadem vt se erigat, clauiculis suis, quasi manibus, quicquid est nacta complectitur. Clauiculos protulit Plinius in præmio libri 23: Clauiculæ (inquit) ipsæ quibus repunt vites trita, & ex aqua potæ, sistunt vomitionum consuetudinem. Græci capreolos vitium, helicas vocant: aliarum autem herbarum, vt hederæ, cirrhos: quicquidem certe imbecilliores sunt, & minus valentes, sed interdum etiā volubiliores. Crines vitium appellat Plinius libro 17. cap. 23: Vernacula (inquit) putatio, deiectis per ramos vitium crinibus, circumuestit arborem, crinesque ipsos vuīs. Idem etiam viticulas appellat lib. vicesimo septimo, cum de vite syluestri loquitur.

Gemma in vite idem est quod & oculus, *le bouton, loeilleton*: quia veluti ocellus quidā conspicuus, aut gemma quædam excellens, conspicui possit, cum primum è vite prodit aut sarmento. Pulchrè autem quid sit explicat nobis Cicero in Dialogo de amicitia: Itaque (inquit) ineunte vere, in his quæ relicta sunt, existit tanquam ad articulos sarmentorum ea quæ gemma dicitur, à qua oriens vva sese ostendit. Ab ipsa enim gemma & oculo, primum flos, deinde fructus prodit, tam in ipsis vitibus, quàm etiam in arboribus. Vnde Apuleius gem-

mulas veris floridas non improprie appella-
uit. Quia autem nonnulli oculi cum florem
promittant, fructum tamen non adsequun-
tur, ideo Columella eos fructuarios oculos
appellat, qui iam fructum aliquatenus osten-
dunt. *bouttons grappez, ou bien les tesmoins.*

Hinc etiam trigemmes malleolos vocat idem
author, non quidem ab eo quod omnino trium
oculorum sint (cum ferè circa plagam qua
à matre abscissi sunt, pleni sint gemmarum) sed
quod his exceptis, quibus frequentes sunt, in
ipso capite, tres deinceps articulos, totidem
gemmas habeant. Inde etiam gemmare vel
gemmare vitis aut palmites proprie dici
possunt, cum vere ineunte gemmas siue ocu-
los ostendunt. vulgus nostrum vocat, *boutton-
ner*. Nam si vere (inquit Columella) mergum
amputauerimus, quo gemmare palmites inci-
piunt, matris alimentis subito destitutus, lan-
guescit.

Cæterum in malleolo vel palmite aut sar-
mento vitis qui nodi siue internodia appa-
rent, à Cicerone & probatis authoribus arti-
culi vocantur, quemadmodum superiora ex-
empla ostenderunt. In alijs autem herbis aut
leguminibus siue etiam subfruticibus, geni-
culi siue genicula. Plinius libro decimoocta-
uo: Genicula tritico sunt quaterna, farri sena,
hordeo octona. Græcis τὰ γόνατα dicuntur.
Vnde herba polygonaton appellata, quam
b.ij.

Latini geniculatam à geniculorum multitudi-
ne verterunt.

Pampini vitium, dicuntur virgæ, seu rami fo-
liosî, à brachijs vel palmitib⁹ atque adeo ipsis
caulibus prodeuntes: & (vt inquit Plinius) à
lateribus exeuntes: quiquidem dum grandio-
res sunt, & folijs onusti, vuas ab iniurijs exter-
nis defendunt ac tegunt, *les bourgeons*. vnde
Virgilius:

Heu male tūc mites defendet pampinus vuas.
quanquam tamen, racemarios & steriles pam-
pinos quodā in loco vocat Columella. Erit igi-
tur id in vitibus pampinus, quod in arborib⁹
stolo. atque è tenero semper nascitur, in quo à
palmitē differt. Pampinarium alioqui dicitur,
siquidem è duro trunco enatus sit, inquit Co-
lumella. Vnde pampinare verbum, *esbourgeon-
ner*, & pampinator: de quibus in sequentibus
abunde. Pampinum refecem vocat Columel-
la, qui refectus recisusque melius prouenit, sit-
que refecando fructuosior. Nam confiteor (in-
quit) pampinarios quoque, cum è duro prore-
pserint, tempore anni sequentis acquirere fœ-
cunditatem, & ideo in refecem submitti, vt
generare possit.

Malleolus (inquit Columella) nouellus est
palmes innatus prioris anni flagello: cogno-
minatusque à similitudine rei, quod in ea par-
te, quæ deciditur ex vetere sarmento, promi-
nens vtrinque, malleoli speciem præbet. deci-

ditur autem, vt aliò transferatur ad vitem pos-
pulandam & frequentandam. Vulgus nostrū
marquotas sotellāsque vocat, *des marcottes*, alij,
vulgatius, *des roffettes*. Quib⁹ ad nouelletā in-
stituenda plurimum vtimur. Malleolos autem
humi depactos postea non trāfferimus, vt Ita-
li solebant: quem tamen morem nostrum atti-
gisse videtur Columella libro quarto.

Palmipedalis autē malleolus Columellę di-
citur, qui habet longitudinem pedis vnus, &
palmi. Palmum autem cōstare digitis quater-
nis docet Vitruuius. Pes vero, palmis quatuor
constat. Sunt igitur in totum digiti sexdecim.

Præfidiarij quoque malleoli eidem authori
dicti, qui quasi ipsius vitis præsidio, & ad vitis
tutelam relinquuntur, qui etiam custodes, &
subsidiarij, atque adeo fructuarij dicti sunt,
marquottes franches. Ita quoque & trigemmes
ac bigemmes palmites, atque etiam steriles di-
cti, quòd execti, duas vel tres gemmas osten-
derent, vel positi sterilefcerent, neque fructum
adferrent.

Furunculus, palmes est iuxta alium palmi
tem (qui custos dicitur) enatus, *ung reietton*.
Ita dictus (vt inquit Columella) quòd ab alio
palmite succum fureretur: vel potius, quòd tu-
berculi cuiusdam, ita appellati, magnitudi-
nem referat: vt sit furunculus in vitibus, ex-
tuberantia quædam in modum verrucæ, quæ
fit dum germen ex cicatrice procedit. Colu-
b. iij.

mella: Sed si refecis facultas non erit, circumspectiendus est furunculus, qui quauis angustissimè præcisus, in modum verrucæ, proximo vere materiam exigit.

Mergus in vite, dicitur palmes, qui supra terram incuruatur iuxta suum adminiculū, vulgus nostrum vocat (ni fallor) *ung courson*, alij autem *ung brin*. à mergendo scilicet nominatus. Vnde Palladius: Mergum (inquit) dicim⁹, quoties velut arcus supra terram relinquitur, alia parte vitis infossa. Nonnullos (inquit Columella) in vineis characatis (hoc est pedatis) animaduerti, & maxime heluenaci generis, pilixos palmites quasi propagines solo adobruere, deinde rursus ad arūdines erigere, & in fructum sūmittere, quos nostri agricolæ mergos, Galli cādo foccos vocant &c. Nescio an hæc nostra diuinationo omnib⁹ placebit, si dicam⁹ Gallicam vocem, qua hodie etiam vtimur, mergū referre, diminutiōe addita, vt mergottas (quas corrupte marcottas quidam vocant) pro mergulis vel mergis dicam⁹. Itaq; iudicabit apud se qui volet, & quod sibi videbitur, facile sentiet: nam hic tantum de dictionis allusione sermo est.

Nepotes, vocantur palmites qui postea nascuntur, trāslatione sumpta ab hominibus eorūque sobole. Columella: Iam vero ipsos palmites quos vindemiæ præparamus, clauiculis ac nepotibus liberandos magnopere censeo.

Dracones in vitibus, dicuntur à Plinio, palmites emeriti, pluribúsq; annis indurati: Nusper (inquit) repertum, draconem ferere iuxta arborem. Ita palmitem appellam⁹ emeritum, pluribúsq; induratum annis. Vnde etiam rasilem draconem vocat, cū præcisus, quàm maxima amplitudine, tribus partibus longitudinis derafo cortice, quatenus obruatur, fulco deprimitur.

Iuniculus, idem est in vite, quod etiam draco. Nempe (inquit Plinius) cum vetus palmet in longum, & ad quartum vsque pedamentum emittitur, quos alij dracones, alij iuniculos vocant: vt faciant quæ masculeta appellât.

Traduces in vitibus, dicuntur palmites vel malleoli, qui aliunde tracti ac propagati sunt: vel (inquit Varro) vbi ex arboribus in arbores traductis vitibus, vinea fit, quos traduces, quidam rumpos appellant. Inde traducem bimū vocat Plinius, qui duorum annorum est.

Viuiradices dicuntur furculi cum radicibus exempti, ad differentiam malleolorum & talearum. Est enim viuiradix, planta quæ cum radice seritur, quasi viuam radicem habens. Sunt autem (inquit Columella) sationis duo genera, malleoli, & viuiradicis. *des plantes ou plantalx.*

Suffragines, dicuntur vitis soboles, quæ suffringuntur & exputantur: vel ad geniculum confringuntur, vt aliò transferri possint.

b.iiij.

VINETVM.

Columella: Si soboles (quam rustici suffraginē vocant) radicitus adhæret, diligenter explananda. *une taille.*

Propago, dicitur vitis vetula depressa atq; in terram per inflexos arcus submersa, vt ex vna plures emergant, vulgus nostrum vocat *sep de prouing.* Nam cum fuerit annicula, supra terram iuxta suum adminiculum curuatur: atque ex alto scrobe submersa, producit ad vacantem palum, tum ex arcu vehementer ci-
tat materiam. Plinius: Vis vitium omnis euo-
catur in palmites, aut deprimitur in propagi-
nes. Vnde propagare verbum, vitem vetulam
supprimere ac prosternere in terrā vt multam
sobolem faciat. *prouigner.* de quo postea fusius.

Virgē præterea, quas vitis ex radicibus aut
caudicis lateribus ciet, quasi nepotū partu gra-
uida, ab antiquis, soboles appellatæ sunt.

Viticulæ verò, à rei herbariæ prudentibus
appellantur, non quidem palmites aut sarmē-
ta: sed à similitudine, ipsa quidem flagella, quæ
vitis modo reptantia, longè latèque vagantur,
ac vicinos frutices nacta, sic eos intricant, vt
ijs perinde ac pedaminibus abutantur: vel
scandentia, suis irretiunt clauiculis, quibus
quasi digitis hærent, quales in cucumerib⁹, cu-
curbitis, & plerisque alijs inueniuntur.

Denique illud addendum, toros, in vitium
sobole, aut crassioribus brachijs appellari,
callosam illam, & prominentem veluti pul-

pam, quæ (quemadmodum hominibus muscu-
li) ita etiam vitibus vires præbent ac robur.
Columella de arboribus: Arbustiuam (in-
quit) vitem, tam putare, quàm alligare diligẽ-
ter oportet: nam & in ea fructus maximè vi-
tis consistit, diutiùsque perennat, quæ firmis to-
ris & idoneis loris religata est. Itaque omnib⁹
annis conuenit subsequi putationem, ita vt to-
ri renouentur, & vitis per idoneos ramos dis-
ponatur.

De taleis autem vinearum & taleolis, item
etiam alijs quæ ad insitionem pertinēt, hic tra-
cebimus: cum in seminario satis supérque de
his sit tractatum. Ad quod non grauabit lecto-
rem recurrere, si quando his opus habuerit.
Nunc ad vitium differentias. Quas vt facilius
describamus, ab ijs quæ latius patent, & gene-
raliores quodammodo sunt incipiendum: dein-
de vero ad communiora vinearum vocabula,
ab earum positione, vel forma, aut culturæ ra-
tione petita recurremus.

Vitium differen

TIAE QVAE LATIVS PA-
TENT.

Vitium appellatione multæ stirpes aut plan-
tæ comprehenduntur: quas interdum alio ad-
iecto efferimus, interdum etiam nomine im-

VINETVM.

mutato significamus:quemadmodum mox explicabimus . Sed primum à vitice incipiemus, quandò cum vite nonnihil habet affinitatis.

Vitex, à vinciendo dictus, frutex quidem est (inquit Plinius) non multum à salice, vitilium vsu distans, foliorum quoque aspectu, nisi odore gravior esset. Vitilia autem vocat quæcunque ita lenta & flexilia sunt, vt ijs ad vimina, tum vitium, tum aliarum rerum vti possimus . Itaque vitex nihil ad vitem, nihilque cū vite similitudinis habet (ne quis putet) tantum, à viendo vel vinciendo nomen accepit. Græci eum fruticem agnon, hoc est, castum, quòd eius semen potum aut ipsa folia substrata, castitatem conferuent inquit Galenus. Vulgus seplasiariorum vtrancq; vocem simul iunxerunt, & agnum castum corrupte appellant. De hoc alibi plura.

Syluestris vitis, fatiux congener : latinis, labrusca: græcis, ampelos agria dicitur. *uigne sauuaige* . quòd ea quidem in sepibus, syluis, & marginibus terre, seu labris quibusdam nascatur . Cuius (inquit Dioscorides libro quinto) folia, caules & clauiculæ, vim habent cultæ viti similem . Tantum igitur cultura ab alia differt. Virgilius labruscam syluestrem appellauit in Bucolicis:

Syluestris raris sparsit labrusca racemis.
propriè quidē. nam raros racemos propter incultam & agrestem nascendi consuetudinē ha-

bet. Præterea longissimè differt ab alia vite agresti, de qua inferius agemus. Quapropter non vitem agrestem, sed labruscam agrestem appellare maluit. Cæterum labrusca hæc, duorum generum est. Altera enim florem tantum fert, quem nunquam ad fructus maturitatem perducit (inquit Dioscorides) flôsq; hic, à græcis œnanthe dicitur. Altera perficit quidem, sed paruis admodum acinis, & raris, vt inquit Virgilius.

Syluestrem aliã describit Dioscorides lib. 4. inter herbas non frutices cõnumerãdã, ~~foliis~~ tis nomen mutuatã à forma: sarmenta habentem vitis modo prælonga, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortësis folani, lōgioribus tamen ac latioribus, flore muscoso, & capilla: ceo, fructu exiguis vuis simili, post maturitatē rubente: cui Taminię vuæ nomen ab antiquis impositum est proprie: non enim taminia vua staphidem agriam significat, vt postea docebitur. Huic igitur descriptioni certe haud longe abest, salicatri imago, ita quidē dicti, quòd in salictis nascatur. Caueto autem ne pro salicastro siliquastrum proferas. est enim siliquastrum hortensis herbæ genus, quæ vulgo costum appellatur, item etiam piperitis. *du coq.* Cæterum salicastrum eosdem fere vsus præstat quos vitis sylvestris. Ea certe Ruellio videtur esse quam rura nostra modo viornam, *de la uiorne*, modo hardeam, *de la hart*, vocāt: quòd ras

VINETVM.

morum fascēs ea perinde quasi vinculo ligantes distringant. hæc namq; viticulis prælongis asperisque cernitur & lignosis: præterea cætera omnia habere cōspicitur, quæ superius Dioscorides expressit. Sed certe in montibus & petrosis apud nos viurna potissimum nascitur, fruticatque.

Quod autem Virgilius Viburnum appellauit lentum, inter cupressos nascens, quanq̃ id quidem detrita vna litera vulgari nostræ dictioni alludere videatur: tamen potius vulgari illi frutici conuenire iudicauerim, quem matianam vulgus vocat, *du massault*, quàm viornæ vulgari. Ruellius tamen ait quosdam etiā rusticos eum fruticem viornam appellare. quo nomine superior quoq; frutex dictus est, & sæpiissime à nobis ita auditus. Matianæ autē descriptio hæc est: Frutex est in montibus, locis petrosis, ac rubetis nascens: ramulis crassitudine digitali, bicubitalib⁹: folijs vlmeis, pilosiorib⁹, quæ paribus internodijs aduersis pediculis cōiugatim adhærent, per ambitum minutissimè serratis. Flos illi est albus, racematim nascens, eoque marcescente acini ostenduntur in vnam congesti, grano lentis magnitudine, latiusculo, & veluti leniter vtriq; cōpresso, cū ematuruit rubro, quo viscum optime conficitur, & pelles condepfantur. Radice est per summa cespitum vagante. Eius autem fruticis lignū atq; adeo rami tam flexiles sunt & lenti, vt quocūq;

que velis facile flectas, sine offensione. vnde pueri prima literarum elementa condiscētes, eius fruticis ramulis decerptis & concinnatis vtuntur ad literarum tactum, ne scilicet aliò mens vagetur, aut aliam pro alia sumant. Iudicabit igitur apud se diligens lector an id quidem viburno conuenire possit, & si quidem aliud inuenerit rectius, eo mea sententia vtatur.

Staphis agria, siue (vt Atheniēses dicere consueuerunt) astaphis agria, inter vitium syluestrium species connumeranda venit. nam & labruscam imitatur, & ipsum nomen, passam syluestrem sonat, vel vuam passam syluestrem. nō tantum quidem quòd eas vuas quæ passæ, & passulæ vulgo dicuntur ferat (Galenus enim duplex staphidis agriæ gen^o facit, satiuū quod vuas passas fert, & syluestre) sed etiam quòd ipsa folliculorum staphidis agriæ figura, hoc est granorum vel thecarum in quibus recōduntur acini, rugosam vuam magis quàm integra vuarum grana præ se ferant. folia autem habet labruscæ, (inquit Dioscorides) diuisa, cauliculos rectos, molles, nigrósque. florē fert glastri (quæ vulgo guesda dicitur) & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, ex nigro subfuluescentē, intus album, gustu acrem. Eam vocarūt latini pituitariam, quia commāducata grana, feruore suo pituitam ex cerebro eliciant. Item pediculariam, quòd erumpentibus è corpore pediculis, ex oleo inuncta

VINETVM.

aduerfetur. Taminiam autem vuam falfo Cornelius Celfus & nonnulli appellauerunt, cum taminia vua (vt iam diximus) pprie fit ampelos agria, cuius fructus atque adeo acini rubeſcunt, & in apricis naſcitur: huius autem fructus cum vindemia matureſcit, nigreſcitque, & in opacis plerunque naſci ſolet. Cæterum ſtaphis ſiue aſtaphis, græcis vuam paſſam ſonat: ſtaphyle autem, vuã tantum: hoc eſt, vitiũ viniſerarũ: à Staphylo Liberi patris filio. ne qſ fortassis putet ſtaphylen agrian legi debere.

Vitis alba, Græcis ampelos leuce dicta, quã ~~et~~ bryoniam, alij (inquit Dioſcorides) ophioſtaphylon, quaſi vuam ſerpentariam, vel colubrinam appellant, folijs ſarmētisq̃ vitem ſatiuam imitatur: ſed hirsutiora ſunt omnia. noſtrũ vulgus colubrinã appellat, q̃ colubri modo per dumos ſerpat, *de la couleuree*. notiſſima eſt vel ex hortuli noſtri lectione.

Vitis nigra, græcis ampelos melæna, Plinio bryonia nigra dicta, folia & caulẽ habet, ſimilitudinem hederæ referencia: quanquam ſmilacem magis imitentur, aut potius ſolanũ, maiora ſunt tamen. Quinetiam arbores ipſa planta ſuis clauiculis ſcandit. Inuenitũrque apud nos paſſim in humidis & paluſtribus locis: appellatũrque vulgo (ni fallor, nam res ipſa maxime dubia eſt) *du nerprun*. ſunt autem illi per interualla cum folijs diſpoſiti racemi, qui non vltra octo decẽmve acinos oſtendunt: in

ter principia quidem virentes, post maturitas
tē nigrescentes. In frutetis & sepibus atq; arū
dinetis maxime nascitur, propinquas stirpes
conscendens & alligans. Radicem habet foris
nigrā, intus buxæ colore. rarior inuentu apud
quosdam quā alba, ideóque cognitu difficili
or. Hāc etiam Tamnum siue tamum quidam
vocari putant, inquit Barbarus, Vulgo autem
Tamarum. Q. Columella:

Lubrica iam lapathos, iā tami spōte virescunt.

Chironiam vitem quidam appellauere, aut
quòd Chiron medicinæ & herbarum in Thes
salia peritissimus, vlceribus iumētorum
minum ex ea prim^o remedium inuenerit: aut
quòd chironijs vlceribus (quæ serpentina di
cuntur) ea veteres mederentur.

Cæterum vt alias vitium differentias breui
ter percurramus: Capnia, genus vnum vitis ef
se dicitur à quibusdā, quæ vuā nigram ex can
dida, & candidā ex nigra sine prodigio ferat.

Genus alterum vitis Theophrastus posuit,
quod fructum inchoans ad florem vsq; tātum
perducit. Insanas huiuscemodi vites appella
se videtur Plinius, quodam in loco. Item etiam
triferas: quoniam in ijs alia maturescunt, alia
turgescunt, alia florent.

Vitis aliam speciem in parte Idæ, quæ Pha
lacras dicitur, nasci tradit Theophrastus,
quæ eam formam habet quam mox describe
mus. Fruticosa quidem hæc est, paruulis virgis,

VINETVM.

ramulis fere cubitalibus exporrecta, quib⁹ acini laterales, nigri, tuberculo fabæ penfiles hærent, sapore dulces, ligno intus modo vinacei condito, folio circinata rotunditatis, indiuiduo, paruoque.

Nasci præterea in Aphrica vitem aliam græci produnt, quam accolæ Vbolimam vocant: fitque, oliua in vites insita, vt vtriusque fructū ferat. Vnde græci huiuscemodi vitem elæostaphylon, quasi vuam oleosam, ab vtroq; parente nomen mutuantes, appellarunt.

Deniq; vero ad vitem nostram redeundum, quæ satiuæ, & culta, & vrbana dici debet, græcis ἀμπελος ἡμερος. Et œnoe, & œnophoros, hoc est vinifera, ad labruscæ differentiam, appellatur. Sunt qui etiam Clematida & Clemacem, interim & œnanthen appellent authore Iulio Polluce. Eam autem Thebis à Libero patre primum inuentam Bœotij tradunt. Cuius differentias particulares & communia generatum à patrijs, tum etiam à culturæ & statumini ratione petita, iam æquū est vt explicemus.

Vinearum & vi-

TIVM PARTICVLARES ET COMMVNES DIFFERENTIAE.

Nolim quisquam putet, me id oneris ac prouinciæ fuscipere, vt hoc loco omnium vinearū

species ac varia genera describam, quando totidem affirmantur esse, quot soli. Regiones enim vniuersæ (inquit Columella) regionumque penè singulæ partes, habent propria vitium genera, quæ consuetudine sua nominant. Quædam etiam stirpes cum locis vocabula mutauerunt: quædam propter mutationes locorum, à qualitate sua discesserunt. Quapropter quid tam difficile ac laboriosum esset, quàm omnes differentias enumerare velle, quæ à diuersis locis, in quibus nascuntur, nomina sumpserunt? Sunt enim apud Virgilium Thasiæ, Manicæ, Pŷthiæ, & innumeræ aliæ. Sunt & apud Plinium ac Columellam infinitæ, quas qui numerare & explicare contenderit, iustum huic labori volumen destinet oportet. Nos vero, quanquam id non recusamus, vt scilicet nonnulla vitium genera ac differentias explicemus: tamen id præmonuisse æquum duximus, hoc loco tantum ea explicaturos, quæ magis vtilia, & necessaria, puerisque nostris commodiora iudicauimus: tum ad bonorum authorum faciliorem cognitionem, tum ad antiqui moris rationem, cum nostra consuetudine conferendam. Incipiemus igitur ab arbusiua vite.

Arbusitiuæ vites, aut vineæ, dicuntur quæ arbores scandunt, aut ipsis applicantur: quales ferè omnes sunt apud Italos: Græcis ἀναδενδρίδες, siue dendritides appellantur, *vignes rampantes sur les arbres*. Columella libro de ar

ej.

VINETVM.

boribus capite. 16: Arbustiūam vitem tam putare q̄ alligare diligenter oportet. vnde & arbustare vites dicebant agricolæ antiqui, cū eas arboribus applicabāt & apponebāt vt sursum ascenderēt. hinc etiam arbustium vinum Columellæ dictum, quod in arbussto gignitur. Arbustum autem veteres rei rusticę scriptores appellabant, peculiari quodam vocabulo, ipsas arbores vitibus nuptas: vel eam terrę partem in qua plures essent arbores vitibus applicatę. quod apud nos hodie non fit. Arbustum (inquit Columella) inter quadragenos pedes dispositum esse cōuenit: sic enim & ipsę arbores, & appositę vites melius cōualescent, fructūque meliorem dabunt. Plinianum autem vocabulum est, arbustare agros, hoc est arbustū in agris facere, & vites arbustiūas in agris ferere. Vites enim (inquit ille) maxime arboribus gaudēt, quia naturaliter in sublimē procedūt. Cæterum vlmis solebant cum plurimum applicari vites apud antiquos: vnde maritatas vitibus vlmos dixit Virgilius. Item etiam populis. Vnde nuptas vites populis dixit Plinius. In Campano (inquit) agro, vites populis nubunt. Idem, nuptas populos vitibus alio loco dixit. Populum autem, vulgus nostrum vocat, *ung peuplier*. Opulis quoque iungebantur, & nubebant vites apud antiquos eleganter. Vnde arbustiūa viti quā optime, opulum maritari dixit Varro. Vitem præter

ea opulus alit (inquit Columella) verum quoniam frondem non habet idoneam, à plerisque que repudiatur. Est autem opulus, arbor, vltimi proceritate adolefcēs, caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frōdibus ferè vitigineis, baccis racematim depēdentibus, prima pubertate viridibus, à maturitate puniceis. rura nostra obierum vel opierum appellarunt.

Vlmus autem, quam Atiniam vocant rustici: quæ generosissima est, & lætissima, multatāmque frondem ministrat, ea certe omnium commodissima visa est ad vitem recipi. Itaque ad id ita formabatur antiquis: nempe alternis brachijs in modum scalarum relictis, deinde vero, cum firma videbatur, ab ipso crure, pedali intermisso spatio, maritabatur viti. Virgili⁹: Illa tibi lætis intexet vitibus vlmos. Huiusmodi vلمي genus, Gallicum vocat Columella, raroque samaram (qui fructus vlmorum est) ferre Theophrastus asserit, vt etiam nonnullis sterilis videatur.

Oleis etiam vites interdum admouētur, atque inseruntur nōnunquam, vt superius docuim⁹, vnde elæostaphylos vua.

Fraxinis insup vites probe maritabant apud antiquos, præsertim syluestrib⁹, quas ornos Columella appellat, vulgus nostrū, *fresnes chāpestres ou sauluaiges*: sūntque paulo latiorib⁹ folijs quæ ceteræ fraxini, neque deteriore frōdē quæ vلمي præstāt. Eā autē in anniculū scrobē circa Calēdas

C.ij.

VINETVM.

Martias deponabant antiqui: neque vero ante trigesimum sextum mensem falce attingebatur, vt seruarentur brachia: dein alternis putabatur: sexto anno q̄ optime maritabatur.

Alijs præterea arboribus iungi desyderāt vites, quas tu ex agriculturæ scriptoribus diligenter pernoscere poteris. Sunt enim nonnullæ arbores quas odit vinea: & quibus applicata, nullum propemodum fructum, aut inutilē, & degenerem adfert. Sed hæc omnia referre, vereor ne præter institutum nostrum esse visum. Tantum id vnum addam ex Columella, (vt nostri iuuentuli antiquæ consuetudinis memores, arbustiæ vitis positionem discant) quo pacto per arbores vitis ab antiquis disponi solebat. Primum igitur (inquit Cato) vitis propagabatur in sulcos, deinde vero, arborum rami diuaricabantur, hoc est collucabantur, & incidebantur, neque nimium crebri relinquebantur: vt sole vites gauderent. Ipsæ vero vites arboribus bene nodabantur, per omnes ramos, neque præcipitabantur, aut nimium perstringebantur. Satis autem multæ arboribus asserebantur vites, vt quando opus esset, de arbore deicerentur, & in terram deprimerentur. Ac de arbustiua vite satis.

Surrectæ vites dictæ, quæ, more arborum, in se consistunt (inquit Columella) neque pedamentis vllis, aut iugis, aut arboribus opus habent, vt fulcianur. Huiusmodi vites in agro

Andegauensi, & apud Vascones plurimas videre possis. Exeunt enim è trunco duro, crasso, & à terra cubitum prominenti caules per multi fursum erecti, fruticantes, atque interdum in seinuicem complexi, neque in terram prolabentes. Atque hæ quidem nunquam (nisi admodum vetulæ) palis fulciuntur, aut in terram demittuntur, aut propagantur. Eas enim cum serunt aut ponunt, vnius tantum pedis interuallum inter malleolos aut viuiradices relinquunt: quo pacto hodie falices amerinas & viminales conseri videmus. Ita fit vt statim ab ipsa positione frequenterentur, neque alia propagatione amplius egeant. Quin nec etiam pedamentorum aut fossarum ac stercoreis multatâ & numerosam impensam per multos annos desiderant, vt hodie apud nos. Qui mos vtinam ab impostoribus & negligētibus agricolis nunquam aduectus fuisset: aut ciues vinearum impensas & reditus ac curam omnem hætenus reliquissent. Hoc enim pacto fit, vt deteriora omnia sint, quæ prius diligentiori cura excolebantur.

His vero vitibus oppositæ, vites stratæ siue constratæ dicuntur ab antiquis agriculturæ scriptoribus: nempe eæ quæ ab enata stirpe, cōfestim veluti proiectæ, per humum serpunt (inquit Columella) libro quinto, capite quarto. Non enim clauiculis suis quidquam apprehendere possunt, neque etiam ipsis pedamentis circumligatæ inhærere. Habent enim clauiculas

c. iij.

VINETVM.

præter modum crassas. Eas vites Andegavi currentes vulgo vocant, *uignes courantes*. fructum autem non adferunt qui delicatus, aut præstas iudicari possit: copiosum tamen vinum reddunt. Nisi quis malit (quod rectius crediderim) contra-
tas vineas appellari eas, quæ ubi à stirpe enatæ sunt, multis caulibus abscissis, & vno tantum relicto fructuario palmitē, in terram conster-
nuntur, & ita serpere dimittuntur in longum: neque aliam præterea culturam desiderant, cuiusmodi passim apud Andegavos vidimus & Rupellanos. Huiusmodi autem vites iucundissimi fructum adferunt, & data opera ita ex-
coluntur. Harum vero culturam, & prosternendi formam docet Columella lib. 5. cap. 5. easque eodem loco prostratas vites, cubantes, & iacentes etiam appellat. Tu enim locum diligenter videto.

Vitis siue vinea iugata, dicta à similitudine militaris iugi: quod ita fiebat, ut duabus defixis in terram hastis, tertia superligaretur. Iugata vinea (inquit Columella) ita constituta est, ut etiam arari possit: eoque maiorem vber-
tatem consequitur, quod sæpius & minore im-
pensa excolatur: plus aeris recipit, & altius fru-
ctum fert, & æqualius concoquitur: sed diffici-
lior est eius cultus. Itaque iugatæ vineæ, post
arbusivas, omnium sublimiores erant, & qua-
si iugum in summitatem quandam faciebant. Sicutque sine controuersia inter pedatas vites
connumerandæ. Iugationis autem species (in-

quit Varro) duæ sunt. Vna directæ, vt in agro Canusino : nempe quæ simplici iugo porrecta erat. quod quidem iugū simplex, cantherius appellabatur : vnde cantheriata vites, quæ simplici iugo porrectæ erant. Melius autem est in eis vinum, quando seipsas non obumbrāt (inquit Columella) assiduóque sole coquuntur, & afflatum magis sentiunt: pampinationi quoque sunt faciliores. Altera vero iugationis species, compluuiata appellatur, à cauis ædium compluuijs. Eaque in longitudinem & latitudinem iugata erat, vt in Italia pleræque. Compluuiata vitis (inquit Plinius, libro septimo) vino copiosior est, dicta à cauis ædium compluuijs. Appellantur enim iugorū compluuiæ, quæ in vtranque partem, dextram scilicet ac sinistram, item etiam antè & postè latus protensa sunt, vt (quemadmodum in ædificijs videmus) aquam vtrinque recipere possint. Atque vbi duæ materiæ per vnā partem iugi mittuntur, media pertica interueniat, directæ quæ palmæ per iugorum compluuiæ decurrant, & veluti merse cacuminibus in terrā despiciant. Huiusmodi autem iugi vel compluuij formā videbis in palustribus nostris Parisinis ad Diuorū Martini & Dionysij portas. Solent enim ita vites disponere agricolæ ad vuas omphacas recipiendas ac colligendas.

Vineæ autem non iugatæ & ridicis fultæ, atque humilis, & quæ vinum (inquit Varro) a-

c.iiiij.

VINETVM.

cratophorum ministrat, duę species. Altera (inquit idem author) in qua terra cubilia præbet vuīs, vt in Asia multis in locis: Altera, cum ea tantum remouetur à terra vitis, & sursum erigitur, quæ ostenderit se afferre vuam. Sub quā vbi nascitur vua, subiiciuntur circiter bipedales è furculis furcillæ, ne vindemia pereat: & vindemia facta, deniq; discat pēdere in palmā, aut funiculo, aut vinctū, quod antiqui vocabāt cestum. Simulac autem dominus vidit occipitū vindemiatoris (hoc est vindemia statim absoluta) furcillas reducit hybernatum in te-
~~stamentum~~ sumptu, eadem opera altero anno vti possit. Hæc Varro. Rectius autem mea sententia describi non potuit nostrarum vinearū forma, quæ furcillis nituntur, quemadmodum ipse recenset: deponunturque ridicæ aut furcillæ siue pedamenta, aut statumina, statim vindemia facta, ne pluuijs hyemalibus putrescāt: vel in cumulos aggerantur, & ita simul aggerata in ipsa vinea relinquuntur, vt altero anno iterū prodesse possint. Hac cōsuetudine (inquit ille) vtuntur Reatini, & hodie quoq; Romani, atq; adeo Parthenopæi. Ceterū huiusmodi vineæ, à latinis, pedatæ, hoc est pedamentis fultæ (quorum varias species postea declarabimus) à Græcis autē characatę dicuntur. χάραξ enim αἰϛ, à græcis pedamentū, siue palus dicitur. Vnde natū puerbiū, χάραξ τὴν ἀμπέλων, subaudi ἐξ ἡπάτης, hoc est, pal⁹ vitē accepit.

Vitis tripedanea, à specie & mensuræ iucunditate nomen habuit apud antiquos: nempe quæ in altitudinem tripedaneam ad summū crescere sineretur: vel quòd ita esset disposita, vt inter quamlibet vitem trium tantum pedum interuallum æquale constitueretur. Huius vitis meminit Columella lib. 3. cap. 2.

Vitis autē tricenaria (quādo nescio quid affinitatis inter se habēt ipsa vocabula) dicta quæ eius iugerum tricenae vini amphoras reddat, inquit Varro libro primo, capite 26.

Vites quoque vnciariæ pari ratione à iucunditate speciei dictæ: nempe quæ ita dispositæ erant, vt inter quamlibet vitem, vnus iugeri vncia, interuallum æquale faceret.

Stephanitæ vites, hoc est coronariæ, à specie quoque nomen habuerunt: nempe quæ per statumina calamorum materijs ligatis in orbiculos gyròsque flectuntur: & materijs summissis, earundem statuminibus per orbem & in coronam flectuntur (inquit Columella) cuiusmodi plerasque in Gallia Narbonensi conspeximus. quod ornatus & decoris gratia potius ab illis factum existimo, quàm vt eam formam agriculturæ ratio requirat. Quinetiā non longe ab Aurelianensi agro, vites iugatæ, siue simplici iugo cantheriatæ, longius discurrere permittuntur, ne propter longam deerrationem imbecilliores fiant, & minus in fructu quàm in materia valeant, per singulos cantherios, aut ad summū

secundo cuiq; cantherio, vitis ramū in gyrū,
& coronam reflectūt, ac deinde longius serpe-
re sinunt vsque ad extremū. Eas vites certe ste-
phanites & coronarias iure dicere poteris: quā-
dō non ornatus solum, sed etiam vtilitatis gra-
tia fiāt. circum ipsas enim coronas, permultos
semper ocellos & fructuarios quidem eos cō-
spicias. quęquidē coronę si nō fierent, neq; vllō
pacto reflexa vitis formaret: potentiores qui-
dem ramos & robustiores materias ederet, mi-
nus autē fructus quotannis redderet.

Insanę vites dictę quibusdam, quę ad florē
~~fructū~~ tantum perducunt (inquit Bar-
barus) Quinetiam est vbi Plinius insanas vi-
tes, triferas appellet, quoniam in his alię ma-
turescūt vūę, alię turgescunt, alię tantū florēt.
Smyrnę autem triferam vitē à se visam Mar-
cus Varro prodidit.

Vites gemellę dictę, quę gemellas vuas fe-
runt, *uignes gemelles*. Colu. lib. 3. cap. 1: Verū &
alię duę geminę, quę ab eo quodd duplices
vuas exigunt: gemellę vocantur. Plinius: Ge-
mellarum nomen vūę semper geminę dede-
re: earū asperrimus sapor, sed vires præcipuę.

Veniculę vites Plinio, siue veniculę aut ve-
nūculę Columellę, dictę, quę vuas ferrent tē-
poribus hyemis durabiles, quas vasis cōditas
(vnde ollares vūę, Horatius:

Venacula conuenit ollis.
de quib⁹ postea) in tēpus hyemis asseruabāt, vt

venderetur: atq; hinc fortassis nomē tractum. Huiusmodi autē vuas Veneti Marzeminas appellāt vulgo. Antiqui etiā Sirculas, & Staculas, & Numisianas, pro regionū cōsuetudine. Plin. lib. 14. ca. 2: Veniculā (inquit) inter optime de-
 florescētes, & ollis aptissimā. Cāpani malūt sir-
 culā vocare, alij staculā, Tarracini numisianā,
 nullas vires pprias habentē, sed totā perinde
 ac solū valeat. Col. autē lib. 3. cap. 2: Scirculam
 & sticulā vocat. Vnde quid conijciā plane non
 habeo, in tanta vocum corruptione.

Vitis ad escā, siue escaria appellata, que ple-
 runq; siue in pergulis (vnde pergularia dicta)
 siue etiā in iugis, & cōpluuijs ferebatur, vt esui
 tantū esset, & ad escā vēderetur, priusq; vinde-
 mia fierent. Ad escā (inquit Colu.) nō expedit
 instituere vineta, nisi cū suburban⁹ est ager, vt
 raro postulet inconditū fructū mercantib⁹ ve-
 lut pomū vendere. Cibariā Plinius appellat, cu-
 ius generis est (inquit) horconia agro Campa-
 no familiaris.

Spionia vitis, quam Plinius spineā à quibusdā
 vocari tradidit, omniū abūdātissima, & vino &
 vuarū magnitudine erat, magis tamē vuarum
 magnitudine. Pli. lib. 14. cap. 2: Aestū fert spio-
 nia, quam spineam quidā vocant, autumnisq;
 & imbribus pinguescit, quinimo nebulis vna
 alitur, ob id Rauennati agro peculiaris. Hinc
 Dapsilem spioniam vocauit Columella, hoc
 est succo abundantem & fertilem: hoc enim

dapfiliſ vitis ſignificat à dapibus. Spionia (inquit) dapfiliſ muſto, & àplitudine magis vuarum q̃ numero fertilis. Vnde Spionicus guſtus: hoc eſt, qui vuæ ſpionix eſt, fortaiſſis autē quodd agreſtis pruni (quæ ſpinus dicitur) guſtū referat. bruſcum & garbum Itali vocant. Itaq; ſpineus guſtus à vite ſpinea dicendus eſſet, niſi illud nos diuinare quiſq̃ dicere poſſit. nā nihil temere proferre velimus. Columella. Iam & illud magnæ dotis eſt, poſſe guſtum cuiuſque generis non miſtum, ſed verè merum condere, ac ſeparatim reponere: ſiue eſt ille Bituricus, ſeu ~~banicus~~ ſeu ſpionicus.

Biturica autem vitis, *uigne de Bourges*, à gente nomen habuit. Antiqui enim noſtras vites Gallicas in honore habebant, quodd fortaiſſis per id tempus excellētes eſſent & accurata diligentia excolerentur. Vnde Bituricæ fructib⁹ optimè dicuntur Columellæ lib. 3. cap. 21. & Plinio lib. 14. cap. 2. Quemadmodū & Allobrogi cę, quodd apud Gallos Allobroges (qui Delphinates hodie dicuntur) fortiffimæ & laudatæ eſſent, *uigne de Dauphine*. Allobrogica vitis (inquit Plinius) frigidis locis gaudet, gelu matuſcens, & colore nigra. Nunc autē earum vitium nomen nondū penè excidit: ſed fortaiſſis minus diligēter vites illic excoluntur. aut quodd bellorum periculū peritiam excolendi agricolis adempſerit: aut quodd ſolum ſit corruptum & noua culturæ ratione deuſtatam.

Rhetica quoque vitis, ab antiquis celebrata, quæ hodie etiam apud omnes in honore habetur. est autem Germaniæ superioris, vel à Rhetis populis dicta, vel à Rheni Germanici fluminis vicinitate. *uigne de Rin*. Rhetica vitis (inquit Plinius) temperatis locis nascitur.

Græculæ vites dictæ, quæ in Græcia crecebant: cuiusmodi erant, inquit Columella, Psythiæ & Sophortiæ, quæ probabilis gustus habebantur: solum enim apud Græcos etiam hodie valentissimum & generosum est admodum, præsertim in quibusdam regionibus. Græculum Romæ celebratur, & quod Monemæ uaticum Venetijs dicitur, vulgo Maluaticum appellatum. Plinius de græcula vite sic loquitur: Græcula (inquit) vitis: non inferior Aminæis bonitate, prætenera acino, & vua tam parua, ut nisi pinguisimo solo valere non possit.

Thasiæ præterea vites, græculæ, hoc est in Græcia nascētes, dictæ, cōsimili ratiōe, à Thaso insula quæ est in mari Aegeo. quarum vitium mentio fit à Columella lib. 13. cap. 23. Virg. Sunt Thasiæ vites, sunt & Mareotides albæ. Vnde Thasiū vinum Plinio lib. 14. cap. 7.

Mareotides etiam græculæ vites & vuæ dictæ, à Mareotide parte Epiri, in qua vinum optimū apud antiquos nascebatur. Harum vitium meminit Columella cap. 2. lib. 3.

Basilica vitis, ab insigni & larga vini copia quam reddebat nomē habuit, & nobili ac forti

æstuum & austrorū præter cæteras tolerātia:
 vt quasi regia diceretur. Plinius lib. 14. cap. 2:
 Basilicam Dyrrhachini celebrāt, Hispaniæ co-
 colobin vocant (Columella colubem appellari
 tradit) grauior vua, æstus austrósque tolerat, ca-
 piti inimica, copia larga. Basilicum huiusmodi
 vitis genus vocauit Columella lib. 3. cap. 4.

Aminæa vitis, inter cæteras generosa, sed al-
 ba apud antiquos: ab Aminæa regione (inquit
 Macrobius) appellata: fuerunt autem Aminæi
 populi, vbi nunc Falernum est. Virg.

~~Minæa~~ vites firmissima vina.

Principatus (inquit Plinius) datur Aminæis,
 propter firmitatem, senioque proficientem vi-
 ni eius vbique vitam. Quinque eius genera. Ex
 ijs germana minor, acino melius deflorescit,
 imbres tempestatesque tolerat: Non item ma-
 ior, sed in arbore q̄ in iugo minus obnoxia.

Quidam Aminæas vites & vuas dictas putāt,
 quasi sint sine minio, hoc est rubore, nempe q̄
 album vinum reddant & proferant.

Eugenæ vites, siue vuæ, dictæ generosæ, *ui-
 gnes franches & de bons complantz*, quasi nobi-
 les, & inter cæteras insignes. *εὐγενεία* enim
 Græcis, nobilitas dicitur. Itaque Euganeæ aut
 eugenæ appellatæ, quòd vinum generosum
 fundant: sicut & Euganei populi, à generis
 præstantia denominati. De huiusmodi autem
 vineis, videto Columellam de arboribus capi-
 te septimo. Eugeniam vitem (inquit Plinius)

Taurominitani colles cum generositatis cognomine misere Albano tantum agro, quoniam translata statim mutatur. Nanque est aliis quibus tantus locorum amor, ut omnem in his gloriam suam relinquunt: nec usquam trans eant tota. Feruentibus denique locis eugeniā vitem nasci idem author recenset.

Argitis vinea, siue etiam vua, inter minores habetur: quod arboribus (ut inquit Columella) non usque adeo apta sit, sed iugo amicior, humillimisque tabulatis aptior, terrae mediocritate laetatur, quemadmodum ~~vitis~~ pingui, nimis viribus luxuriat: in macra, tenuis & vacua fructu venit. Videtur autem à candore (qui Græcis ἀργός dicitur) nominata: vel potius ab Argo vrbe Græciæ, vinorum generosorum fertilissima: ut etiā hodie ex collibus sibi vicinis, fortissima & potētissima vina adferantur Romam. Virgi.

Argitisque minor, cui non certauerit vlla
Aut tantū fluere, aut totidē durare per annos.

Vitis vehemens & multa materia frondens Columellæ dicitur, quæ in terra densa crescit, & robusta est, ac potēs, tam in vino quā etiam in materia. *uignes fortes & puissantes en bois.* lib. 3. cap. 1. Terra densa (inquit) dabit vehementem vitem, & multa materia frondentem.

Viris foecunda, *uigne de bon raport*, dicitur copiosa, fructifera, & vberē fructū reddēs: quā ratione etiā infœcunda, quæ parū aut nullum

VINETVM.

fert fructum, neq; culturæ æquale beneficium reddit. Columella libro tertio, cap. 16. *uigne de mauuais raport.*

Vitis autem luxuriosa siue luxurians, quæ nimium luxuriat & abūdat, ac veluti syluescit, vel in fructu, vel etiam in folijs aut frondibus emittendis. *uigne trop chargee de bois, fruit, ou fueilles.* Colu. lib. 4. cap. 11: Nos autē magister artiū docuit vsus primi anni malleolorū formare incrementa: nec pati vitem superuacuis frondibus luxuriantem syluescere. Idem lib. 4.

~~16. De vitis~~ vitis, nisi fructu cōpescitur, male deflorescit & in materiā frōdēmq; effunditur: hoc est, nisi abundantia fructuariorum oculorum liberetur, male florem amittet, neq; postea fructū ostēdet. præterea tota, in frondē & materiā non etiam in fructum abibit ac cōsumetur. Quemadmodū idem author luxuriosas vel luxuriantes palmas & segetes dixit, hoc est, fructu nimio, vel nimia fœcunditate abundantes, vnde postea sterilescere possint, Virgilius:

Luxuriam segetum tenera depascit in herba.

Deflorescens vero vinea, dicitur, quæ iam in fructum trāsit, & florem deponit atque exuit. *uigne qui pert ou oste & laisse sa fleur.* Quemadmodum florescere eleganter dici potest, cū florem induit, & in florem abit, *uigne qui entre, ou est en fleur.* Pli. lib. 17: Pessimum (inquit) est inter omnia, cū deflorescentem vitē & oleam

percutit imber: quoniā simul defluūt fructus. Pulchrè quidem defluere fructum dixit. Est autem id (vt obiter dicam) quod vulgus nostrū vocat, *couler*. Vnde nō inueniūt dicere poterimus, à vineis fructū defluxisse, cū post depositum aut exutum florem, per malam aeris tēpestatem, & imbres nimios, fructū postea nullum ostendunt, *uignes coulees*.

Vitis ordinaria, quæ paribus ordinibus aut in quincuncem aut in decussim sata est. Cōsequato (inquit Columella) deinceps pastinato, malleolus ordinarijs vitibus interserendus est, eūmq; sat erit medio spatio, ~~quod vitiū~~ vites, per imam lineam depangere. Ita quoq; & ordinaria semina eodem loco, nempe lib. 3. cap. 16. appellat, quæ in ordinē serūtur equalibus interuallis: quæquidem æqualia interualla, & veluti media spatia inter vitiū ordines, interordinia appellabantur. *des adoꝝ*. De quincuncis autem ratione, & more formandarum vel ponendarum in quincuncem vitium, & arborum, satis in seminario diximus. Plura autē qui volet, legat cap. 15. lib. 3. Columellæ.

Vitis nouella, *ieune uigne*, *uigne nouuelle*, nōnulli vocāt, *des plantes*, *ou nouueaux complantꝝ*. Nempe quæ vitis recēs posita est, & multorum annorum nō est, atq; adhuc tenera. Virgi. Atq; mala vites incidere falce nouellas.

Vineas nouellas appellauit Cato cap. 33: Vineas (inquit) nouellas alligato crebro, ne caud.

d.j.

les satæ perfringantur. Col. Vineam nouellam omnes gemmas agere finito. Ab his vineis nouelletum dictum, in quo vites nouellæ confitebantur, quasi nouellarum vitium seminarium. Paulus iureconsultus: Veluti (inquit) si nouelletum in fundo satum sit.

Vitis aut vinea veterana, quæ multorū antiquiorū est, & iam induruit. *uigne faicte & acoustumee au labour*. Si sunt (inquit Columella lib. 3. cap. 21.) veterana vinea, separatorū furculorum cuiusque generis singulos hortos inferre. Itaque vides quemadmodum in hortis, vel potius in hortis, etiā vinea conferebantur. Idē autem author eiusdem libri cap. 15: veterana vitē ait totam exputari solere, & ad vnā materiam firmissimam redigi. Vineam etiam veterem vocat. Veterem (inquit) vineam si in summo radices habebit, resecare nolito.

Vinea valēs & iā cōstituta, *uigne nouee, & en sa force*. nēpe quæ iam constitit, vt neq; amplius nouella, neq; etiā vetus aut veterana dicēda sit. Columella: Iugerum valentis & iam cōstitutæ vinea, quatuor operis putatur & alligatur.

Capitata vinea, à culturæ ratiōe appellata, nēpe quæ crescūt in caput, & robur crassitudinis accipiunt in stirpe. *uignes de souche*. Alij (inquit Columella) capitatas vineas, alij brachiatas magis probant.

Brachiatas autē vocat, quæ in multa brachia cōponūtur, vt in summa parte, qua decisa no-

uella vitis est, quicquid circa cicatricē citauerit, conseruari, & in quatuor brachia pedalis mensurę diuidere cōueniat: ita vt omnem partem cæli singula brachia aspiciant. *uignes rames, & est adues.*

Vites præcoquæ, à celeritate præferendi fructū nomē habēt, qua ratione ipsę quoq; vuę præcoquæ, & fructus præcoces, & præcoqua siue præcocia poma appellata, vt in seminario dictū est. Præcoques (inquit Col.) vites dictæ, quarū maturitas fructus præcurrit hyemē, *uignes hastiues.* Vnā etiā vitē præcocē (inquit idem nobis) hoc tempus incognitam græcā consuetudine dracontium vocari cōperimus, quę fecunditate iucunditate, arcelacę, basilicęq; & Bituricę comparari possit.

Præciæ à Plinio eadē vites (ni fallor) appellātur, quasi præmaturæ. Et præciæ (inquit) duo genera, magnitudine acini colūtur: quibus materies plurima, vuæq; ollis vtilissima, folio apio similis: vnde præcias & purpureas vuas laudauit Virgilius.

Heluolæ vites, quæ & Variæ (inquit Columella) ab heluo colore, qui est medius inter rufum & album, nominatæ: neq; enim purpureæ erant, neque nigræ: & acinorum colore imbebant ex rufo albescentem. Sunt heluolæ vites, quas nonnulli varias appellāt: neque purpureæ, neque nigræ: ab heluo (nisi fallor) colore vocitatę. eadē etiā helueolę dicebant. Insignes

d. ij.

VINETVM.

colore inter purpureas nigrasq; medio heluolæ, sepi⁹ variati (inquit Pli.) Et ob id varianæ à quibusdā appellatæ. Itaq; heluolæ, & helucolæ: itē etiā variæ, & varianæ, eadē vites dicebant.

Vernaculæ dicuntur, quæ cuilibet prouinciæ peculiare sūt. Et hætenus (inquit Plinius) nobilitas datur peculiaribus atq; vernaculis Italia: cæteræ aduenere Chio, Thasove.

Inerticula vitis dicta, quod iners sit in nervis tentandis: hoc est, cuius vinū potum, ebrietatem non inducit. Vnde (inquit Plinius) veri⁹ sobria diceretur, nam Græcis ἀμέθυσος dicta, quam ebrietati obistens, vel resistens: quemadmodum & lapillus ille vulgaris, quem vulgus nostrū corrupte amethystum vocat. Columella: Inerticula tamen nigra (quam quidā Græci Amethyston appellant) potest in secūda quasi tribu esse, quod & boni vini est, & innoxia: unde etiam nomen traxit, quod iners habetur in tentandis nervis. Plinius: Inerticulam è nigris appellauere: iustius sobriā dicturi, inueterato præcipuè cōmendabilem vino, sed viribus innoxiam, siquidem temulentiam non facit.

Heluenaca vitis, fertilitate apud antiquos maxime commendabatur: cuius cultura tamen Italiae maxime repugnabat (inquit Celsus) nec alia macri solo familiarior. Tria eius genera. Maiores duæ, quarum altera quam (inquit Columella) Galliarum incolæ emarcum vocant (Plinius, arcam) non vsque adeo fœcun-

da est, & vini mediocris, sed haustu gratius vinum præbet. Alteram longam appellant, eandemque auaram, sordidi vini, nec tam largi quam ex numero yuarum, quas prima spes promittit. Minima & optima è tribus facillime folio dignoscitur, nam rotundissimum omnium id gerit, & circinnatum: atque hoc est laudabilis, quod siccitates maxime perfert, ac frigora sustinet &c. Videto Columellæ locū.

Fæcinia vites dictæ, siue vuæ (inquit Columella) quod plus quam ceteræ fæcis adferunt: id tamen incommodum repensant, ~~vuæ tamen~~ ~~in iugo, sed & in arbore me-~~ ~~lius exhibent.~~ ~~titudine, quas & in iugo, sed & in arbore me-~~ ~~lius exhibent.~~

Apianis vitibus & vuïs (inquit Plinius) apes cognomē dedere, præcipue earum auidæ, *uignes muscadettes*. Earum autem tria genera. Duæ quidem lanatæ (hoc est quæ lanugine pubescunt) distant autem inter se, quod altera celerius maturescit, & magis præcoqui sit fructus: altera item, tardius cariem vetustatis recipit: tertia vero, nudis folijs est. Et ea quidem omnium generosior est (inquit Columella) omnes tamē feraces, iugoque & satis arboribus idoneæ

Nomentanæ vites, vini nobilitate sequuntur Aminæas, fecunditate vero etiam præueniunt: quippe cum se frequenter impleant, & id quod ediderunt optime tueantur. Nomentanæ (inquit Plinius) Aminæis proximæ sunt, rubente materia, quapropter quidā rubellas appellant.

d. iij.

VINETVM.

pellauere vineas. Eæ nimis fertiles vino, acinis & fæce nimia &c. Ita dictæ à Nomēto oppido in Latio, quod non procul erat ab vrbe Roma.

Mumifianæ vites fortassis appellatæ, quasi Numidianæ, à Numidia: nonnulli tamen Nursianas dici volunt, à Nursia antiquo Vmbriæ oppido. Quicquid sit, vuas ferebant ollis aptas (inquit Columella) quemadmodum & Venusulæ. Tarracini (inquit Plinius) Numisianam vitem celebrant, nullas vires proprias habent. Sed etiam perinde ac solum valeat.

Murgentina quoque vitis, à loco Siciliae insula dicta: in qua (inquit Plinius) potissima est, quam eandem etiam Põpeianam ab aliquibus vocatam asseuerat, in Latio maxime feracem.

Albuëlis vitis Celfo, in colle quàm in campo vtilior est, in arbore quàm in iugo, in summa arbore quàm in ima ferax, materiae frequentis & vuæ.

Vifula vero vitis, arboribus imis (inquit Plinius) fertilior erat, & amicior iugo quàm arboribus: terræque mediocritate lætatur (inquit Columella). nam in pingui, nimis viribus luxuriat: in macra, tenuis & vacua fructu prouenit.

Vinea conseminea, dicta, quæ tantum vnius generis vel notæ seminum aut stirpium cõfita erat: vel vnius tantum speciei vites, hoc est malleolos, vel surculos ostendebat: vt aut

Apianum vinum simplex, aut fæciniū, nō etiā ex Apiano & fæcinio mixtum proferret. *uigne qui n' a qu' une sorte de complantz.* Columella: Iam illa generum separatio, summam com-
moditatem habet, quòd vinitor suam cuique facilius putationem reddet, cum scit cuius no-
tæ sit hortus quem deputer (de horto autem vineis consito intelligit) Idque in vineis non
consimineis obseruari difficile est: quia ma-
ior pars putatonis, per id tempus administra-
tur, quo vitis neque folium notabile gerit: ac
multum interest, plurēsne an pauciores mate-
rias, pro natura cuiusque stimpis, vinnor tunc
mittat, prolixisve flagellis incitet, an angusta
putatione vitem coerceat. Eadem quoque vi-
neæ consemales eidem authori appellatæ,
quarum (inquit libro duodecimo, capite qua-
dragesimo sexto) non est tam firmum vinum,
quàm si per se syncerū Aminæum vel Apianū
aut etiam fæcinium condideris.

Caluata vinea Catoni (ni fallor) dicta, quæ
rara erat, & interuallis rarioribus consita, ne-
que vsque adeo frequens atque aliæ. vel si ma-
uis, vitis caluata eidem appellata, quæ pampi-
nos, vel flagella, aut furculos gereret min⁹ fo-
liatos, min⁹que folijs onustos, quàm ceteræ:
vt, quemadmodum in caluitio capilli desunt,
ita etiam ijs vitibus folia deesse viderentur.
Cato cap. trigesimal tertio: Si vinea à vite cal-
uata erit: sulcos interponito, ibiq; viuiradicem
d. iij.

ferito, ymbram ab sulcis remoueto, crebróque fodito. Hæc eadē verba habet Pli. lib. 17. c. 22. Hactenus vitium & vinearū vocabula tractauimus. Nunc vero ad earum consitiones & positiones varias, ex ordinis nostri institutione veniendum.

Verba vinearum

CULTURAE PROPRIA.

Constituere vel instituere vineas dicebant antiqui, quod nos vulgo, *faire une terre en uignes, faire des clox des uignes, ou des uignobles.*

Qui vineam aut arbustum (inquit Columella libro tertio) constituere volet, seminaria prius facere debet. Seminaria autem vitium vulgus nostrū vocat, *des pepinieres*. Nempe in quibus acini proiecti, eō altitudinis crescunt, vt possint deinde in vinetum transferri, & excoli. id autem quod ex acinis succreuit, rustici nostri appellant *des ieunes plantes*. Latini, vt Columella libro tertio capite decimo, dicunt semina.

Conferere vineas, *planter des uignes*, quemadmodum & arbores etiam dicimus: cum semina vitium terrę mandamus, ac deponimus vel pāgim⁹. ea enī vocabula vinetis cōueniūt. De conferendis vineis (inquit Columella) librum scripsimus cōpluribus agricolatiōis studiosis.

Inde fundus vineis cōsitus, *ung heritaige en uigne ou de uignes*. Græcinus declarat (inquit Columella) Paridium quendam Veterensem, vicinum suum, duas filias, & vineis consitum habuisse fundū. Ponere quoq; & disponere eidem authori dicuntur eadem ratione ac loquendi forma. Et nos (inquit) Publi Syluine, magno animo vineas ponamus, ac maiore studio colamus. Vnde positio seminum dicta. Nam ponere semina, id est, quod vulgus vocat, *faire des plantes*. Nec sane (inquit Columella) positio seminum sibi altū cubile substerni. ~~Id est~~ verum abunde est semipedaneam cōsitis reolutam vitibus terram subijcere, quæ velut hospitali atq; etiam materno sinu recipiat incrementa virentium. Id certe etiam deprimere semina in regesto dixit idem author. Regestum autem appellat, terram è sulcis egestam, cum ager bipalio mouetur, & ita egeritur humus, vt solum tumidi⁹ appareat. Illuc postea sua semina depangunt, & veluti in cubili quodam substernunt.

Atqui ea quidem pangendarum vinearum ratio, pastinatio dicitur. nempe cum ipsa semina scrobibus demittuntur in regesto. Pastinare enim, est scrobes in agro facere ad pangendas & deponēdas vineas: & semina pastino pangere. Nam pastinū (inquit Columella lib. 3. cap. 18.) vocabant veteres agricolæ, ferramentum bifurcum, quo semina panguntur. qua ratione

vulgus nostrum, *houer*, ab instrumēto deductū vocabulum habet. Nempe à pastino fortassis, quod illi vocant *une houe*. de quibus instrumētis postea.

Semitare vineas, & limitare, Plinio lib. 17. cap. 22, est distinguere per interualla & semitas. quod ordinare vineam parib⁹ interuallis dixit Columella lib. 3. cap. 13. Multi tamen (inquit ille lib. 5. cap. 5. cum de ordinibus vinearum loquitur) ordines ita disponunt, vt per rectam lineam binos pedes, aut vt plurimum ternos inter semina relinquant: transuersa rursus rariora spatia faciant, per quæ, vel fossor, vel arator incedat. Cæterum extremos vinearum ordines appellauit Virgilius antes, ἀπὸ τῶ ἀντισήκην, hoc est ab antestando, vt interpretatur Seruius:

Iam canit extremos effœtus vinitor antes. Quidam tamen interpretantur lapides eminentiores, qui interponuntur ad materiam sustinendam. Porro autem ab ordinibus, ordinaria vitis appellata. Malleolus (inquit rursus Columella) ordinarijs vitibus inferendus est.

Limitare autem vineas decumano, est semitis, vel decumanis distinguere: hoc est, ita limitare, vt ab ortu ad occasum tendât. Limes enim secans agrum ab ortu ad occasum, Latini decumanus dicitur. Quemadmodum eiusdem cardo appellatur, limes per agrum currens à septentrione ad meridiem. Columella:

Iuxta decumanum atque semitas, palmites intrinsecus flectendi sunt. Plinius ait, aperte vineas quintanis semitari, hoc est, ut in quinto quoque palo singule iugo pagine includantur. id vero à Columella libro tertio, capite vigesimo, semitis siue semitanis distingui dicitur. Idem quoque, libro duodecimo, capite quinquagesimo tertio, decussare vineas dixit: hoc est in stellam deformare ac ducere: & facere ut ordines vitium, literæ græcæ figuram referant, ad ornatum. Quemadmodum latius, & vberius in seminario nostro docuimus.

Frequentare vineam nouenariam, & anniculam, vulgus nostrum popolare vocat. *peupler une uigne*. cum multis malleolis, qui præfidiarij vocantur (ut superius visum est) propagatis, fit frequentior, ut altero anno plures ostendat propagines. Fit autem id maxime post vindemiam. Nam cum annicula vitis, mensiumque sex (inquit Columella) ad vindemiam producta est, sublato fructu, protinus frequentanda est, & præfidiarij malleoli propagandi sunt, qui in hunc usum fuerant depositi: vel si ne hi quidem sunt, ex ordinaria vite in alterum palum mergus est attrahendus.

Fodere vineam nonnihil cum pastinatione commune habet. nostrum vulgus dicit *bouer des premieres ou grosses facons*: nempe cum prima cultura vineæ datur: unde omnes arationes vinearum, fossuræ dici possunt, *toutes facons*. Finis

VINETVM.

enim fodiendi vineam, nullus est (inquit Columella) nam quanto sæpius foderis, tanto uberiorem fructum reperies. Vineas nouellas (inquit Varro libro. I. cap. 31.) fodere aut arare, postea occare oportet.

Est autem occare ab occidendo deductum vocabulum, nempe cum agricolæ glebas confringunt secunda aratione, & ita comminuunt, ut eas occidere videantur. Puluationem vocat Columella lib. II. cap. 2. his verbis: Sed frigidioribus (inquit) regionibus, puluationem facit, quam vocant rustici occationem: cum omnis gleba in vineis refringit, & resoluitur in puluerem. id vulgus nostrum iterare vocat, *bisner*, à bina aratione, hoc est secunda, deducto vocabulo. quidam vocant *escrotter*.

Puluerare autē (ne quis fallatur) secus accipit Plinius. Sunt enim (inquit) qui puluere quoque vuas ali iudicent, pubescentesque puluerent, & vitium arborumque radicibus puluerem aspergant. Quod certū est Narbonensi prouinciæ, & vindemias certi sic eo coqui, quia plus puluis ibi quàm sol confert. Erit itaque puluerare Plinio, puluerem ex glebis super ipsis vuas excitare, ut deinde maturecant. Nam & puluerem excitare dixit Columella: Vites (inquit) post meridiem fodito, pulueremque excitato. ea res & à sole, & à nebula maximè vuam defendet.

Secundam præterea arationem, repastina-

tionem etiam appellare possumus. Est enim repastinare, iterum vitem pastinare, nempe cum refoditur. Vel si (inquit Columella) eodem loco quo vineam ordinaturus es, facere voles seminarium, tribus pedibus altè repastinabis iugerū operis octoginta &c. Repastinari igitur vites dicuntur, cum refodiuntur. Consuetudo autem repastinare vocat, quicquid emoti terreni vineis præparatur.

Fodere tertiam fossuram dixit Columella, quod nostri tertiare vocant, *tercer*. Quæ cultura tertia vineis adhibetur, ~~similarem iam quæ~~ variari cœperint, inquit ille.

Ceterum fossuras omnes vinearū, quas vulgus nostrum vocat, *facons*, Columella operas appellat, cum antiquis rei rusticæ scriptoribus. Iugerum (inquit) vineæ, quatuor operis ablaqueatur, quinque foditur, tribus occatur, fodiebatur autem terra vinealis bidētibus, apud antiquos interdum, quod nostris tantum agricolis relictum est. *houer*. Interdum etiam arabatur, & aratro colebatur: vt in Campania. cuius loci agricolæ, inquit Virgilius, imitabantur arando quod alij pastinando. illic enim solum putre & per se quodam modo resolutum est. Neque vero hac molitione terræ utebantur Campani, quia facilitas eius soli minorem operam desyderabat: in alijs autem prouincijs dēsior ager, & solum contumacius maiorem poscebat impensam. vnde quod nos

VINETVM.

pastinando efficimus (inquit Columella) exter-
narum gentium agricolæ pastinationis ex-
pertes, fulco facto consequebantur : vt laxius
subacto solo deponerēt semina. Itaq; vt in sum-
mam contrahamus, vineæ iugatæ (quæ nisi lo-
cis facilibus, & fertilibus proueniebant) apud
antiquos, vt etiam nunc apud Italos, item etiā
arbutiuæ aratris quidem excolebantur: quod
ipsa vinearum capita & brachia sursum ere-
cta sine vlla extantia neq; aratro neque bubus
obnoxia essent. Alia autem vinearum genera,
oligotopica culturam poscebant, vt aut biden-
tibus foderentur, aut sulcis factis excolerent,
& ponerentur: quemadmodum hodie fit apud
nos: cuius culturæ modum ac rationem ab an-
tiquis obseruatam, quocq; more fiebat, videto
apud Columellam lib. 3. cap. 13.

Mergis propagare vitem dicuntur vinitores,
cum eam iuxta suum adminiculū incuruāt, ac
sic perducitur vitis, ad vacantē palū. *prouigner.*
Instar enim arc⁹ curuatura fit in mergo, & ex
arcu euocatur materia, quæ protinus applica-
ta suo pedamento, ad iugum trahitur: atq; hoc
pacto propagata vitis, celerrime prouenit (in-
quit Columella. lib. 4. cap. 2.)

Supplantare autē dixit idem author lib. de
arboribus, cap. 7, pro eo quod est explātare, de-
luxare, & prosternere, quēadmodū in palæstria
co curilq; certamine luctātes aduersarium &
cursorē superant, subductisq; pedibus ad terrā

arietāt, quod græce dicitur ὑποσκελίζειρ. Dixit igitur Plinius, vuas supplantat, hoc est lædit, conuellit ac delumbat.

Sternitur vero vinea factis sulcis, vt renouellari possit, *abbaisser*. Columella: Vetus (inquit) vinea, si non aridos in corpore habet trūcos, & flecti potest: factis sulcis optime sternitur, atque ita renouellatur. Idem prosternere in terram vineas dixit: Omnem (inquit) viridem superficiem intorquere, & in terram prosternere oportet. Vnde prostrata vinea appellata, quæ nobis hodie frequentissima est. ~~Sul-~~ mittere quoq; propaginem vel pampinū in vitis pro eodem dixit idem author lib. 3. cap. 6. & libro quarto, capite sexto.

Putare vineas, est sarmenta inutilia, vetera, male nata, contorta, falce vinitoria præcidere, quod vulgus nostrum vocat, *tailler*. Columella: Cum vitem putabis, inter duas gemmas secato, nam si iuxta ipsam gemmam secueris, laborabit, nec materiā citabit. Græci ἀμπελουργῆρ vocant, id est sarmēta expurgare, quæ vitē enecāt, nempe τὰ ἐμποδίζοντα τὰς καρπὺς ἀφαιρῆρ (inqt Bude⁹ noster) vñ ἀμπελουργία, putatio vitiū græcis dicitur, quæ & κλάσις à Theophrasto appellatur. Attōdere & interrādere dixit Plinius. Oleæ (inquit ille) attōdent sicut & vites, atq; etiam interradi gaudēt. Virgilius, falce incidere:
Atq; mala vites incidere falce nouellas.

VINETVM.

Exputare quoq; vitem dixit Columella, cum materia ferro coerceat, ad secundā, interdū vsq; ad tertiā gēmā, quò robustiores palmites agat. Infecare quoq; pro eodem idem accipit libro quarto cap. 15: Sequentē deinde anno (inquit) infecatur superior pars curuaturæ vsq; ad medullam, ne totas vires matris propagatum flagellum in se trahat. Amputare item etiam pro eodem sumitur: Tempus (inquit Columella) non aliud magis idoneum est hunc mergum amputandi, quàm ab idibus Octobris, in idus

Novembriū. Post putationem (inquit idem author) ablaqueare vitem incipito. Nam iugerū vineæ (subdit postea) quinque operis ablaqueatur, quinque foditur, tribus occatur. Ablaqueare autem, circunfoderē est, nostri discalciare vocāt, Itali ex-codicare, vt docet Palladius, id est, circa vitis codicem, dolabra terram diligenter aperire, & purgatis radicibus, velut lacus circa ipsas effodere, vt solis teporibus, & imbribus prouocentur. Nam locis quibus clementia hyemis patitur (inquit Columella) adaperitas vites relinquere & tota hyeme ablaqueatas habere, eas conueniet. Itaq; à lacubus deductum vocabulum, quēadmodū latius in seminario diximus.

Post ablaqueationem autem, refecabatur vinea, siquādo opus erat: nempe cū radices quæ in ablaqueatione apparebāt, vinitor persequabatur, & summas earum partes (quas æstiuas

rustici appellant) refecabat, quę sic refectę mollescunt, nec vltra vitibus obsunt. Vineam veterę, boni generis (inquit Columella) circa Calend. Martias antequam refeces, ablaqueato, & protinus cum alte ablaqueaueris, refecato. Quatuor digitos ab radicibus truncum relinquito, & (si fieri poterit) iuxta aliquem nodũ ferrula defecato. Procidere pro eodem accipitur capi. i 5. lib. 4.

Stercorantur præterea vites apud nos ferẽ post ablaqueationem vel etiam ipso ablaqueationis tempore: cum finis ~~fructificationis~~ *fructificationis* ipsis vitibus inspergitur. *fumer les uignes*. quod apud antiquos ipsis tantum agris legumina ferentibus fiebat, rarissime in vinetis, aut nunq̃. vnde Palladius: Si terra (inquit) exilis in vinea est, tres vel quatuor lupini modios in iugero spargis, atque ita occabis. quod vbi fruticauerit, euertitur, & optimum stercus præbet in vineis: quia lætamen propter vitis vitium nõ cõuenit inferre vinetis. vulgus autem nostrũ lætamen copiosissimum etiã vineis generosis inijcit. Qui mos vtinam à nostris paulo negligẽtioribus, & pigris agricolis nunq̃ aduectus fuisset. Eò enim fit, vt operę suę parcant, & quod fossionis altæ diligentiori cura fieri deberet, fimi abundantia compensatur. Atqui quotidie etiã fieri videmus, vt p̃ aliquot quidẽ annos vitis fœcundissima sit: ceterum autẽ citius multo intereat, q̃ si cultura diligẽtissima, id fieret,

c. j.

VINETVM.

quod stercoratione suppletur. Sed ea certe no-
stris ciuibus danda est culpa, qui dum agri-
colæ esse condiscunt, merito ab agricolis de-
cipiuntur.

Inferbantur quoque eodem tempore vites
post ablaqueationem apud antiquos commo-
de. Si radices (inquit Columella) eius vitis
fatis altè positæ sunt, optime inferetur: ita vt
ablaqueata & nudata pars ima, secundùm ter-
ram sic amputetur, ne cum aggerata fuerit, su-
pra terram extet. Humida loca (inquit Varo
foca, de nigra inferito. Sed de
inlitionum generib⁹ satis multa in seminario
dicta sunt.

Post ablaqueationem & resectionem adæ-
quabatur, & adobruebatur vitis, siue aggera-
batur, *rechausser ou recourir*. Id autem fit (in-
quit Columella) vt radices deorsum agat vi-
tis, nec ex propinquo negligenter in summa ter-
ra defectū pgerminet. Ante æquinoctiū vernū
qd̄ est octauo Cal. April. ablaqationē adæqua-
to: post idus April. terrā ad vitē aggerato: æsta-
te deinde, q̄ potes sæpissime, occato.

Propagatio vinearum ea erat antiquis quæ
nunc vulgo dicitur, *prouigner*. Erāt autem pro-
pagationum, tempore Columellæ, tria genera
maxime in vsu. Vnū, quo virga edita à matre
sulco cōmittitur, & hic est nobis vulgatissim⁹,
vocant enim agricolæ sulcum, *ung prouing*. Al-
terum quo ipsa mater prosternitur, atq; in plu-

res palos per suas virgas diuiditur, vulgus no-
strum vocat, *abbaisser, & accoller la uigne*. Ter-
tium, quo vitis scinditur in duas, vel tres par-
tes, si diuersis ordinibus diducenda est. Hoc
autem genus propagationis, tardissime conua-
lescit, quia vitis diuisa, medullam amittit.
Catoni autem duo erant propagationum ge-
nera. Alterum quo vitis in sulcos propagari
dicebatur, quod genus superius explicatum
est. Cato capite trigesimosecundo: Vites propa-
ges, sulcos sursum versum, quoad facere pote-
ris, facito, vt ducas. Alterum ~~quod~~
sillum propagari dicebantur. Nempe vt radia-
ces melius terram caperent, & commodius ha-
berent. Fiebat autem hoc pacto: Calicem per-
tustum sumebant, vel quassillum, hoc est par-
uum qualum pertustum: & per ramulum quem
propagare volebant, transferebant, deinde ter-
rae illud opplebant, & calcabant. post annum
autem, ipsum ramum praeidebant, & aliud cum
suo quassillo postea ferebant. Cato, capite tri-
gesimotertio: Item vitem in quassillum propa-
gato, terraque bene operito: anno post, praeci-
dito, cum qualo ferito.

Pampinare vineam, est pampinos ex ea su-
peruacuos detrahere, posteaq̃ fronduit. Cato:
Vbi vinea frondere coeperit, pampinato. Colu-
mella: Ante dies decem q̃ vinea florere incipit,
pampinatā habeto. *esbourionner*. Pampinatio-
nis autē modus hic erit (inquit Columella) vt

c. ij,

VINETVM.

opacis locis, humidisq; & frigidis, æstate vitis nudetur, foliaque palmitibus detrahantur: vt maturitatem fructus capere possit, & ne sit tu putrescat. In pampinatione, item diligenter obseruandum, ne hos pampinos detrahamus qui cum ipsis vuis sunt. Varro autem libro. i. capi. 31, pampinare esse ait, ex sarmento coles qui nati sunt, de ijs qui plurimum valent, primum ac secundum, nonnunquam etiam tertium relinquere, reliquos decerpere: ne relictis colibus sarmentum nequeat ministrare succum. Spoliare vitem pampinis pro eodem sumitur a Columella, libro vndecimo, cap. secundo: Multi (inquit) si pluuius est status cæli (sicuti in suburbana regione Italiæ) pampinis vitæ spoliant, vt percoqui fructus possit, nec putrescere imbris.

Adumbrabantur autem e contrario vineæ, & tegebantur palmitibus, locis siccis, calidisq; & apricis, ad vuarum conseruationem: ne scilicet maximis æstibus consumerentur, per cynocaumata, hoc est, ætuosos caniculæ calores: quoniam plerunq; dicti syderis tempore, quedam regiones sic infestantur, Euro maxime flante, (quem incolæ Vulturum appellant) vt nisi tegminibus vites opacetur, velut halitu flammeo fructus vratur. Itaque si parum pampinosa vitis est, etiam aduectis frondibus, & interdum stramentis, fructus muniebatur. Tegetes autem supradictos, tegeticulas etiam appellat Varro

ro: easque cannabinas fieri solere suis temporibus ostendit.

Renouellare vitē dixit Columella in libello de arboribus, pro refodere, reparare, & iterum nouam facere, *renoueller la uigne.*

Frondes ponere vinea dicitur Virgilio secundo Georgicon: cum ante pampinationem frondescit, & ramos ac brachia fursū attollit, *bourionner. Ietter bois, ou monter en boys.*

Progemmare autem, siue gemmare, cum gemmas producit, & primos veluti ocellos vere nouo ostendit. Columella libro quarto cap. 24. *bourionner, sortir.*

Pubescere quoque eidem authori dicitur, cū primam maturitatem adsequitur:
Hinc omnis largo pubescit vinea foetu.

Retorrescere vero vites dicuntur, quando non profiliunt, neque adolescunt legitimo incremento, *auorter.* Columel.

Repullascere vitis dicitur, cum resurgit, & subnascitur: ac nouellis pullulis palmitibusque exit. *repionner, reietter.* Columella libro quarto, capite vigesimo quarto.

Repubescere item, cum in pristinam pubertatem iuuentutisque florem reuertitur, *reuenir, recroistre.* Columel. lib. 2. cap. 1.

Adminiculare vites, est eas adminiculis, hoc est statuminibus & pedamentis fulcire. *monter les uignes.* Plinius lib. 14. cap. 1: Vites modici hominis altitudine adminiculatae: sudibus hærent.

e. iij.

VINETVM.

Palare vineas, palis fulcire (vnde maioribus
perticis suffultę vites elegāter Varroni dicunt,
vt auras nō pertimescant) vel adiungere & sta-
bilire, idem significat quod superius. Tibullus:
Hic docuit teneram palis adiungere vitem.
Palus autem, lignum est altera parte acutum,
quod in terram defigitur, ad aliquid sustinen-
dum, *ung pieu ou eschalatz*.

Post palationem alligabantur vites, *lier les uignes*. Columella: Vineæ nunc palandæ sunt, & alligandæ, ne postea tumentes gemmæ lædantur, & oculi alterentur. Cato autem nodas *seman, chapitre trigefimosécundo*: Vites (inquit) bene nodentur per omnes ramos, diligentér, que caueto ne vitem præcipites, vel ne nimis um perstringas: hoc est, ne flagella ipsa decurtias & deorsum reflectas, néve strictius alliges quàm par erit, id enim præcipitare, & perstringere est. Viere & vincere etiam Varroni & Columellæ dicuntur. Vnde etiam vimina ipsa, ligamenta appellantur. Vinciebantur autem antiquis vites sparto (quam nunc genistam vocamus) inquit Dioscorides: nos hodie stramentis vtimur. Antiqui quoque vimina vitium ex rusco & arundinibus, ac segmentis salicum faciebant ad colligandas vites, vt refert Virgilius secundo Georgicon.

Statuminare vites, idem quod pedare. Plinius lib. 17. cap. 22: Eodem modo vineā statumina-
to. statumina autem quid sint mox exponet.

mus, in pedamentorum generibus.

Impedare quoque vel pedare pro eodem sumuntur. Columella: Cum mensem tricesimum excesserit posita vinea, id est, tertio autumno, vehementioribus statuminibus statim impedanda est. Pedare igitur, est sustentaculum viti addere: ex quo vinea pedata dicta. Plinius: Aut pedate vinee simplici iugo. Colu. Putationem sequitur iam pedanda vinea cura. Vallare etiam dixit Virgilius in eadem significatione: & vallos posuit pro ipsis statuminibus, ut mox videbis.

Iugari praterea vites dicuntur, cum perticis, tum rectis tum etiam tranversis arigatae, sum ascendunt. Vineam (inquit Columella) inter quaternos pedes iugare, & perticis figere oportet. Sed quia nunc de iugatione & pedatione atque adeo adminiculatione sermo incidit: æquum est, ut de ipsis iugorum & pedamentorum ac statuminum generibus pauca dicamus: inde vero de instrumentis ad vinearum culturam vel fossuram commodis, etiam pauca quedam obiter explicabimus, priusquam ad vuarum differentias progrediamur.

Pedamenta.

Quibus stat recta vinea (inquit Varro) pedamenta dicuntur. hoc est, quibus veluti pedibus nititur. Plinius: Castanea pedamentis omnibus praefertur. dicuntur etiam nonnullis pedamina.

e. iiii.

VINETVM.

Quæ transuersa iunguntur, appellantur iuga, vnde vineæ etiam iugatæ, vt prius explicauimus. Iugationis autem species duæ: vna directa, vt in agro Canusino (inquit Varro) altera compluuiata, in longitudinem & latitudinem iugata, vt in Italia pleræq. Cæterum cantheri⁹, dicitur ordo vineæ simplici iugo portatæ. Melior autem est ea vinea (inquit Columella libro quarto, cap. 18.) ad vinum proferendum, quando sibi ipsa non obumbrat, assiduòq. sole coquit, & afflatu magis sentit, pampinationi quoque facilius dicta autem huiusmodi vitis etiam cantheriata Columellæ lib. 5. cap. 3.

Pedamentum robustum (inquit Varro) quod optimu solet afferri è quercu & iunipero, ridicca appellatur. Est autem pedamenti genus fissile, sed tamen firmum. Columella: Ridicas quercneas, siue oleagineas findere, & dedolatas vtraque parte exacuerè oportet.

Alterum pedamenti genus fit ex palis è peritica decisis, quos (inquit Varro) cum in finem terra voluit, putre quod est evertitur, & fit solum summum. Teres huiusmodi pedamentum est, & ex altera parte acutum, vnde etiam palus dicitur. Palos (inquit Columella) vna opera cedere, & exputatos acuere, centum numero potest. Vnde palare vineas, vt dictum superius.

Tertiū pedamenti genus, fit ex arudinib⁹ inopiæ aliorū pedamentorū subsidio. Solebāt enim

antiqui, aliquot colligatas libris arundines, de-
mittere in tubos fictiles, cū fundo ptuso (quos
cuspides appellant) quā humor aduētitiū (in-
quit Varro) transire possit.

Quartum pedamenti genus natiuum appella-
latur. Nempe eius generis vbi ex arboribus in
arbores traductis vitib⁹ vinea fit, quos tradu-
ces (inquit Varro) quidā rūpos appellāt. Vnde
rumpotinae arbores dictae, nempe à quarum ta-
bulatis, traduces vitium ad alios traduces alli-
gātur, vt in arbuſtis Gallicis fieri ab antiquis
solebat: quae arbuſta ideo rumpotina vel rum-
potineta, ab agriculturæ ſcriptoris antiquis
dicta ſunt.

Statumina vero, à ſtatu arborum vel vinearum
nomen habent, quòd pedamentorū & ſta-
tuminū beneficio, vites quæ per ſe alioqui ſta-
re nequeunt, ſuſum erigantur, prout creſcēdo
ſtatum accipiunt rami. Vitruuius autem ſtatū-
mina & ſtatuminationes, pro pauimentorū ſo-
lidationibus: & ſtatuminare, pro munire & ſo-
lidare poſuit.

Tigni præterea appellatione in vineis (in-
quit Vlpianus de tigno iūcto. l. i.) omnia con-
tinentur quæ ad ſurrigendas, pedandas, fulciē-
das, & ſtatuminādas vineas neceſſaria ſunt, vt
puta perticæ, pedamenta, & cætera id genus.

Vallus, firmior palus etiam appellatur, cui
alligatur ipſa vitis. Virgilius:
Exacuunt alij vallos, furcæſq; bicornes.

Idem: Et vallos primus sub tecta referto.
Vnde vallare deductū vocabulū, pro fulcire &
statuminare vites. Sed iam ad instrumēta cul-
turæ vinearū cōmoda & propria veniendum.

Instrumēta qui-

BVS FODITVR AC COLITVR
VINEA.

Bipalium, instrumentū quo primū terra subi-
gebat, & subuertebatur, præsertim in ijs locis,
vinea vinearū cultura, quæ aratrū nō admitte-
bat, vt in constratis & pedatis ac surrectis vi-
neis. nam iugata (præsertim quæ compluuiate
erant) aratro facilius colebantur. Dictum igitur
bipaliū, quod vtrinque patulum esset, vt ab
vtriusque latere pale vicem præberet. Vulgus no-
strum vocat, *une besche*. Columella: Mediocris
& modice siccus ager, vitiario est aptissimus:
isque bipalio prius subigi debet.

Pala etiam utebantur in cultura agri, & hor-
torum, atque adeo vinearū: nempe ad vertendū
solum. dicta à pangendo (inquit Varro) muta-
ta g, in l. Pangere autem, figere est (inquit Fe-
stus) vnde plantæ pangi dicuntur, cum in terrā
demittuntur. Plinius lib. decimo octauo: Iunco-
sus ager, verti pala debet: at in saxoso, biden-
tibus vtendum.

Bidens vero, aliud instrumentum ad vineæ

fossuram aptum, à duobus dentibus appellatum, *houe fourchue*. Columella: Bidentibus vineam veterem, sæpe, & altè fodito æqualiter.

Horatius:

Viue bidentis amans & culti villicus horti.

Pastinum quoq, vinitorium aliud instrumentum, quo pangebātur semina, & scrobibus demittebātur, *une houe*. Columella: Sed Iuli⁹ Atticus, prætorto capite, & recuruato, ne pastinū effugiat, prædictum semen demersit. Vnde pastinare & repastinare vites, vt superius explicauimus.

Ligo, ad ablaqueationem, & radicum detectionem. Dictus enim quòd circum ipsas radices ligetur & implicetur, *ung houyan*. vel (vt inquit quidā) à legendo, quòd eo facilius legatur quod sub terra est, propter latitudinē. Acutus tamen erat, & dentem habebat. Vnde Columella: Vel fracti dente ligois. Plinius: Adduxit graues ligones, vomeres ponderosos. Ceterū ligones, etiā omniū agrorum culturæ proprij & commodi erant, non solum autem vinearum.

Merga, instrumentum, quo semina in propagatione mergebantur. Vnde nomen habuit. Plautus: Palas sibi vendundas & mergas datas vt hortum fodiat.

Marra, instrumentum, ad excidēdas herbas inutiles in vineis sponte succrescentes. idq fit, cū vineas iteramus. *une bisnoere ou marre*. Col.

VINETVM.

Mox bene cū glebis vituacem cespitis herbam
Contundat, marra, vel fracti dente ligonis.

Iuuenalis:

Ne marra & sarcula defint.

Sarculum autem, *ung sarclet*, tam hortis, q̄
etiam vineis purgandis vtile erat, atq; etiam
segetibus, nam à sarriēdo dictum est: quæ ope-
ra segetibus maxime impendebatur. Fiebat au-
tem sarritio vineis post occationem. nam (in-
quit Plautus) semper occant priusq̄ sarriūt ru-
fici. Idem truculento: Tangā (ita me amabit)
sarculū, vt ego me ruri iam exaniauerim pa-

Rastrum, instrumentum dentatum, quo vte-
bantur rustici dum glebas confringebant, &
terram effodiebant, in occatione. Virgi.

Rastris glebas qui frangit inertes.

Huic fortassis simile est quod nos vocam⁹ *ung
rateau*. Col. Parum quod superest superioris so-
li, rastris licet effodere. Rastrum autē quadri-
dens posuit Cato inter instrumenta pratensia
cap. 10. Rastellum enim diminutium, pratis
tantum proprium erat, quemadmodū etiā ho-
die: ac potissimū ligneum fuit. Columella: Me-
dica obruitur, nō aratro, sed ligneis rastellis.

Rutrum autem à supino rutum, quemad-
modum ab aratum, aratrum: id est instrumen-
tum, quo euertitur terra, diruuntur vel eruun-
tur inutiles radices, complanatur solum. nā id
ruere significat teste Seruio. Virgi. 1. Geor.

Quid dicam iacto qui semine cominus arua
Insequitur, cumuloq; ruit male pinguis arene.
Cato. cap. 11: Oportet habere villicū, palas sex,
rutra quatuor, rastros quadridentes. Inde Rus-
tellum diminutivum à Lucilio prolatum.

Serrula, instrumentum ad defecandas & des-
turbandas radices post ablaqueationem, dum
vitium radices inutiles expurgabantur. *vine-
siette*. nam id falce aut dolabra fieri apte non
poterat. Columella: Quatuor digitos ab radi-
cibus truncum relinquito, & si fieri potest, iuxta
aliquem nodum serrula defecant.

Falx vineatica Varroni & Catoni dicta, ad
differentiam sylvaticæ, pratensis, & arborariæ
ac rusticariæ, quæ postrema etiā falcula dici-
tur vulgo. Nam totidem sunt falcium differentiæ.
Cæterum falx vineatica, instrumentum erat,
quo vinitores putabant vites, & arida ac vete-
ra in sarmentis amputabāt. Columella: Falces
quibus vineam putaveris, peracta putatione,
ursino sanguine linito. *vine serpe*. Cuius descri-
ptionem, nostro instrumento ferè correspon-
dentem videbis apud Columellam, cap. 25. lib.
4. Itali autem runcā appellant, nō omnino ine-
ptè. Nam & runca & runcina sunt quædā ve-
luti ferræ vel ferrulæ apud antiquos, quibus &
segetes & materias arborum defecabant.

Dolabra autem acuta utebātur antiqui ad
abradendum: vbi falce vinitoria amputare
non poterant sarmenta propter duritiem. Co-

VINETVM.

lumella: Arida & vetera in sarmentis, quæ amputari falce nō possint, acuta dolabra abradi-
to. Dolabella quoq; hoc est parua dolabra, in
ablaqueatiōe illis erat utilis. Columella: Sem-
per circa crus, dolabella dimouenda terra est.

Scirpicula, falx dicta, qua rustici utebātur ad
vites alligandas. Scirpare enim antiquis, liga-
re est, à scirpis, hoc est iūcis, quibus utebantur
ad vineas alligandas: vel vt alij malunt, ad su-
perflua ligamentorum amputanda, dum alli-
gamus vites. Varro: Falces dicūtur vineaticæ
Scirpicule quinq; &c.

Terebra quoq; veteres utebantur ad inse-
rendas vineas, quam Gallicā terebram appel-
labant: antiquam quoq; vocat Columella. Nā
antiqua terebra (inquit) in insitione, quam so-
lam veteres agricolæ nouerant, scobem facie-
bant, perurebāntque eam partem quam perfo-
rauerāt. *ung tarault.* De terebella Gallica Cas-
to, & Columella lib. 14. cap. 29.

Sed quando iā de culturæ instrumentis ser-
mo est: maiorque culturæ vinearum ratio in
extirpandis herbis quæ sponte in ipsis vinetis
succrescunt, versatur: æquum est nos ipsas her-
bas paucis explicare, & earum nomina (quæ
tamen pauca sunt) breuiter discutere: vt ni-
hil sit, in vineto quod diligens lector postea
desyderare possit.

Herbæ vineti.

Priusquam vuarum differentias & culturæ vinearum quædam antiquorum præcepta describam⁹: succurrit, vt herbæ in vinetis nascētes paucis explicemus. Nequis autē putet, nos omnes propemodum species describere posse, nedum etiam velle: sciat id quidem ex nostra sententia, tantū abesse, vt omniū herbarū quæ in vinetis nascūtur, descriptionē moliamur, vt nihil min⁹ q̄ hoc institui ~~fuisset~~. Qui enim illud opus aggrediat, ōnes ex æquo soli differentias percurrat necesse est: quæ, vt sunt quidem variæ, ita sane varias herbarū species p̄ vniū cuiusq; soli natura ac temperie producūt. Nos autē hoc loco tantū eas, quæ in saxosis & sabulosis locis facile crescūt (quæquidē loca vineis amicissima sūt) exponem⁹: neq; tamē ōnes (ne quis putet) sed tantū eas quæ vineis peculiare videbuntur. nam in saxosis & sabuletis multæ præterea succrescūt herbæ, quas tamē in vineis minime reperiās. Reliquas autē species herbarū quas prætermitemus vnusquisq; apud se in suo libello, hoc quidē ordine describet: aut si id quidē malit, ex agro nostro, prato, atq; adeo sylua expectabit. Sūt enim quædā plātæ vineis tantū, aliæ agris, alię syluis, aliæ etiā pratis cōmunes. Quæ vero ī vtriusq; ppter soli differentias nasci videbunt: eæ tamē (ne cōfusius quiddam

VINETVM.

videatur) suis sibiq; proprijs locis, à diligenti
lectore requiri debebunt.

Incipiemus ab ea herba quæ nostris vinetis
Gallicis frequentissima est, Græcis linozostis,
latinis Mercurialis appellata, quod à Mercurio
primum inuenta sit. *de la mercuriale, ou mer-
cuyre.* Caule est sesquipedali, geniculato, in ca-
cumine ramoso, muralis herbæ, vel ocimi foli-
js (quarū vtrancq; in hortulo descripsimus) sed
in ambitu crenatis: semine in articulis pendu-
lo, sine flore, tenui radice, & superuacua. Duo
nigriore, fructu propter genicula rariore, bre-
ui, cōtorto, in binos veluti testiculos coeunte.
Fœmina, comam albicantem gerit, fructū co-
piofum, solutum, & candidum, quandam race-
mulorum imaginem præbentem.

Est & alia linozostis syluestris, cynia siue cy-
nocrambe aliquib⁹ dicta, in vinetis etiam na-
scens, cauliculum habet duorum palmorū, fo-
lia Mercurialis herbæ, subcādida, ex interual-
lis, semine apud folia paruo, rotundo. Officinę
nostræ syluestrem atriplicem vocant, *des arro-
ches sauluaiges.* Ea pauperes rustici interdū, vt
olere vescuntur, cum melioris copia non sup-
petit: quidam enim putāt syluestris bliti gen⁹,
esse. Inuenitur in vitibus & cultis.

Alia herba in solo vitium iuculto & per vi-
nitoris negligētiam herbofo crescit, cui Latini
graminis nomē dedere: Græci agrostin vocāt,

Cuius multas differentias, quæ ab authoribus efferuntur, hoc loco relinquemus, & in agrum nostrum differemus. Est enim gramen arūdiaceū, & gramen Parnasi, & gramen esculētū. Huius autē postremi cum tres rursus sint species, de eo tantum dicemus, quod aculeatū dictum, in inculto vineto passim nascitur. Igitur gramen, à gradiendo appellatū, quēadmodū à serpendo serpillum: & omnis herba sponte in agris & pratis crescens, abusive gramen appellatur: hoc vero de quo agim⁹, à Galeno gramen esculentum dictū: quod eius radix adhuc tenera, mandendo sit, & palcat⁹ etiam iucundissima. Aculeatum autē à Latinis dicitur, quod in eius cacumine aculei sint, plurimum quini: qui quia veluti caninis quibusdam dentibus similes adnati videntur, ideo à nostris agricolis vulgo gramini aculeato nomen inditū, Canari⁹ dens, *chiendent*. Burgūdi vocāt, *du uigoron*: aut à radicis vigore, aut quia ager in quo gramen sponte serpit, vix vnq̃ nisi maximo cū labore expurgari possit. Aliqui è vulgo capriolā vocant *de la cheurette*: antiquū græcorū nomen imitati, qui ægicon etiā appellauere (vt inquit Dioscorides) quod capris grato sit pabulo. Multi ab effectu sanguinariā vocant (inquit Ruellius) Bononienses vulgo sanguinellam, quia aculei foliorum quini senive, in echinatum fastigium vnā conuoluti, nares farciant, eliciendi sanguinis gratia, cum extrahuntur. Id si ve-

f.j.

VINETVM.

rum est, certe dubitandum non erit, quin eadem sit cum ea quam Dioscorides alio loco coronopoda, hoc est pedem cornicis, & sanguinalem vocat. Quam eandem Theophrastus libro octauo tradit, humi caulescere, numeratque inter aculeatas & sponte nascentes herbas. Apuleius cum Latinis, vocat crus galli, quod stylus è medijs folijs exurgēs, in pedem galli conformatus, articuletur, reliquam exhibens cruris effigiem. qua eadem ratione coronopus dicta. Itaque gramen aculeatum, crus galli, sanguinaria, hæc vna & eadem herba, quæ coruini, sicut Dioscoridi dicitur, varijs appellationibus ob varias notas donata. Cæterum admonendi sunt vulgares herbarij, ne coronopoda appellēt quam solent coruinum, siue miluinum, aut auis pedem nominare: est enim potius ranunculi genus (inquit Barbarus) quod poliathemon cognominatur, coruini quidem pedi simile folium gerens, plurimis diuisuris, pustulas in cute solo tactu excitans, florem habens aureum & copiosum, radicem gustu admodum calidam & bulbosam. Coronopus autem siue grame aculeatum, flagellis est teretibus, articulatis, exilibus folijs, & in acumen fastigiatis, radice etiam geniculata, gustu non ingrata dulcedinis. Vnde Galeno, existimatur commāducata prodesse coeliacis. Vitibus etiam frequentissima est, & eas maxime deuastat, in agro Carnutensi potissimum,

ea est herba quæ in nostris officinis vulgo pēs coruinus dicitur. Carnutenſes agricolæ id nomen imitati, vocāt *du courpieu*. Errant qui coronopon eſſe putant. Eſt enim potius ranunculus Dioſcoridis & Plinij, cui & vlcerariæ vires aſtipulantur, & picturæ nulla nota reſclamat. Deſcriptionem ex iſſis authorib⁹ petito: tam enim frequens eſt, vt alia deſcriptione nō egeat.

Aſine quoque apud nos vitibus tam frequens, quàm quæ frequentiffima herba: eſt aſine dicta (inquit Dioſcorides) quod lucis opacisq; gaudeat. Erumpit autem in media hyeme, areſcit æſtate media, vita ſemeſtri contenta. Ea eſt quam vernaculo ſermone vocamus *du moron*, quaſi muraurem vel potius muris aurem dicere velimus. Nam etiam Græcis myoſotis, Latinis muris auricula prior dicitur: quod nomen inuenit à folijs, quib⁹ aures muſculorum imitatur. Paſſerinam Itali vulgō vocant, quod paſſeribus amiſſima & gratiffima ſit: hac enī herba aucupes, auiculas caueis incluſas, cum eſcam faſtidiunt, ſolent plurimū recreare. Cauliculis ſerpit teretibus, articulofis, è quorū geniculis exiles ramuli proſiliunt, folijs helxianthes, minorib⁹ (quæ herba in hortulo deſcripta eſt) nec tantum hiriſutis, flore paruo, candido, foris herbaceo. Falluntur mirū in modum qui hanc pro anagallidis ſpecie ſumunt, vt mox videbis.

f. ij.

VINETVM.

Cæterum alia est muris auricula, quæ myosotis altera dicitur, scolopendrio similis, læuior duntaxat & minor: quæ quia in syluis & lucis potissimum crescit, huius descriptionem in sylua nostra relinquemus.

Anagallis Græcis, vulgo morsus gallinæ, quia eius semen (quod est coriandro simile) non prius decadat, quam à gallinis & auibus demorsum sit, & earum rostro coccussim. Nonnullis moragellina etiam dicitur. Duorum generum est: discrimine floris, & sexus inter se distinctorum. Fœmina enim, flore cæruleo conspicitur, masculinæ hæc præsertim, unde phœnicion & corallion dictum. hinc etiam compositio diacorallii apud medicos antiquos. Quadranguli autem sunt anagallidis caules, per terram sparsi: & pauca, non toto ambitu rotunda folia. Semen coriari circinnatum, radix minuta, subdulcis. Itaque plurimum hallucinantur, qui moronem vulgo dictum, florem candidum ferentem, huic anagallidum connubio retulerunt: ut vides tum ex hac, tum etiam superiori alius descriptione. Plinius tradit anagallim quibusdam corchoron vocari, quod & Dioscorides asserit. Unde proverbum natum Græcis, corchorus inter olera: in frugales & indignos dictum, qui sua fortuna maiores sibi querunt honores: ut quemadmodum humilis, nec palmum excedens herbula, inter nobiles vites & grandissima quæque olera sibi locum destinat & inter

nasce gaudet: ita etiam hi gloriam inter maiores (quanuis infimi) clariorem quam se deceat, quærunt. In alium tamen sensum detorsit Theophrastus libro octauo de plantarum historia. nempe in eos qui gratam voluptatē suauiorēque nonnullorum consuetudinem, qua frui possent, tristi vel amarulento conuētu obtrubant. quemadmodum (inquit) corchoros, quæ amarulentum succum gerit, neque ocymo maior conspicitur: inter dulces tamē plantas, & nobiles (quanuis minuscule) earum dulcedinem & nobilitatem offundere conatus.

Est & alia herbula, vites quoque amans, caulem & folia anagallidis ferens, florem interdum purpureum, interdum violaceum, paruum semen vituli narium simile: quin & eius fructus, excusso flore, vitularum narium rudimenta quædam exprimit. vnde à Græcis antirrhinon siue anarrhinon dicta. radicem habet minimā & fere nullam. Vulgo vocatur *moron bastard*. Picardis *cate boyelle*: vt ferè oculum catti exprimere videatur. Non erit autem hæc anagallis appellanda, minus etiam myosotis, sed antirrhinon, hoc est nares vituli, cū Dioscoride, aut cum Galeno, bucranion, hoc est, bubulū aut vitulinum caput.

Quæ Romanis fumaria, Græcis capnos siue capnion, hoc est fumus, dicitur (quod quæ admodum fumus, lachrymas oculis excitet, quibus tamen medetur) vitibus etiam nostris

f. iij.

VINETVM.

frequentissima est æstate, potissimum ijs quæ recens, hoc est ipso eodémque anno stercoreatæ sunt, nam ex parte terræ adusta maximè succrescit. Vulgus nostrum, terræ fumum appellat. *de la fumeterre*. Herba est mollis, fruticosa, folio coriandri, cineracei coloris, flore copioso, purpureo, albicâte radice, succo acri & amaro, qui oculorum caliginē discutit, & lachrymas in fumi modum elicit. in hortis, segetib⁹ & vinetis maxime succrescit.

Est & alia capnos Plinio, in parietinis & sepibus nascens nomine & effectū prædictæ similis: vulgòque pes gallinaceus appellatur, *ped de geline*. folijs pastinacæ, apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisque, cauliculododrâti, aut eo maiore, tenuissimis ramulis, sparsisque, candida in cacumine umbella, suauiter olente, flore ex purpura candida cante.

Helxine quoq, quâ parietariam vulgus vocat, vitibus frequētissima est, vnde à multis vineago nominata est: quemadmodum perdiciū à perdicibus, & vrceolaris ab vrceolorū detersione. Sed hui⁹ descriptionē latissimam in hortulo nostro fecimus, quapropter hic iam non opus est quòd repetamus.

Tertia item sideritidis species, quæ vulgo vocatur *crapauldine*, quam etiam Crateyas heracleam vocabat, in parietinis vinetisque nascitur: folijs ab vna radice similib⁹, colieulos ve-

stientibus palmares, teneros, læues, subcandidos atque subrubicantes: flore paruo, puniceo, gummofo, amaro. Nisi potius ea sit quam Plinius describit, quæ candidioribus, pinguius, tenuibusque cauliculis, in vineis nascitur. Primam autem sideritim, quæ vulgo herba Iudaica, & tetrahil dicitur, in agro describemus. Secundam vero à Plinio descriptam, quæ vulgo lunaria maior dicitur, in sylua nostra exponemus.

Peplos, quam aliqui sycen, alij meçona, alij aphroden vocant, vulgo officina *du reueille matin*, inter vites (inquit Plinius) ferè colligitur, messibus: frutex est lactei plenus succi, folijs rutæ, paulo latioribus, circinnata coma, palmari, humi procumbente, fructu sub folijs rotundo, tribus loculis discreto, in quibus semen nigrum, papauerini seminis magnitudine continetur.

Est & alia herba, peplis siue peplion appellata: à priore soli natura, & folio tantum differens. Nam hæc folio est portulacæ satiuæ, rotundo, inferne rubenti, illa folio rutæ: sed vtraque, semen habet rotundum, nigrum sub folijs. Hæc præterea nascitur iuxta mare: illa in vinetis tantum. Cætera à doctissimis requireres, & antiquissimis authoribus, nō enim sunt instituti nostri. præterea fortassis sublimiora videbūtur, quàm vt adolefcētulis nostris proponi debeant.

f.iiij.

VINETVM.

Iasone Theophrasto & Plinio, olus est sylue-
stre, humi serpens, copioso lacte succulentum,
flore candido, & in hoc nobili, quodd singulari
folio constet, sed ita implicato vt plura videā-
tur, floris margine in angulos exeunte. Haud
multum differre ab ea videtur quæ in nostris
vinetis crescit: quam nostri rustici per æstatem
& autumnum colligunt ad cuniculos educan-
dos: ijs enim mirum in modum placet, & gra-
tissima est, quemadmodum & brassica. Vaccis
quoque & bubus esui porrigitur. laceronē siue
lacerotā appellāt. *du lacerō*. nisi quis poti⁹ son-
chum esse putauerit, qui vulgo lacteronis, à la-
cte quo diffluit potius q̃ lasseronis nomē habe-
re debuit. Sed alia est prorsus ab Iasone, vt ex
Ruellij nostri descriptione videbis.

Illecebra Plinio, Græcis andrachne agria,
nonnullis minus semperuiuū, recentiorib⁹ sol-
danella: syluestris portulacę genus est, maiori
sempuiuo similis, nisi q̃ folia habet pusilla, sed
latiora, maculosaq̃, itē breuius cacumē, fuluis
cauliculis, gustu salsa est, lacteo succo, radice
tenui, candida. Nascitur in petris, & vinetis,
optime stercoratis. Colligit cibi gratia, estur-
que cum ficibus. Similis est ei quam vulgus
vermicularem, & caudam muris appellat, in
muris, parietinis, & tegulis nascentem, sed ea
quidem calidi est succi, ac gustus mordacis,
vt linguam vehementer pungat: hæc vero,
frigida, vt in acetarijs passim edatur, & in hor-

tis excolatur: sed pusillis est (vt diximus) & latioribus folijs, & breuiori cacumine. nascitur in vinetis petrosis, qualia sunt & quæ Vamuia na vulgus nostrū appellat. Audiui certe nōnullos hortulanos nostros, huic illecebræ satis impudicū nomen imposuisse: vocabant enim illi testiculos sacerdotum.

Cæterum, quandò de portulaca iam incidit sermo, sciendum est etiam ipsam portulacā quæ græcis andrachne dicitur, sponte sua in vitibus passim crescere, & ternis quaternisque cœculis in terrā sessilibus serpere. cultūque latius euagari: folio carnosio, verū turbinatiore, quā quæ hortensis est: de qua in hortulo videbis suo loco. Vulgus hanc, porcellanam, *de la porceleine*, item etiā porpierum, *du pourpier*, vocat. Cuius condiendæ rationem, videto diligenter apud Ruellium. de portulaca autem aquatica, in prato dicitur.

Telephium, herba portulacæ similis, caule & folijs: nascitur etiam maxime inter vites, & locis verè excultis (inquit Dioscorides.) Alas binas in singulis foliorum geniculis annectit: ramuli ipsi plantę ab radice seni, septenive fruticant, folijs referti cæruleis, crassis, lentis, carnosiss, flore luteo, interdum etiam albo. Dicta (vt opinor) à Telepho Mysiæ rege, qui vel eā inuenit, vel ab Achille vulneratus, hac herba conseruatus fuit: dici enim non potest quantū conferat vlceribus consolidandis, & sanandis.

VINETVM.

vnde Gallis nostris vulgo vocatur *de la reprin*
se : aut quodd muro etiam applicata , & sola
 argilla ad radicem illita , iterum pullulet , &
 florere non desinat . Inde etiam semperui-
 um agreste nonnulli appellauerunt, aut vinea-
 ticam semperuium. Alij etiam vulgo cicotri-
 num vocarunt, *du cicotrin*. Neq; desunt qui cras-
 sulam minorem vocent , quodd crasso pinguisq;
 constet folio. Quidam etiam appellant vulgo,
de lorpin, à floris colore fortassis. Herbarij qui-
 dam, fabam inuersam nominant, quodd eius ra-
 dix in numerosa fabarum tubercula coalescat.
 Atqui quemadmodum fabaginum cacumen plu-
 ribus fabis onustum conspicitur : contrà autē
 est in hac radice, nempe cuius imum innume-
 ris veluti fabarum tuberibus scateat, itaque in-
 uersam fabam appellarunt.

Psora Aëtio, herba, vel à scabro habitu dicta,
 vel quodd ei scabiei medeat quæ psora dicitur,
 vulgus, morbum sancti Menani appellat, *la ma-
 ladie saint Main*. in montibus ac vinetis crescit
 (siquidem ea est quæ vulgo scabiosa dicitur, *de
 la scabieuse*, quod verum esse putat Ruellius.)
 folio carnosio, multifido, sine spinis , flore spe-
 cioso , diuturno, coloris ex cæsis candicantis:
 folijs longis, à pediculo laciniatis . Cæterum an
 scabiosa ea sit quæ Theophrasto phlæos dici-
 tur, an ea quæ Dioscoridi stœbe , videto apud
 Ruellium lib. 2. cap. 45.

Conuoluulus, improbo caulicorum reptans

tu, vineam nouellam irretit, hederæ folijs, longe minorib⁹, & ferè in mucronem turbinatis, scanfili ordine alternis subeūtib⁹: flore (cum pubescit) candidi lilij effigie: cum senescit, in puniceum vergente, rugatōque: semine anguloso, nigro, nec per se innocenti. flos ab angustia paulatim in latitudinem se laxat, effigie calathi, vel cymbali cuiusdam: vnde vulgus campanulam, siue campanellam appellat, *des clochettes*. Is flos (inquit Plinius) lilio non est dissimilis, sed odore caret, & croci intus candorem tantum referens, ~~ut veluti rudimentū~~ quoddam naturæ videatur, lilia facere condiscantis. Vnde officinis liliastrum dicitur, item etiam volubilis maior. Columella volucram appellat, alij inuolucrum. Rusticis quibusdam appellatur, *du liferon*, alijs, *du lifet*. Inuenitur in vineis, aruīſque. Est que clematis altera Dioscoridis, nam primam, & item tertiam in agro describemus.

Aristolochiæ quoque secundum genus, in vineis nostratibus passim inuenitur, quanquam etiam nonnunquam inter segetes. Ea vocatur officinis Aristolochia longa, à radice forma, quæ hoc à priore differt, quòd longa sit, & promissior, crassitudine digitali, longitudine quadrantali. pisces enecat. procerioribus quoque est folijs, exilibus ramulis, drantalib⁹que: flore purpureo, graue virus olente, qui cum dehiscens emicuit, in bacculis

lam pyro conformem turbinatur. Hæc vero
 mascula Aristolochia dicitur, vulgo *de la sar-
 razine*. Prima vero Aristolochia, rarissime
 apud nos reperitur. Certè in agris Patau-
 nis inter segetes vidi multoties, eam pri-
 mum mihi ostendente Francisco Frizimelega,
 viro inter Patauinos medicos facile principi,
 & de re herbaria quamoptime merito. Ea, fœ-
 mina dicitur, longioribus viticulis fruticosa,
 folijs hederæ, rotundantibus, cum acrimonia
 odoratis, & mollib⁹, flore pileoli similitudine,
 candido, rubrum ambiente capitellum: fructu
 rotundo, herbaceo, luteisq; tenijs virgato, gra-
 uem spirante odorem. Latini malum terræ ap-
 pellant. ei vero radix in orbem rapi modo cõ-
 globata, & multis tuberibus orbiculata conspi-
 citur, vnde Aristolochia rotunda appellata est.
 Tertium assignatur Aristolochiæ genus, quæ
 clematitis quasi sarmētaria (inquit Ruellius)
 cognominatur, tenuissimos fundens ramulos,
 frondososq; folijs rotundis, semper uiuo mino-
 ri similibus, flore rutaceo, radicibus lōgissimæ
 tenuitatis, crassi & odorati corticis, priuatim
 vnguentis pro spissamento quæsit. Quinetiam
 omnes Aristolochiæ species, radice tantum cõ-
 mendantur, quibus medicatus spiratur odor.
 Cæterum, dicta Aristolochia, quodd partui sit
 optima. Cicero tamen primo de natura deo-
 rum, dictam putat, ab Aristolocho. inuentore.
 Tertium præterea lapathi, seu rumicis ge-

nus syluestre, aliud ab hortēsi, & aquatico, in
vinetis nostris persæpe nascitur, parū id qui-
dem, plantaginis figura, molle, humiliter fruti-
cans: acidula vulgo, aut minura oxalis dicitur,
de laigrette, ou menue ozeille. sunt qui vinetam
appellant, *de la uinette*, quòd fortassis in vitib⁹
passim nascatur, & sabulosis ac petrosis locis.
Cætera lapathi genera in horto videbis.

Ampeloprasion, porrum vitium, vel in vitis
bus nascens, & agreste, quasi vitigineum por-
rum dicitur: quòd in vinetis sponte proueniat.
Tantum à porro, Galeno dissidet, quantum in
congeneribus, syluestre à satyrio. caule promin-
bicubitali, folijs porraceis, sed angustioribus,
flore candido, radice bulbosa. nostrates offic-
inæ, vineale porrum appellant. Sunt & qui-
bus cape caninum, & aratillus vernacula vo-
ce dicatur.

Deniq; vero Strychnon, etiam passim in no-
stris vinetis per autumnum sponte succresce-
re conspicitur. Vulgus maurellam vocat, *de la
maurelle*. Officinæ, solatrum. In hortis quoq; &
fatis omnibus prouenit: ramosum, folijs ocy-
mo latioribus, acinis racematim coeuntibus,
rotundis, primum viridibus, à maturitate ni-
gellis, aut rufis: flore purpureo, specioso, ex cu-
ius vmbilico latens emicat apex. A multis na-
tionibus estur in oleris: nostris autem, stillariti-
us solani liquor omnes fere incandescentis ar-
doris inflammationes extinguit. De solatro au-

VINETVM.

tem, siue solano soporifero, & mortali quod vocant, in sylua dicemus, nam montium herbas eo in loco describere statuimus.

Sed hæc de herbis vineaticis satis, vereor ne longiores simus. potuissimus enim vnà polygonati, plantaginis, saxifragiæ, heliotropij, carduorum, & multarum huiusmodi herbarum differentias persequi. Sed quando hæc passim in itineribus viarum, & agris publicis crescunt, in agrum nostrum differemus. Veniam⁹ nunc ad vuarum differentias, deinde vero præcepta quedam antiquorum de vitium cultura: ac postea vitium morbos, & remedia paucis percurramus.

Vuarum genera

Absoluta iam vitium conferendarum ratione, earumque differentiis longo sermone enumeratis, superest nunc, vt de earum fructu nonnulla etiam dicamus.

Vua igitur à græcis staphyle dicta, à Staphylo Liberi patris filio, vt Ptolemæus voluit: vnde etiam elæostaphylos appellata vua, quæ oleæ inserta, vtriusque fructus saporē ori reddebat: quasi vuoleā dicas (vuā etiam poetæ quidā græci Lenida vocant: nam & Lenæus Bacchus dicitur.) vitis integer fructus est, quā vulgus nostrū appellat, *une grappe de raisin*. Columella: Nec ra-

men eam vitem feracem dixerim, cuius singulae vuae, singulis sarmentis conspiciuntur. Qui autem veluti baculus vuam in sarmento sustinet, scipio ab agriculturæ scriptoribus appellatur. Nostri caudam vuæ vulgo vocant, *la queue de la grappe*. Columella de arboribus: Cum scipiones (inquit) amplitudinem acini habuerint, radice tenus vitem præcidito. Loquitur autem de emundatione vitium, quæ fructum quæ ostendunt ad maturitatem non perducunt. Ceterum etiam Virgilius, vuam pro vite licentiose posuit, hoc versu:

Et turpes auibus prædam ~~tor~~ vua racemos.
Nisi quis malit dicere racemos pro acinis positos, qui quid sint mox explicabimus. Sumitur & vua pro apium examine congregato, quod in ipso aluco ad vuæ similitudinem dependet, vel etiam super odoratis arboribus. Columella: Cum examen glomeratū in proximo frondentis arbusculæ ramo confederit, animaduertito an totum examen in speciem vnus vuæ depēdeat. Appellatur quoque vua in hominis corpore, siue vuula (vt quidam malunt) quæ inter tonsillas ultimo palato depēdet: sub qua est minor lingua, quæ dicitur epiglottis: ita dicta, quod ad similitudinem vuæ interdum intumescat. Plinius: Quæ inter tonsillas vuæ nomine, ultimo dependet palato: homini tantum est. sub qua minor lingua, quæ græcis epiglottis dicitur.

VINETVM.

Racemus quoq; græcis botrys, siue botrus, vel botryon dictus, pro vua accipitur, *ung rai sin*, neque tantum ipsius vitis est, sed etiam hederæ, & aliarum herbarum, aut fruticum, vuas quasdam producentium. Plinius de hederæ: Alijs densus acinus, & grandior racemus, in orbe circūactus. Vide vt sparsum racemum pro non coacto & denso rarosq; acinos habente dixit. Hinc racemosus, & racematus adiectiua. item racemarij malleoli, siue pampini à Columella libro tertio, cap. 18. appellati, infœcūdi, & minus feraces. Inde etiam racematio, racemorum vindemia. quam vulgus nostrum vocat, *grappage*: quemadmodum in messibus peractis spicilegium, *espiage*. Quinetiam dictio ne græca vsi sunt Latini, botryonem pro racemo dicentes. Martialis:

Nec dignam toto te botryone putat.

Est & botryon medicamentum Plinio lib. 28. quod ex racemis (vt ille inquit) vinearum cōponebatur.

Imo etiam botrys, eidem authori, fruticosa herba est, luteis ramulis, circa quam totam femina racemulis quibusdam similia nascuntur, folio cichorij. Hanc (inquit) Cappadoces Ambrosiam vocauerunt. Eam vero putat esse nosster Ruellius, quæ Augusto, & Septembri mense venalis per urbem apud nos defertur, Parisiensibus matronis melius q̃ officinis, aut herbarijs nota: hanc enim odoris gratia, vestimē

tis, pannis, & linteis curiose interponūt, vt odoris suauitatem contrahant. vocant autem vulgo, *du piment royal*. Nisi quis malit, *piment*, dici debere, quod ex se pigmentarij institoris vice præbeat vnguentum. Nam si prægnans suo liquore prematur, in gummi lentescit. Cæterū herba ipsa facie fruticosa conspicitur, luteis ramulis, ex interuallo brachiatis, folijs cichorij, odoratis, erumpente passim semine, in racemulos collecto, quod per maturitatem gummoso lentore pellucet, coeuntibus fulgore auri simul acinulis: vnde nomen græcis datum. Redeamus ad vuam.

Acinus, siue acinum, id in vua dicitur quod vulgus nostrum granum appellat, *le grain du raisin*. Neque solum ipsius vitis vuæ, sed & hederæ, sambuci, ebuli, mali punici grana, acinorum vocabulo continentur. Varij generis (inquit Columella) colorisque reperiuntur acini. Idem: Vbi satis corrugata erunt acina, demito. Rugosa quoque acina libro duodecimo, capite quadragesimotertio vocat. *grains fen-nez*. Hinc acinaceus adiectiuum, quod ex acinis fit, vt vinum acinaceum, de quo postea. & acinosus, quod multos habet acinos, vt acinosa vua. Columbinæ vuæ (inquit Plinius) omnium acinosissimæ. Quid autem inter se, bacca & acinus differant, videto apud Valam diligenter.

Acini (vt Galenus testatur) quatuor par-

g.j.

VINETVM.

tibus, cōstant: carne, humore (qui vinosus est) nucleo, membranosa cute, qua cōteguntur. Nucleos autem quos Plinius vocat libro. 23, capi. primo, græci *νιχαρτα* vocant: quidam Latini femina, alij vinacea, vt Cicero, & Columella. Naturalis (inquit) maturitas vuę est, si expres-
seris vinacea, quę acinis celantur, *les pepins*. Vuarum autē acini differunt inter se, callo, te-
neritate, crassitudine, interiore ligno, alijs par-
uo alijs etiā gemino, qui minime feraces sunt
multi. Membranosam cutem acini Varro lib.
secundo, folliculum vocat, *la cote du grain*. Sca-
pum autem vuarum idem author appellat ra-
mosum id quo ipsi acini in vua depēdent: qui-
busdā tamē pprie racem⁹ existimatur dici de-
bere. Quę calcataę (inquit) vuę erunt, earum
scapi cum folliculis, subiiciēdi sub prēlum. Co-
lumbella pedem vinacei, pro acini pediculo (nī
fallor) sumpsit libro duodecimo, capite qua-
dragesimo tertio: Tum inquit vinaceorum pes
bene prælo expressus proruitur.

Acini præterea vocabulo, vt omnia diligē-
ter persequamur, herba quædam appellata est,
quę ocimastrum etiam Latinis dici potest. est
enim sylvestris ocimi genus, & planè ocimū
imitatur, vnde à quibusdā sylvestre basili-
cum appellatur, *du basilic sauuaige*. Plinius, aci-
num, & coronarum causa, & ciborum ferere
Aegyptios tradit, eandēque esse, quę & oci-
mum dicitur, nisi hirsutior ramis & folijs es-

set, & admodum odorata: æquinoctio nascens. Theophrastus, vnde Plinius hæc mutuas tus est, epimetron vocat, nunquam etiam florere scribit. Acinos vocatur Dioscoridi. Sed iam ad vuarum differentias.

Vua ænanthe dicitur, quam vites sylvestres ferunt, hoc est, labruscæ. colligitur cum flore, tum enim optime olet. siccatur in umbra, substrato linteo, atque in cados conditur inquit Dioscorides.

Vua apiana, græcis stica dicitur. Sunt qui muscatelam vulgo appellent, ab apibus, quas muscas vulgo dicim⁹, quod huiuscemodi vuarum genere plurimum delectentur apes, *des muscadeaulx*.

Vua passa, Columellæ etiam arida, græcis astaphis, à patiando dicta: vel quod in rugas siccata contrahatur, vel quod inter siccandum & dum intorquetur, multa patiatur: vnde Plautus passam frontem, rugosam, & flaccidam appellat.

Vua autem passa quo pacto fieri soleat apud antiquos, videto Plinium, libro vigesimo tertio. Cæterum vua passa, vulgo passula dicitur. Fitque apud Italos, & Hispanos frequenter, intortis racemorum pediculis dum in vite sunt. quod in Gallia fieri vsque adeo commodè non potest, propter ardores solis mitiores.

Vuas semiuietas vocat Columella, semica
g.ij.

VINETVM.

ducas, & quæ præ nimia maturitate periclitantur, aut cito corrûpi, aut euanescere, libro decimo, capite decimosexto. Alij (inquit) folijs vitigineis, nonnulli plataninis vuas semiuieras contegunt, & ita in amphoras recondunt.

Vua conditanea & conditana, quæ vel in ollis (vnde ollares etiam vuæ appellatæ Columellæ) vel in sapa, vel in dolia vinaceorû plena, vel in palea, vel in piscinam picatis amphoris, vel in marinam aquam feruentem, vel muriam permisto vino merfa, & deinde super hordeaceis paleis expansa, seruat. His enim modis apud antiquos seruari vuæ solebāt. Quidā etiam cinere vitigineo, vel ficulneo lixiuio, vuas tangebant, mox in sole siccabant, tum in uolutas paleis, stipabāt, vt melius adseruarentur. Mille præterea alias rationes vuarum cōseruandarū, à Ruellio nostro elegāter cōgestas, & ex antiquis authorib⁹ trāslatas videbis libro primo de natura stirpium.

Vua pensilis, dicta quæ ad diuturnitatē de solario suspēdebat, vel etiā tabulatis, ad escā. Quidā in granarijs, ptinus excerptas vuas suspendi iubebāt, in quibus frumētū vannis agitaretur: quoniam optimo sit operimento puluis insidens pensilibus vuis.

Vuæ quoq; à colore nomē acceperūt, vt alię nigrae, quas nostri vocant, *des nigriers*: itē etiā purpureæ, siue sanguinales Columellæ dictæ: aliæ albæ, *raisins blancs*: aliæ fuluæ dicant. Eas

autē postremas nostri rustici à frumētaceo colore, frumētaceas appellarunt, *des frumenteux*. Ceterū Diophanes scriptū reliquit, nigras vuas potētī⁹ vinū fūdere: albas mediū: fuluas nigris suauius. Humida loca de vua alba (inquit Columella) sicca de nigra inferito.

Vua miscellanea, vel miscella, Catoni & Columellæ, quæ mixtū saporē habet, inter dulcē & austerū, *mesliers*. Varro: Nā & præcox, & miscella, quā vocāt, nigra multo ante coquit. Miscellæ autē vites Catoni dictæ, cap. 6. quæ ī quouis agro positæ, optime proueniunt.

Vuæ præciæ Virgilio, 2. Geor. dictæ, quæ ante alias maturescūt, *hastineaulx*. Præcoquas vocat Columel. lib. 12. cap. 37: Vuas præcoquas quā maturissimas legito. dicta autē præcoqua, quæ ante alias coquat. Coqui enim vuæ vel fructus peculiari vocabulo ab agriculturæ scriptorib⁹ dicuntur, cum maturescunt.

Vua acerba, siue pacerba, dicitur priusquā maturescat, *ueriust de grain*. Cicero de Senectute: Primò vua est pacerba gustata, deinde maturata dulcescit. Columella: Ne acerbæ vuæ cum maturis demetantur.

Vua lageos græcis dicta, quæ Latinis leporea: quòd ea plurimum delectentur lepores. hi enim tēpore maturitatis vuarum, vites potissimum inhabitant. Dulcis quidem hæc est, & cerebrum sapore feriens. Vnde Virgilius secundo Georgicorum:

g. iij.

Tenuisque lageos,
Tentatura pedes olim,vincturáque linguam.

Vua briffa, antiquo vocabulo tunc dicitur
Columellæ,cum pedibus calcatur ad exprimē
dum vinum,*raisin foullé & escaché ou brisé.*

Vua ferotina,siue etiam corda, antiquis rei
rusticę scriptoribus dicta,quę serò maturescit:
qua etiam ratione fœnum cordū, & frumenta
corda Catoni dicuntur. *raisins derniers meurs,*
& tardifx.

Vua duracina,quæ acinos fert folliculi du-
rioris quàm aliæ. Nam ab acinorum duritie
nomen illi inditum,*raisins a la cote dure.* cuius
modi sunt quæ vuæ dicuntur vulgo, *des sa-*
moyreaulx. videto Columellam & Plinium.

Vua bumastos,quæ crassa est,& oblonga in
mammæ bubulæ similitudinem, id enim no-
men,solēt græci suis rebus imponere, cum ma-
gnas eas,& amplas significare volunt. Huius-
modi sunt,quæ vulgo vocantur,*des gouex.* Nō
solum enim vuas, sed etiam acinos ipsos præ-
ter modum amplos habent & crassos, atque
oblongos.

Dactylos quoq; vuas, ab acinorum forma
vocauerunt antiqui:quēadmodum etiam pru-
na dactylina (vt in seminario diximus) quòd
prælongis acinis porrecta, digitalem quandā
longitudinem referrent,vnde etiā palmæ fru-
ctus nomen accepit. Itaq; dactylinę vuæ, Colu-
mellæ erūt,quę hodie vulgo dicūtur,*raisins au*

grain lōg. Heluolæ vuę, à colore appellatę, q̃ inter purpureas nigrasque insignes essent, medio sæpius variante, & ob id Variantę etiam dictę Columellę libro tertio. Heluolus autem color, inter rufum & album medius ab antiquis dictus est, vnde heluolum vinum appellatum. *uin demy roux.*

Cæterum variari vua dicitur antiquis agricolis, *tourner*, cum colorem accipit, & iam incipit maturefcere. Columella: Simulatq; vua variari cœperit, fodito tertiam fossuram. Cato: Vbi vinea varia fieri cœperit, vites subligato, pampinatōque.

Vua lanata, à lanugine nomen accepit, qua ipsi quidem vuarum acini obducti apparent.

Vua taminia (inquit Festus) sylvestris generis est, dicta Verrio, quæ tam mira sit, quàm est nimium.

Agigarton genus vuę appellāt græci, quod sine interioribus feminibus, vel granis, aut vineaceis, qui in acinis continentur, arte nascitur. Id vero fieri ostendit Columella, cum malleolum ita scindimus, ne gemmæ lædantur, medullæque omnis eraditur &c.

Venuncula item, siue venucula, aut venicula vua, antiquis etiam ollaris dicebatur: vnde Horatius:

Venucula conuenit ollis.

Sed de his vuarum generibus in vitium differentijs, tam abunde differuimus, vt nihil

g. iij.

VINETVM.

hic præterea iam exprimere posse videatur. Illic enī quid inerticula, aminæa, eugenia, faci-
nia, argitis vux significant, plane reperies.

A patria quoque multæ vuarum species no-
men acceperunt, quemadmodum & vites quo-
que, de quibus suis locis abunde diximus. hinc
Rhodiæ, Lybicæ, Nomentanæ vux appellatæ.
Hic etiam hodie vulgo Burdegala vua dicta,
bourdelaz, item etiam Rupellana, *rochelle*: quod
ex ijs patrijs viuiradices in nostrū vsum trans-
latæ, optimas vuas, & à nostris diuersas tamē,
vinūmq; generosum ferāt. Sed iā ad præcepta
quædā ex antiquis authorib⁹ collecta de vinea-
rū natura, & apta positiōe veniendū: vt inde no-
stri cōdiscāt, q̄tū ab eorū more discedam⁹, atq;
adeo vera conferendarū vitium ratione.

Placita quædam

ANTIQVORVM DE VINEA- RVM POSITIONE, ACCVLTURA.

Hoc igitur de vineto & seminario vitibus
consito obiter, & succincte recensēbimus. Pri-
mū nō esse quidem id mirum, si Rupellanę,
aut Burdegalæ viuiradices, itē etiā Belnenses,
aut aliunde translatae, apud nos vsque adeo
prosperè non succrescant: neque verò vinum
adferant æquè generosum, atque id quod
in ipso natali solo colligitur. Quandoqui-

dem quæ è longinquo petūtur semina aut stirpes (inquit antiquus agricola) parum familiariter nostro solo proueniunt. Inde fit vt difficilius conualescant, quæ ab exteris regionibus adferūtur. Optimū est igitur, eodem agro quo vitem dispositurus es, vel certe propinquo (inquit Columella) seminarium facere, ita enim scies cuius generis vites positurus sis.

Ad vinetum præterea conferendum, multū refert naturę loci cōsyderatio: vt si plantas ex loco sicco in humidum trāsferas, & ediuerso, plurimū certè interest: neq; vero ita positæ vineę, prosperè vnq; se habebunt, nisi prius ipsas assuescas (vt inquit Columella de arboribus) ei solo, ad quod eas ordinare postea voles.

Cæterum locis pinguib⁹, planis, & humidis, præcoquas vites serito. Locis autem aridis, macris, & siccis, vitem serito natura feracem, & validam.

In agro requieto vineam ponito: & qui optime repastinatus sit. In eo autem loco in quo vineam ordinaturus es, si facere seminarium voles, tribus pedibus altè repastinabis iugerū operis triginta.

Agrū anteq̃ vineis obseras, explorato qualis saporis sit: talem enim gustum etiam vino præbebit, qualem saporem ori referet. Huius autem saporis explorandi rationem, elegantissimam methodo tradidit Columella libro de arboribus: quem locum vt diligēter videas, mo-

neo. Hinc mirum non est, si stercorationē in vitibus plurimum damnemus, quando neque antiquis agricolis vnquā in vsu fuit, & à negligenti vitium aratione, aut potius agricolarum impostura reperta sit. Qui enim fieri possit, vt vitis multum ac diu stercorata, stercus etiam & fimum redolens, vinum nō proferat? Atqui profecto vix hodie Parisijs optimū vinum (vernaculū quidem intelligo) bibas, quod non fimum respiciat, quod etiam facillimē & citissimē nō corrumpatur. Quin neq; etiā hodie diuturnas vites amplius videmus, aut magnæ vetustatis vina: citissimē enim cōsenescūt, ipso fimo senectutem, quemadmodum & maturitatem, & fructus vbertatē, plurimū accelerante.

Hoc vnū tātum subiungemus, vt simus breuiiores, de soli natura. Sabulū cui subest dulcis argilla, vitibus admodum prodesse.

Omnis præterea qui per æstatē finditur ager, vitibus arboribúsque inutilis.

Montibus cliuísq; difficulter quidem vineæ conualescūt: sed vbi semel conualuerūt, firmū probūmq; vini saporem præbent: vt hodie excellentissima vina, ex collinis locis ad nos veniant, & maxime probētur: qualia sunt, Aynia, item Hardreana, quæ vulgo dicuntur: pleraque etiam huius notæ, de quibus suis locis abunde.

Humidis & planis locis, robustissime vineæ nascuntur, sed infirmi saporis vinum præbent,

nec perenne faciunt. Quapropter vbi humidus est locus (inquit Varro) altius attollenda vitis: in partu enim & alimonio, vinum potius solē quā aquam quærit.

Locis aridis & cliuosis curandum, vt altius vites deponātur, quā humidis & planis.

Vitis præterea quā positurus es (inquit Columella) fac vt orientem spectet, ad miniculo religata: néve tibi ad solem (inquit Virgilius) vergant vineta cadentem.

Hæc breuibus attigisse sit satis, quod ad vitium antiquarum præcepta & naturas attinet: plura qui volet, ex antiquis ipsis agriculturæ scriptorib⁹ (quorum libri his placitis omnino scatent) desumat. nō enim hoc loco tam ipsarū vitium naturam & culturæ rationem ac disciplinam, quā vocabulorum significationes & interpretationes molimur. Veniamus iam ad vitium morbos & remedia, vt nihil intactum relictum à nobis quisquam iudicet.

Vitium morbi.

Peculiaris (inquit Barbarus) vitis morbus, à Græcis tragos, à Latinis hirculus appellatur: nempe cum importuno vento germina à vitibus abscinduntur, vel cultorum imperitia oblæduntur. Rustici nostri vulgo, *rompre ou greuer la uigne* dicūt. neq; id quidē improprie.

Articulationē eleganti vocabulo vocauit G^aza: quòd vitis in ipso articulo potissimum læsatur. Inde vero hircescere siue hircire dicuntur vites ab antiquis scriptoribus, cum infœcundæ propter articulationes oblæsas, redduntur, quoniam (vt inquit Aristoteles) hircus animal pinguedine sterilefcit.

Rubigine quoque laborant vites, cum propter nimia frigora verni temporis, post continuos imbres exarescunt, & nescio quid rubiginis post imbres, à frigore sarmentū alterante contrahunt: quemadmodum & segetes. nostri rustici vocant, *geler en bourre*. Vnde Robigus deus, & Rubigo dea, quam antiqui huiuscemodi morbis iugruentibus inuocabāt. Id vero vitij, ne vitibus contingat, & vineam vexet, pasclearum acervos verno tempore (inquit Columella) inter ordines, cum frigus contra temporis consuetudinem intellexeris, incendio: ita fumus nebulam & rubiginem remouebit.

Crambo vix ipsæ & pampini laborant (inquit Hermolaus) qui similis rubigini est, nempe sole post humores longos, insequuto vehemēti.

Niuatio siue roratio appellat, quoties racemus à niue vel rore infestatur, dū deflorescit, & adhuc tenerimus est. Vulgus nostrum vocat, *couleure*: nempe quoties vix deflorēte, vel nixerit, vel ros frigidior aut pluuia acinos infestari. pessimum enim (inquit quidam) vitib⁹

fuert malum, si deflorescēti successerit imber:
nam tunc quidem labilem imbecillitate fru-
ctum facile præcipitat.

Exacinationem Latini vocant (inquit Barba-
rus) Theodorus autem exuperantiam, Græci
cittosin, cum ab vuis vel racemis defluuūt aci-
ni: vel per nimios imbres, aut ventorum con-
cussiones, aut magis grandines. vulg⁹ nostrū
vocat, *esgreneure ou gresleure*.

Ipes appellamus vermes in vitibus nasce-
ntes austrinis flatibus.

Genus præterea animalis volucra appellat
quod tenellis pampinorū folijs inuolutū, ipsa
quidem prærodit: nonnullis voluulus, aut vol-
uox, Plauto etiam conuoluulus dicitur. Quod
ne accidat (inquit antiquus agricola) falces
quibus vites putantur, sanguine hircino oblini
debent: vel quoties falx acuitur, in pelle fibri
(qui vulgo castor dicitur) acies in putatione
detergi debet.

Vites quæ secundum ædificia sunt, à foricib⁹
& muribus infestantur, interdum etiā eæ quæ
in medijs agris. Eos autem forices, vidim⁹ ro-
strum acutum, exporrectum quidem admodū
habentes: & pilis oblōgis in morem feliū onus-
stum, venenatos quidem eos, tum ipso morfu,
tum etiam tactu: Vulgus nostrum vocat, *me-
siraignes*. quod vocabulum quiddam cōmune
cum mure araneo videtur habere. Id vero ne
in vitibus accidat (inquit vetus agricola) cum

VINETVM.

Luna, Leonis vel Sagittarij, aut Scorpionis vel Tauri tenet hospitium, noctu putentur vites.

Formicarum præterea vitijs & multitudinis, deuantur vites, quæ lignum ipsum & materiam ab ipso cortice ad medullam, atque adeo ipsas radices exedunt. Itaque ne vitem formica conscendat (inquit antiquus agriculturæ scriptor) tritus lupinus cum fracibus, imponitur, eoque ima linea circumlinitur. Sed & si bitumine ex oleo cocto ima vitis tangatur, eam formicæ nunquam exedent.

Est & alius vermis viridis, nostras vites per ardores interdum depascens, & summis pampinis insidens, cuius succus ipsa etiam sarmen- ta interimit, & planè enecat, nedum vuas & folia. Is vulgo *liseta* dicitur, *une lisete*. haud dissimilis cantharidi, quæ apud Italos & Hispanos in summitatibus ramorum fraxini & oliuæ nascens, ipsas arbores exedit. cuius usus in potu, ipsam vesicam plurimum exulcerat, & nec hominibus adfert. Hæc vero animalia, ne vitibus aut etiam rosetis noceant, in cote qua falx vinitoria acuitur, ipsa conteri iubent agricolæ, priusquam putetur vitis.

Quinetiam ne vel limaces, aut alij vermiculi, vel aranei vitem deuantent, ipsas cantharides, oleo mergi iubent Græci (inquit Ruellius) dum in tabem resoluantur, atque eo quidem oleo falces putatorias perungi & illini.

Tabescit interdum vitis, nimia humoris pro-

fusionē: & lachrymosa apparet, vt vere nouo nonnulli mihi visi sint pergularum vitium stolones, ciathū vnū & item alterum aque purissimæ collachrymasse, & per ocellos guttas tim destillasse: quam aiunt aquā matronis prodesse cum aqua fabacei floris, ad faciei decorem. Itaq; hac collachrymatione, vitis, vim roboris sui plurimum auertit à fructu. Tum igitur volunt Græci agriculturæ scriptores, radicis robur rescindi: vt vulnus impressum medicinam adferat. Posthæc autem insulsa amurca ad dimidias cocta, vulneris hiatus perlinitur, & acetum deinde suffundatur, quod sit potentissimum.

Vitis ægrotat item, vel cum alserit, vel præter modū incaluerit: siquidem gemmæ, calore nimio vel ardore hebetes aliquādo syderantur.

Sarmentis interdū ita luxuriat vitis, vt quāuis sapius amputata, tamen totā vim suam in productione ligni effundit. Id vero vitij coerceri aiunt Græci agriculturæ scriptores, si radices vitium summæ euellantur. Quemadmodum etiam sterilem vitē ad fœcundam reduci affirmant, si imo caudici fossō lapillus adigatur. Præterea etiā non attingi vespis vuas auctor est Democritus, quarum matres imbre sorpti olei roraueris.

Sed ne omnia morborum ac vitiorum genera persequar: & vt paucis ac semel absoluam, maximam morborum vitium partē ex

VINETVM.

iniurioso contactu putarunt contrahi antiqui agricolæ. Ictus enim fodientiū, & vulnera re-
formidant, pedūmq; conculcationes ineptas.

Viti præterea morbus est brassica, & laurus quoque, nam eam plurimum offendūt, succoque suo & odore deteriorem faciunt: inde illud ab antiquis agricolis audias, vitem, si iuxta se brassicam senserit, recedere, & auerti, saporemq; fugere inimicum. vt etiam Androcides antiquus Philosophus dixerit vitem, etiam viuam, brassicæ fugari odore: quo argumento brassicam vino aduersari, & ebrietatem arcere contendebat: sumpsitque medicinam brassicæ commanducatæ aduersus ebrietates, quod de raphano dixit Plinius. Vnde plurimū mea sententia hallucinatur qui domesticæ cuiusdā & rusticæ vtilitatis gratia, vites suas brassicarū satione deuastant: & nimio commodo prospicientes in deterrimum incōmodum incidunt. Odit & corylū vitis, nisi pcul absit, tristis atq; ægra. Sed de his hætenus. nūc ad vindemiam. breues enim nos esse oportet.

Vindemia.

Venio tandem ad vindemiam: quæ à vino demēdo, hoc est colligēdo dicta, cuiquā vel mediocriter erudito, facile intelligi potest. Virgi.

Non eadē arboribus pendet vindemia nostris.

Vnde facere vindemiam Cato & Varro,

colligere vindemiā Columella, celebrare vindemiam Palladius, dixere. *faire uendenges*. Vindemiare dixit Plinius libro 14. cap. 2. *uendenger*. ne quis putet esse barbarum. hinc vindemiator apud Horatiū in Sermonib⁹. & vindemitor per cōtractionem apud Ouidium in fastis, pro eo qui vinū vel vuas legit. *ung uendengeur*. Caro legulum etiam appellat, quanq̃ magis sit fructuū & oliuarum lector. Vindemiatoris quoque nomē sydus illud Assyriū, quod vocat Plinius, apud antiquos sortiebatur per metaphoram, quod tertio nonas Martij apparet, quod idem septimo Calendas Septembres exoriri cōtendit Columella. Id vero ita dictū, quia sepe vindemias faciat, hoc est vuas imaturas colligat, & exurat, vel nimijs pluuijs infestet, vt iam amplius aliam vindemiatorum operam non exposculent vites. Eadem quoque ratione nos vulgo diē diuo Marco sacrā: item diuo Vincētio dicatā, Vindemiatricē appellamus: q̃ ea (vt quidā aiunt) si pluuiæ vites infestent, ipsæ quidē rorentur & exacinent: si vero solis calorem sentiant, longè vberiorē fructū polliceantur: vnde tritum illud & vulgare: Vincenti festo si sol luceat memor esto.

Vindemiam & vindemiolam pro collectione & compilatione multarum rerum: & fructu quod ex nostris studijs, ceu ex vinea quadam fœcunda decerpimus, sumpsit Cicero ad Atticum, non inuenusta translatione.

b.j.

VINETVM.

Maturitatem igitur vindemiæ (vt post ipsa vocabula ad rē deueniam⁹) hac ratiōe cognoscunt vinitores industrij: nēpe si expressa vua, vinacea quę in acinis celantur, hoc est grana, fusca sint (inquit Palladius) & nōnulla p̄p̄modum nigra. quā rem naturalis maturitas facit.

In vinetis vua cū erit matura (inquit Varro) vindemiā ita fieri oportet, vt videas à quo genere vuarum & à quo loco vineti incipias legere. Nam & præcox, & miscella, quam vocāt nigrā, multo antè coquitur: vnde prior legenda. Considerandum item quę pars arbusi aut vineę magis aprica. ea enim (ait ille) prius debet descendere de vite. In vindemia præterea vuę leguntur, partim ad bibēdum, quę in torcular mittūtur vt eliquescant: partim ad edendū, & ad cibum, quę electę vel suspēduntur, vel in ollis recondūtur, vel in amphorā picatā in piscinā demittūtur, vel in doliā plena vinaceorū p̄trudūtur. His enī modis vuas ad escā antiqui præparabant: vt iam antea docuimus.

Instrumenta &

VASA AD VINDEMIAM, ET VINVM FACIENDVM.

Face ad vineam quę opus sint (inquit Cato) vt antea parentur: vasa lauentur, corbulę farciātur, picentur doliā, & alia quę opus sunt, &

cum pluet, aqua imbuantur. quala parētur, & farciantur, bennæ emantur. Hæc Cato. Colu-
mella autem: Si ager amplius aut vineta & ar-
busta grandia sunt, perennè fabricandæ decē
modiæ, & trimodiæ, & fiscellæ texendæ, & pi-
candæ: nec minus falcuæ & vngues ferrei q̃
plurimi parandi, & exacueudi sunt, ne vinde-
miator manu distingat vuas &c. Hæc Colu-
mella. Opus est autē nos ea omnia vasa & in-
strumenta breuiter exponere: & cū nostris (qua
fieri poterit diligentia) conferre.

Primum igitur vasa vinaria, & vindemiato-
ria dicētur ea, quæ ad vinū recōdendū aut vin-
demiā faciendā cōmoda sunt, quēadmodū in
libello de vasculis diximus: qualia sunt, corbu-
læ, dolia, quala, bennæ, fiscellæ, & cætera id ge-
nus: quæ mox explicemus licet.

Corbulæ itaq; diminutiua sunt à corbis: erāt
que cistæ vimineæ siue instrumenta & vasa in
quib⁹ vuæ, atq; etiā oliuæ dū legebātur, à vin-
demiatorib⁹ reponi solebāt. *pēniers a uēdenger.*
Varro, l. de re rustica: Cogit aliquot corbular
vuarū & frondē iucūdiſsimā ministrat ouib⁹.

Canistris quoq; vindemiæ interdū fiebāt, sed
oliuarū potissimū. Vnde Palladius, salignis ca-
nistros fieri debere virgultis præcipit: quia ge-
nus hoc, oleū dicitur adiuuare. canistris item
frumenta legebantur. Vnde Virgilius:
Cererēmq; canistris Expediunt.

Scirpiculum pro canistro & corbula sumpsit

h. ij.

VINETVM.

Columella in horto suo, libro 10. Nempe pro vase iuncis & scirpis contexto, in quo flores hortenses demetuntur per æstatem.

Et vos agrestes duro qui pollice, molles
Demetitis flores: cano iam vimine textum
Scirpiculū, ferrugineis cumulate hyacinthis.
Id vero maxime explicat iunco contextū fuisset, ex etymo, cum ait statim postea:
Iam rosa descendat contorti stamina iunci.

Fiscinæ præterea & fiscellæ per diminutionem sumi possunt pro vasis prædictis tum ad vindemiam colligendam, tum etiam ad fructus arborum reponendos dum excerpuntur. Vnde Cicero, fiscinam ficorum dixit pro Flacco: Homini (inquit) Phrygi, qui arborē fici nūquam vidisset, fiscinam ficorum obiecisti. Fiebantque etiam iuncis interdum. Tibullus:
Tunc fiscella leui detexta est vimine iunci.
Texebantur & virgis aut ibisceis aut saliceis.
Virgilius:

Et facilis rubra texatur fiscina virga.

Qualus siue qualum (vtrunq; enim recte & latine dicitur) vimineum vas erat, sed spissis admodum virgis & multum duris, neq; iūcis cōtextū, quod prælo supponebatur, vel in ipsis cuppis dū calcabātur vuæ, ne crassior acinorū materia & fex ipsa cū puriore vini liquore deflueret. *le pennier coulouer.* Virgi.

Tum spisso vimine qualos
Colaque prælorum fumosis diripe tectis.

Cola autē, instrumenta erant ad defæcandū vinū & colandū apta, vel dū diffūdebatur, vel postea q̄ expressum erat. is enim mos antiquis obseruabatur, vt vinū semel atq; iterū expurgarent, & defæcarent, priusquam in dolia cōijcerent. Saccis etiā vinarijs ad id vtebantur: de quibus in libello de vasculis plura.

Bennæ vero, de quib⁹ superius Cato agebat, vehicula sunt ad cōuehendas vuas è vineis in præla, siue etiam oleas & fructus quosuis. Vnde antiquitus combennones appellari, in eadē benna sedentes, inquit Festus.

Dolia, culei, cadl, amphoræ, seriæ quid sint, item etiā metretæ, decimodiæ, trimodiæ, (nam omnia hæc vasa vinaria sunt & torcularia, ac pressoria) petito ex libello de vasculis. Illud tamen obiter adiungemus: vincire & alligare dolia, elegāter dici pro eo quod vulgus nostrū ait, *relier les tōneaulx*. Dolia (inquit Cato) plūbo vincito, vel materie quærnea, & nisi sic ca alligato. Abluebāt quoq; & eluebant dolia & cōmundabant (inquit Columella) priusq; vinum intromitterēt. Vnde Terētius: Dolia omnia releui. Picandorū autē doliorū rationē, & quo pacto resina indebat, ad vinū in terra diu cōseruandum, legito cap. 8. lib. 12. Columellæ. Nam is mos apud nos iam pridem inoleuit. In ipsa vero picatione, vtebant instrumento quod radula appellatur, à pice veteri abradenda, vt deinde noua superimponeret. Col. li. 12. ca. 18.

h. iij.

Vnde Radulana pix lib. 14. dicta quæ radula eximebatur.

Proinde etiam cuppæ inter torcularia vasa connumerandæ, *des cuues a uin.* quarum antiquarum formam, & fabricandi rationē ac mēsuram videto apud Catonem cap. 21. Nam eæ quidem inter maiora torcularia siue præssoria vasa sunt accipiendæ: nempe in quib⁹ vuæ per aliquot dies relinquuntur, vt efferuescāt, & ebulliendo crassio rem substantiam exhalent.

Lacus autē inter paulo minora vasa numerantur, quēadmodū sunt quæ nostri vulgo vocant, *des baignoeres*. Nempe in quibus vinū ex vineis super bennis adfertur, atq; hi quidem lacus vinarij à Columella dicuntur. Appellatur & labra lignea, quibus vindemiæ apud nos importantur, quibus etiam in balneis vtimur. Sunt & lacus torcularij, in quibus vinū ex torculari defluit, & è quibus exhauritur vt aliū de transferatur.

Vasa autē ea in quib⁹ transferebat vinū, & è lacubus in culeos demittebat aut aliò cōportabatur, Columellæ quidē fora appellata, à ferēdo, quod à duob⁹ deferrētur: qualia sūt ea, quæ hodie videmus in torcularib⁹: in summo quidem vtrinq; à laterib⁹ perforata, vt inde baculus gestatorius procurrat, qui duorū baiulorū opera, sup quorū humeris insidet, sursum efferet. Tum lacus vinarij (inquit ille) & torcularij & fora, omniacq; vasa, si vicinum est mare, aqua

marina: si minus, dulci eluēda sunt, & cōmunē dāda, & diligenter assiccanda, ne humorē habeant. Tinnas Festus appellat, quæ nostro vocabulo respondent, *des tinnes*.

Cortinis insuper hoc est vasis rotūdis ex cre, tres pedes altis, vtebātur veteres, ad defrutum coquendū, in cortibus villaticis (vnde nomen habent) vt deinde vinū diffunderēt & inueterarent. Col. lib. 1. cap. 6. Eidē quoq; authori, vasa defrutaria appellata lib. 12. cap. 21. Quinetiā cortinale ipse etiam appellat, locum in quo cortinæ sunt ad coquendum defrutum.

Caterum falculæ, instrumenta erant quibus vuae eximebātur è vitibus, vulgus nostrū farpas vocat, Itali runcas appellant.

Vnguib⁹ præterea ferreis quæ arbusiuae erāt vuae demebātur. Columella: Nec minus falcule, & vngues ferrei q̄ plurimi parādi & exacuēdi sunt: ne vindemiator manu distingat vuas, & nō minima fruct⁹ portio in terrā decidat. Sed nunc ad torcular & prælum vinarium.

Torcular.

Torcular, machinā illā appellam⁹ quæ premēdis ac torquēdis vuis apta & cōmoda est, vt deinde vinū eliciam⁹: post primā tamē calcationē, quæ pedib⁹ in cuppa fieri solet, vnde mustū elicitur. Tām q̄ oliuarū, q̄ fructuū aliorū, ex quibus vinū fit, appellatur. *ung pressoer*.
h. iij.

Præla autem, proprie dicuntur trabes in torculari, quibus vva calcata premitur. vnde etiam à premendo dicta, atq; hinc quidã sine diphthongo scribūt *les presses ou paulx a presser la uendenge*. Præla item dicuntur (inquit Budæus) instrumenta pressoria: quibus pannarij, chartarij, & librorum impressores vtūtur. Plinius lib. 12. de chartis loquens: Premūtur deinde prælis, & siccantur in sole, atque inter se plagulæ iunguntur.

Cochlea in torculari, lignum est erectū clauiculatim, id est spiculatim (inquit noster Budæus) & capreolatim strictū, quod per mediū prælum, striatum & ipsum transactum, vertigine sua tollendo demittendq; prælo, inuentum est, vulgo vocatur, *la uix du pressoir*. Vnde & cochleæ in ædificijs dictæ, quæ scalæ cochlis des etiam dicuntur. Itaq; nostri etiam hodie, cochleis in torcularibus vtuntur, per quarum capreolatos anfractus, attollitur, demittitūq; prælum, aut rotæ aut fuculæ versatione.

Est autē fucula, in torculari, tractorij generis machina. Cōstat ex tereti ligno, duob; aut pluribus vectib; traiecto, vtrinq; æqua extatibus lōgitudine. Hæc dū versatur, funis qui ductarius appellat *le chable a tirer*, circū eā obuoluit, præla sursum ac deorsū adducēs. *le tourner*.

Vectes vero, baculi sunt validi, per mediā machinam traiecti, quib; manu ductis, machina dū versatur, funem ductarium aduoluit.

les bastons du tournouer. Ab his vectibus, vectarij dicti, qui vectes in torculari, versanda fucula, manu ducunt.

Trochlea, totam illam machinationem significat, quæ continet axiculum per rotulam traiectum in torcularibus antiquis: circa quæ rotula versatur: & præterea ductarium funem continet, qui circa orbiculū æneum currit, qualem in puteis videmus. Huiusmodi trochleæ, meminit Cato in instrumēto torcularij, in quo fuculas quinque, funes ductarios quinque, trochleas decem oportere esse tradit. *la polie.*

Lingula item Catoni capite 18, lignum vel lapis concavus dicitur, è quo vinum in lacum defluit. Colatorium nonnulli appellarunt: *le coulouer.*

Trapetum vero, est area ipsa lignis compacta, circa quam vertitur ac circumagitur mola in torculari oleario, vel ipsa rota in vinario. Vulgus nostrum vocat, *la mer.*

Cætera ex authoribus antiquis diligenter habeto. Nam omnia singulatim persequi, laboris esset supraquam humani. De vinorum autem generibus, tempus est, ut agamus.

Vinorū genera.

Postrema hæc erit nostri vineti particula, in qua post absolutam vinearum culturam, vine

VINETVM.

demia quoq; facta, & expresso in torculari vino, eius itidem genera (quæ permulta sunt) paucis recēsebimus. Ab ijs igitur vinorum differentijs incipiendum, quæ aut à pressura, aut sapore, aut vitijs sumuntur, vt ab antiquis & nostratibus tandem sermonem nostrum ac libellum claudamus.

Vinum à vi deducitur, vt quidam volūt, q̃ vim menti inferat. Vnde Ouidius:

Et Venus in vinis, ignis in igne fuit.

Antiquis autē temetū appellatur. Plinius lib. decimoquarto, capite decimotertio: Cato (inquit) ideo propinquos fœminis osculum dare iussit, vt scirent an temetum olerent. Hoc tum vino nomen erat. Vnde temulentia appellata. Oenos græce dicitur: vnde œnophori, pueri ministratorij appellati: poetæ etiā *ωῆλον* vocant vinum, quasi vibrare mentem faciat. Vnde prouerbium: Nō habet vinum temones, & In vino veritas.

Vinum igitur (vt quidam inquit) succus è vite est, qui feruēdo vires è musto sibi fecerit. Vinum enim omne, aut mustum est, aut vetus, vt in prouerbio est. Vinum itaque alit vires, sanguinem, colorem: mētē optimā facit, moderate si sumatur. Prima autē vini potio, in antiquis conuiujs, meraca erat, cum præfatione *ἀγαθὸν δαίμων*, i honorē Liberi patris: neq; tamen tota, sed prægustāda tātū præbebat: postrema vero potio vini, quoniā diluta esset, &

salutaris, cū præfatione Iouis Liberatoris habebatur.

Vinū aqua misceri Staphylus, Sileni fili⁹ primū instituit. Vnde græcū vulgus, nō aliter vinum hodie nominat, q̄ Crasin hoc est mixtū, id enim vino nomē tribuūt. Memini certe cū Venetijs essem, me eos audisse tale puerbium in ebrios, suo corrupto sermōe iactātes, Calo crasi, Caco cephalī: hoc est, optimū vinū, pessimū caput facit: vel pessimam mentem excitat.

Omphacium quid sit, oēs norūt, succus enī est acerbæ vuę, qui potissimū ex pergulanis vuīs apud nostrates exprimitur, vel ab ijs quæ post factas vindemias, immature inueniuntur, *uertius*. Plinius, omphacium qua fieret ratione, in vnguentorum loco docuit. Vinum omphacites, siue omphacium (inquit Barbarus) videtur idem esse quod & biæum græci appellauere, præterquam quòd marinam aquam biæo iniiciebant: cætera autem conueniunt, medicinæ item congruunt, vt errare videantur, qui non biæon, sed bion, quasi à vita deriuatum nomen, scripsere: cum Plinius à festinatione, quasi violenter fiat, vocari prodiderit.

Vini sapores quatuor præcipui: dulcis, qui & musteus: tener, qui & lenis Catoni: asper, qui & durus, & austerus dicitur. à quibus saporibus, etiam vina ipsa, nomina quædam sortita sunt, quemadmodum mox videbimus. At

qui infirmi saporis vinum, Columellæ dicitur, quod saporem diu non retinet, neque perenne est.

Dulce quidem vinum, in infantia, omne dicitur, *uin doulx*, tum videlicet, cum mustum appellatur, *du moust*, gleucos & gleucinen vocat greci. Id autem tum appellari tradit Plinius libro decimoquarto, capite nono, cum spore defluit, antequam calcentur vuae: vulgus nostrum id vocat, *la mere goutte*. Protropon id quidem à Iulio Polluce dicitur. Quanquam & protropon (vt inquit Barbarus) inter trāsmarina habetur, quod Athenæus in Lesbo nasci dulce scribit, etiam prodromon vocatum à quibusdam. Ceterum nihil, opinor, vetat quominus eleganter submustum dicere possimus, qua forma Plautus in Stichosubmerum dixit. Erit autem submustum (siquidem dicere audebimus) id quod vulgus nostrum vocat, *surmoust*.

Vinum tenerum, quod & lene dicitur, cum pubescit, & suauius iam efficitur: dulcedo enim mustea, feruendo, adimitur ipsi vino, *uin plaisant*, *delicat*, *gracieulx*. cui contrarium est, asperum, hoc est (inquit Barbarus) Seleron, siue durum. Terentius Heautontimorumenos:

Pitissando modo mihi

Quid vini absumpsit hic, hoc dicens, asperum
Pater hoc est, aliud lenius.

Celsus austerum appellat: *uin rude*, *mal plaisant*.

Plinius toruum dixit, pro aspero, & cultura in

domito. lib. 17. cap. 23. Nouarienses (inquit) agricolæ, traducum turba non contenti, nec copia ramorum, impositis etiamnum patibulis, palmites circumuoluunt. Itaque præter soli vitia, cultura quoque torua fiunt vina.

Vinum itidem molle, pro delicato sumitur & leni, Virgilius:

Tunc agni pingues, tunc & mollissima vina.
hoc est, asperitate carentia, & defæcata.

Notæ præterea vinorum à bonitate sumuntur. Vnde primæ notæ vinum dicitur, quod est generosissimum: & secundæ ac tertiæ notæ, id est secundæ & tertiæ bonitatis, ac loci, inter excellentia: atque ita gradatim, prout bonitate præstant. Dicitur præterea quæcunque vini nota, pro vino quocunque, tam nobili, quam ignobili. Horatius: Chio nota si commixta phaleri est.

Vinum bonum & odoratum Varro. 3. de re rust. cap. 9: Quidam ex triticeo pane intrito, in aquam mixto, vino bono & odorato farciunt, *bon uin, & odorant.*

Ab essentia quoque, & consistentia, vina nomen habent: unde vinum tenue Ciceroni dicitur, quod tenuis est substantiæ, & celerrime inueteratur: quod tamen tenuius vinum est, eo odoratius, sed citius etiam perit. Leue appellauit Plinius, *uin legier*. Fugiens vinum Ciceroni dicitur, nempe quod cito fugit, & in vitium inclinat. id enim fugere in vino est, quod vul-

VINETVM.

gus nostrum, nō seruari, dicit. *uin de petite garde*. Villum Terētius appellat in Adelphis, *petit uinet*. Qui vinum (inquit Cicero tertio officiorum) fugiens vendat, sciens, debeātne dicere. hoc est (vt interpretatur Budęus) quod ætatem ferre nequit. quod vinum, proprie annis cedere dicitur. Contrā autem consistens vinum dictum, quod firmitatem & austeritatē diu retinet, *uin de garde*.

Vinum firmum, consistens vocat Virgilius, & potens, quodque diu seruari potest, & in vigore persistere, *uin ferme*:

Sunt & aminæ vites firmissima vina.

Vinū quoque forte sumpsit Columella, pro generoso & potenti, *uin fort*: cui molle cōtrarium est, *uin foible*, *uin plat*.

Vinū crassum, *uin gros*, ou *espez*, est id quod & colore, & consistentia, tale esse apparet, quale nomen gerit.

Vinum vehemens, aut generosum, siue etiā valētissimi generis Celsus vocat, quod nos vulgo vocamus, *uin puissant & uertueux*.

Vinum item magnæ vetustatis, & perenne, dicitur, quod in multos annos seruari potest, *uin de grand garde*. Vetustatem autem pati vinum dicitur, cū optime seruatur, apud Ciceronem de amicitia, & Columellā, libro tertio, capite secundo. Euanesce autem vetustate, cum vires iam amisit, apud eundem Ciceronem de diuinatione. Vnde per translationem, ele-

gantissime dixit Plautus : Vinum vetustate edentulum, *uin usé de uielleffe, ou uin passé*. In ueteratum vocat Plinius libro decimoquarto, capite secundo. Vetulum vero Columella. Contra autem, vinum paucorum annorum dixit idem author, quod in paucos annos adseruari potest.

Brachia iactantes vetulo marcentia vino.

A colore vina dicuntur, alia alba, (quæ & candida vocat Columella) alia nigra, alia purpurea, alia item rubella. Plautus : Album an atrū vinum potas? Qui mos loquēdi vulgarus est, & elegans. Ita enim loquitur vulgus, & per sepe quidem, *beuuez uous du blanc, ou du uer meil*. Rubellum autem id dicitur, quod mediū est, inter atrum & album. Vulgus nostrum clarum vocat, *uin cleret*. Martialis:

Et Veientani bibitur fæx crassa rubelli.

Fuscum quoque vinum à colore dictum sub nigro. vnde Martialis libro secundo, fuscum falernum vocat in Tongilium scribens:

Condantur parco fusca falerna vitro.

vulgus nostrum paleaceum vocat, *uin paillet*. alij, *fauluet*, quæ dictio fuluo potius responderet.

Mediū autē vinū, caueat quis putet à colore appellatū. Nam qđ Varro dixit, mediū vinū prandium caninū esse, id quidē ab eo dictū est, quòd nullū tale vinū inueniatur. quēadmodū vellus asininū Aristophani, p eo quod nusquā sit. Caterum media quidem ætas vini (inquit

VINETVM.

Barbarus) à medicis introducta est . garbum Itali aut bruscum appellant , quod cum dulce non sit neq; etiam omnino austerum, mediam tamen consistētiā inter vtrunq; habet, & rubellum plerunq; apparet.

Vinum pendens dicitur, quod in vinea pendet, & in ipsis vuis adhuc continetur : neq; id quidem appellatur, nisi quia ita aliquando venit, quasi vero, ex vua pendente conijciat mercator , quantum vini sibi comparare possit ex tot vel tot iugis. Qui mos Aurelijs hodie obseruatur , vt vinum adhuc pendens ab indigenis ematur præsente pecunia, *uin en uert*. Cato capite . 147 : Lege hac vinum pendens vānire oportet &c.

Vinum in dolijs, cōtrā, dicitur, quod iam factum est & expressum, *uin en muyx*. Cato eodē loco: Vinum in dolijs hoc modo vānire oportet. Vlpianus in lege de commodo & periculo, vinum doliare vocat.

Factum vinum dicitur , posteaquam in doliā conditum est, cum iam apparet non amplius turbulentum , *uin paré* vulgo appellamus. Vnde ex dolijs promi vinum posteaquam conditum est dicitur, *tirer le uin*. Varro: Quod mustum conditur in dolium , vt habeamus vinū, non promendum dum feruet, neq; etiam cum processit, nisi sit prius vinum factum. Itaq; feruere dicitur in dolijs posteaquam iam conditum est , quod vulgus vocat , *boullir es muyx*.

Quod vero vinū iam processit, vulgo dicit, *uin rassis*. Ceterū id vbi factū erat, hoc est, vbi primo & secūdo cōditū apud antiquos, & iam processerat, ac efferbuerat, elutriabāt, hoc est trās fundebāt: quod græci μεταγγίζειν dicunt, hoc est de vase in vas trāsfundere. sed minus tamē frequenter. Plinius lib. 14: Sufferuefactis decies, mox elutriatis, atq; ita inueteratis. Promere alioqui vinū ad vsum nostrum, Cato capite 65. accipit pro eo quod vulgus nostrum dicit, *percer du uin pour la boisson*. Vnde prom⁹ à promendo dictus, qui vinum familię promit, *le dispensier*, vt ostēdit Columella lib. 12. ca. 3. Atq; huius quidem promi officium est, vinum nutrire quod vulgo dicitur, *remplir*, & per æstus vētilare interdū, quod vulgo dicitur, *donner uent*. Quando (inquit Col. loco superius citato) maior æstus erit, eo sapius vinum nutrirī, refrigerariq; & ventilari debet.

Præliganeum vinum, à prælegendo dictum Catoni, estq; id, quod vel præmaturum est, vel præ omnibus legitur, & vindemiatur: quod etiam præcium Virgilio dicitur secundo Georgicorum, *uin premier uendenge*. Barbarus autem, præliganeum vocari ait id, quod ad operarios (vt Cato inquit) ex miscellis vuis premitur, operarium Plinius appellat, *uin de manouuiers, ou de famille*.

Vinum nouellum, siue nouitium Plinio id dicitur, cui contrariū est vetus. Nouitium (in

quit) vinum resinatum conducit. *uin nouueau.*

Resinatum quidem dicitur, idē quod & picatum. Nam vtrunq; eandem significationem habet, nempe, quod vel picem vel resinā sponse sua resipit. qui sapor inter res stomacho idoneas connumeratur à Celfo lib. secundo, cap. 14. Martialis lib. 3:

Resinata bibis vina, falerna fugis. Idem. 13:
Hæc de vitifera venisse picata Vienna

Ne dubites, misit Romulus ipse mihi.
Nam apud Viennā potissimū picata vina sponse nascebātur, vnde Plin. lib. 14. cap. 4: Viēenses (inquit) soli picata sua (quorū genera plura diximus) pluris permutauere, sed inter sese more patrio creduntur.

Vinum proticū, Latini ex græcis dixerūt, qđ primū exprimit, & in lacū ex torculario defluit, vulgus nostrū vocat, *la mere goutte*. Mustum lixiuū Colum. appellauit, lib. 12. cap. 27: Mustū (inquit) lixiuū, hoc est; anteq̃ prælo pressum sit, quod in lacum defluerit tollito.

Vinū tortiuū, *le pressoirage*, quia prælo cōcussō torquent vix. Cato cap. 23: Tortiuū mustū circuncidaneū, sub quoq; dolio diuidito, additōq; pariter. Id vero quid sit explicat Columella cū ait lib. 12. c. 36: Tortiuū (inquit) mustū id dicit, qđ post primā pressurā, vinaceorū circūciso pede, exprimitur. Varro circuncisitia vina ideo vocat, nempe cum calcatis à prælo vuis, scapiū folliculis prælo iterum subijciuntur,

hoc est (inquit Barbarus) vbi desijt fluere, circuncisis extremis. Tortium autem, græci bostrichitin vocant.

Fæcatū vinū, Cato appellat, quod ex fæcibus acinorū expressum est: fæces autē vini vocat, quas Columella floces appellat, vnde floccipere verbū deductū. in oliuis autē fraces dicuntur. Macma vulgus nostrū vocat ipsas vini fæces, quæ post vnā atq; alterā torturā remanēt, *le marc*, trigona græci dicūt. Vnde non ineleganter Plinius lib. 13. cap. 2, Fæces vnguentorum, macmata appellat. Ita quoq; florem vini dixit Plautus, in curgulione. *la fleur du vin*. Flos (inquit) veteris vini, naribus meis obiectus est. Cæterum fæcem vini vstam, nostri cinerē clauellatum vulgo vocant, *de la cendre clauellee*. quo medicamenta amburentia conficiunt. græci sphæclen vocant.

Secundaria omnia vina, græci deuterias appellarunt, vnde passum secundarium Plinio, libro decimosexto. Idem etiam lib. decimoquarto, cap. decimo, quæ deuterias græci appellant, iure non posse dici vina asserit. Latini loream siue loram deuteriam vocant: Vulgus nostrū, *de la buvette*, *de la despense*, appellat. Expressi acinorum folliculi (inquit Varro) in dolia coniunguntur, eoque aqua additur: ea vocatur lora, quod sint lota acina: ac pro vino operarijs datur hyeme. Vnde Vlpianus digestis de vino legato, acinaceum vinum appellare videtur.

i. ij.

VINETVM.

Plinius loco supra scripto inter operaria vina cōnumerat. Videto Columellā lib. 12. cap. 40. Loram Nonius alteri⁹ generis facit. Vinū enī dulce esse ait, potionis cōfectæ, mulierib⁹ grā dæuis aptū. Vnde Gellius mulieres Romanas ait, lauream, passum, murrhinam potasse, ita enim scripsit.

Cæterū vinū, qđ iam acuerit, & aceti nomē habet, aqua maceratū, & cōmixtū, latinis posca appellat: gręci oxycratō vocarūt. Plī. li. 30: Tormina sanat palūbus ferus ex posca decoctus.

Vinū hornotinū, siue annotinū Columella, lib. 4. cap. 17. vocat, qđ vnius anni est, *vin dune annee, ou dune fueille*. Vnde hornotinas plātas, idem de arb. cap. 30. & hornotinas nuces Cato, pro viridibus, dixit, & hornas fruges Horati⁹. Ita quoq; bimū & trimū vinū dicim⁹, quod duorū & triū annorū est, *de deux & de trois fueilles*. Is enī mos est loquēdi nostro vulgo, quasi vero intelligat ter folia noua fecisse vitem, à quo tempore vinum id produxerat.

Vinum acratophorū videtur appellare Varro, non mixtum & purū, quasi acraton: Ea (inquit) min⁹ sumptuosa vinea est, quæ ministrat acratophoron vinum.

Turbulentum & facatum vinū dicitur, cui vel per translationem ex loco in locū, vel cōmotionē aut tonitrua & calores imodicos fæx est permixta, vt iam amplius nō sit lympidū: id enim vino quod diu resedit, nomen antiqui de

dere, *uin trouble, uin cler.*

Dilutum vinum dicitur, aqua temperatum, nempe cum generosum & vehemens est, ne ca put feriat. Mart.

Raram

Diluti bibis vnciam falerni.

Madefacti quoq; absynthij dilutum vinum vocat Plinius lib. 27. cap. 7. pro eo in quo absynthium infusum est. Ceterum caueant plurimum tyrones nostri, ne cum inerudito vulgo, lymphatum vinum pro diluto proferant. lymphati enim cum dicantur ij, qui ex imagine sua visa in aqua insaniam contraxerunt, nescio plane quid aliud vinum lymphatum significet, quam insanum.

Vinum prefastinum Catoni. c. 141. dictum, quod prefastionibus expiatur: quemadmodum dum supplicationes fiunt apud nos, ut vinee bene habeant.

Vinum passum, inter dulcia connumerabatur: id autem nominabant antiqui (inquit Varro) cum in vindemia vuas diutius coctas legebant, easque passi essent in sole aduri. Dictum alioqui passum (inquit Nonius) quod ex vva passa cogatur. Seruius a patiēdo deducit. Nam decoquit (inquit) mustum, & inde fit passum, graecis glycy dicebatur. Multorum autem erat generum, nam & psythium erat laudatum apud antiquos, & a colore nigro dictum melapsythium, quasi nigrum psythium. Erat & secundarium passum, de quo supra: hoc est, quod secundo fit, nempe post tulas vuas & expressas, dum tantumdem (inquit Columella) aquae puteanae adijcimus, quantum extrahimus.

i. iij.

VINETVM.

Defrutum (inquit Plinius) est vinum ad dimidiam mensuræ partem coctum, quod (inquit Palladius) à deferuendo dictum est: quia ubi ad spissitudinem fortiter despumauit, conficitur. Hinc defrutare, defrutum conficere: & defrutarium, locus in quo defrutum coquitur: & defrutaria vasa, coquendo defruto idonea: & cella defrutaria, in qua defrutum reponitur. Dictum autem defrutum, Serui⁹ ait, quòd defraudatur, & fraudem patitur: factitium enim, non naturale vinum est: quod enim naturale & originale, sine fucò, & sine dulci, aparachyton græci vocant & antiten: defrutum autem, parachyma, quia fucum habet. Columella, libro secundo, cap. 23. defrutum quoque facere, & defrutare vinum licet. Martialis: Et nigri Syria defruti lagena.

Siræum, quod alij hepsema, Latini sapam appellant, ingenij, non naturæ opus est, nempe cum mustum ad tertiam vsque partem mensuræ decoquitur: nam ad dimidiam tantum partem coctum, defrutum dicitur: atque hæc quidem vina, cum passo, in adulterium mellis excogitata sunt. Vnde sapam suo tempore Mellacum dictam scribit Nonius.

Calenum vinum, cum ad partes è tribus duas mustum redigitur, hoc est, cum ex tribus partibus, perdita tertia, duæ remanserunt.

Murrhina apud priscos, vinum erat dulce, laudatum, & aromatibus cõditum, atque odo-

ratum, quo Romanæ mulieres (vt inquit Gellius) plurimum delectabantur. Nonius Murinulum siue Murinulam vocat. Idem autem est (inquit Barbarus) qđ & myratū vocant aliqui, non vtique a myrrha, sed à myro, quod est odoramentum, cuius Dioscorides mentionē facit.

Inter dulcia vina aliud erat genus, quod græci aigleuces vocant, hoc est, semper mustū. Id autem cura fit, quoniam feruere prohibeatur. nostri vocant, *surmoust*. Est & aliud dulcis genus, cuius gratia, asservatur vva diutius in vite pediculo intorto. Porro vina dulcia, Latini, Liberi patris bellaria appellabant.

Vinum parachyton, siue vt Plinius vocat diachyton (si modo idē est) fit vuis in sole siccat, loco clauso per dies septem, in cratibus, totidem pedibus à terra alte, noctibus à rore defensis: octauo die calcatis: optimi odoris, saporisque inter dulcia.

Dulci è genere est, melitites, siue melitides vinū, quod græci vocant, sed austerum seculis. Iam autē fieri desisse Plinius existimat lib. 14. cap. 9. Sit igitur melitites vinū (inquit Barbarus) id quod Plautus Pseudulo Mellinam vocauit hoc versu:

Murrhinam, passum, defrutum, mellinam
In medio relinquimus.

Distat autem hoc à mulso (inquit Dioscorides) quod mulsum fit è musto, quinque congijs austeri vini mixti cōgio mellis, & salis cyatho
i. iij.

VINETVM.

sufferuefactis: melitites autē, fit à vino vetere, addito mellis exiguo.

Mulsum vinū, græcis œnomeli dicit, hoc est mellitum. quanq̃ etiam sine vini mentione eleganter profertur. mulsam autem aquam vocant latini cum adiecto, quæ græcis melicratō dicitur. Cæterum ex multo quod fit mulsum, græci nectar vocant.

Est & factitium dulce vinū, quod græci adynamon dicunt. fiebat autem id, multis modis, vt apud Ruellium nostrum videbis.

Fit & in Gallijs vinū factitij generis, gratissimum, facili (inquit Ruellius) ratione: cinna-
momū enim, saccarū, & carpesiū terūtur in fuscum: ex eo vinum liquatur, vt trāseūdo qualitates eas cōbibat. hoc, vulgus, Hippocraticū vinū cognominat, de lhippocras. Nos aromatitē dicere poterimus. datur epulis præcipuis, cum escharite pane, bellariorum vice. Qui mos (sed in alio vino) Atheniensibus fuisse legitur.

Optimum & generosum vinum Opianicū antiquis dictum, ab Opio qui primus vineas bene colere, & earum vinū quāoptime facere docuit. Cice. pro Cluentio: Vince deinde bonū vinum fuisse Opianicum.

Magnę vetustatis vinum ijsdem Opimianū dictum, ab Opimio, qui primus vinum diutissime seruare docuit: quemadmodum vinum Anitianum, ab Anitio apud Ciceronē de claris oratoribus.

Vinum diffusum, nos transuasatum dicere possumus. Mos enim veteribus erat, vt primū in cuppis vinum factum per aliquod tempus relinqueretur, donec efferbuisset, deinde vero in cados & dolia diffundebant. Cic. 2. de finib⁹: Quibus vinum diffusum è pleno sit œnophoro. Id autē est diffundere, quod Itali vulgo dicunt *trauasar*. Plinius: Aquæ marinæ sextarios quinque pariter coquebant, decies deferuescente cortinna, atque ita diffundebat, inueterabantque: nempe vt esset delicatius. Vinū enim diffusum appellabatur (inquit Columella lib. 12. ca. 28) quod verè, florēte rosa, defæcatum, quamlympidissimum, in vasa benè picata, & pura, transferabatur, vt esset delicatius. Iuuenalis: Ipse capillato diffusum consule potat. Horati⁹: Vina bibes iterum Tauro diffusa.

Vinum vernaculum, nostræ patriæ, & domesticū appellabatur, non externum: quēadmodum Virgilius, Verna apū examina, à syluestribus separat, *uins de nostre pays ou terroy*.

Vinum Autoceras græcis dicitur, quod ita est exile, vt dilui non debeat (inquit Pollux) quale est, quod hodie Romæ audio cognominari Sanseuerinum.

Fit & è labrusca, hoc est, vite syluestri, vinum quod œnanthium dicitur, duabus libris florū in musti cado maceratis, quæ post triginta dies mutantur. Sed de vini confectionibus non decreuimus hoc loco dicere. Nam Ama

racinum, absynthites, & abrotonites, & thymia-
tes, itē marathrites vinū tibi relinquā ex Cato-
ne & Columella cū alijs p multis disquirendū.
Infiniti enim laboris esset omnia hæc psequi.

Vini vitia.

Iam vero vt vini vitia, & vnā quæ à vitijs cō-
tractis nomen habent, paucis exprimamus, pri-
mum id sciendū est, Acetū vini vitiū esse: quod
tamē ad luxuriē hominibus cessit, tot ad vsus
expetitur, sine quibus vita mitior exigi non
possit: est autem culpatum vinum.

Acetum aqua mixtum (vt iam diximus) græ-
ci oxycraton, Latini poscā vocaūt vel puscā.
Ipsi quoq; Græci vt Paulus & Aetius tradunt,
Phuscā appellant.

Acetum mulfum, Græcis oxymeli dicitur,
cuius conficiendi rationē ex Galeno petito.

Acetum item scyllinum, siue scylliticum (vt
vulgo vocant) dictum: quodd in eo tempera-
ta scylla, fieri solet ad medicinam. Multa alia
sunt acutorū genera, quæ vt superuacuū esset
cōnumerare, ita etiā institutū nostrū excedūt.

Vappa, vinum id dicitur quod odorē sapo-
rēmq; amisit, ἐντροπία Græci vocant. Plini⁹
lib. 14: Vitium musto quibusdam in locis ite-
rum sponte feruere, qua calamitate cū defer-
buit, deperit sapor, vappæ nomē accipit. *uin qui
a perdu sa force.* Probrosū etiam hoc vocabu-
lum est, in eos quibus à virili degenerauit ani-

mus. Hor. primo sermonū: Nō ego avarum
Cū veto te fieri, vappam iubeo ac nebulonem.

Mucidū vinū, est quod euacuit, & mucorē res-
sipit. *uin pouffé ou lardé*. Plin. libro supradictō:
Propriū autē est inter reliquos liquores, vino
mucescere aut in acetum veriti. Martialis:

Argenti furiosa sui cū stemmata narrat

Garrulus, & verbis mucida vina facit.

Itaq; mucor peculiare vini vitium est, quē ad-
modū & in acetū cōverti. Cato: Vini in culleos
singulos q̄dragenē & singulę vernę dabūt, qđ
neq; aceat nec muceat. Veniam⁹ iā ad ea vino
rū vocabula quę à solo & patrijs nomē habēt.

Vina, quæ tū a

REGIONIBVS, TVM AB VRBI-
BVS, ET SOLO IN QVO OPTIMA
proueniunt, nomina traxerunt.

A solo igit, tū priuato tū externo: itē etiā à
regionib⁹ & patrijs, vinorū varia vocabula va-
riāq; nomēclaturę deducūtur. Qui mos appel-
lationū, nō solū ab antiquis, sed & à nobis vul-
go vsurpat, p ipsorū bonitate & excellentia.
Itaq; ne omnia psequi velle polliceamur: tantū
ea paucis describemus, quib⁹ antiquitas obles-
ctata est, & quorū ij præcipue authores quos
quotidie versamus meminērūt: inde vero alia
configemus nonnulla, à nostris tum regionib⁹
tum etiam plagis petita: atque ea quidem
atione vinetum nostrum claudemus.

VINETVM.

Incipiemus à phalerno quod & phalerinon Græci vocant, Latini Falernū scribunt, cui vino secunda nobilitas olim fuit inter generosa Italiae vina. dicta autem à Falerno Campaniae agro, in quo vitiferi colles assurgunt, optima vina producentes. Hec autem omnia, Campana generali vocabulo dicuntur. Quae vero summis collibus proueniunt, Gaurana: quae medijs, Faustiana: quae imis, Falerna. Duorum autem sunt generum falerna. Est enim falernum austerum, cui rufus color. Est & dulce: quod tandem accidit, cum ipsam vindemiam austri flauerint, unde nigrius efficitur. Huius quidem hodie copia maxima Romae inuenitur, vocant autem vulgo *magnaguerra*. Martialis nectarium hoc est dulce vocat hoc versu:

Attica nectareum turbatis vina falernum.

Falerno autem statinum simile est, item Venaphranum, ab oppido nobili in Campania dictum.

Pramnon Hippocrates, & prior Homerus celebravit. In Smyrnia regione fiebat. Sed primum in Icaro insula natum in petra, à quo nomen pramno.

Aegostheni vino, nomen dedit oppidum Aegosthene, quod est in Attica regione.

Carystium, è Laconia venit lautum, Carysto villa id ferente, quod & Alcman poeta celebravit. Laconicum id etiam generali vocabulo dicitur. Fuisseque initio contendit Barbarus, quod hodie quidam maluaticum corruptè, alij

Monembaticum, alij Monobasires rectius vocant, *de la maluasie*, etiam si Creticū hoc nomine intelligamus, vulgo corrumpente id vocabulum. Mouetur autem hac ratione, quod locus vbi Tenarum in Laconia monstratur, Monobasia dicitur hoc tempore: estq; oppidū ditionis Venetę. Vnde etiam in Cretam directo ferè cursu nauigatur.

Achaicum quod vulgo apud Italos hodie dicitur, quemadmodum & apud antiquos dicebatur, fortasse id est, quod ex Phliunte oppido Achaie (inquit Barbar⁹) Phliasium ab Antiphane prædicatum est. etiam si aliubi nunc quoque seratur.

Albanum vinum, ab Albano monte Latij nomen habuit: sūntq; eius discrimina duo, subacribum, & dulce. Inter albanū autem & phalerum Labicano gloria, quod & dulce & pingue gustu sentitur. Buxentinum albano simile est vtique acerbis.

Cæcubum vinum, frequens olim in Tarraquina, Fundisq; nomen habet à Cæcubis Campaniæ populis, apud quos optimum nascitur. Id vero colabatur interdum deliciarum gratia per colum quod vinarium ideo dicebatur: vel etiam per sacculum. Vnde Mart.

Cæcuba sollicito transmitters Cæcuba sacco.

Signinum vinū asperrimum, dictum quoq; à Signinis populis, in sexenniū quidem vetustate melius erat. Col. lib. i. cap. 6.

VINETVM.

Surrentinum iridem vinū, laudatum, à Surrentinis collibus, oppido Surrentino Campaniæ vicinis nascens: id nisi vetustate castigatū vtentibus proderat. quod & de Triphotino & Aequano dicitur.

ITALIAE cætera vina vt breuius percurramus, sunt ferè hæc:

Rhegina	pinguia, celerius ad bibēdum utilia
Priuernæ	tenuia
Formiana	paulo crassiora
Tiburtina	tenuia: à decimo āno bibebant
Prænestina	pinguia
Gaurana	præstātia, valida, & præcrassa.
Marfica	austera
Vluana	leuia, decimoquinto anno potulenta.
Caliena	phalernis præferebantur, ad stomachum.
Fundana	plus iusto alebāt, parciora cōuiuijs.
Sabina	omnib ⁹ lenitate præponebant
Nomentana	nec leuia, nec admodū suaui
Spoletina	suaui, coloris aurei
Caulina	omnibus prælata, circa Capuam crescunt
Trebellica	circa Neapolim crescunt, optima.
Herbula	nigra, non multo post candida, delicata, leuia.

Tarentina tenera & dulcia, amica stomacho.

Lagaria non procul Grumento nascētia, salubritate etiam insignia.

Beneuentana à Beneuēto oppido Italiae dicta, quo in loco ifumatū fiebat vinū, quod capnias grecis dicitur.

Non omittenda sunt Chia, quæ & Thasia vina dicebantur: inter trāsmarina, veteribus maxime laudata: à Chio insula, in qua Enopion Liberi patris filius, primū vitem excoluit: qui & urbem in ea condidit.

Deficeret me, non solū charta, sed etiā ipsa dies, siquidem omnia vinorū antiqua vocabula à patrijs & regionibus petita recensere in animo esset. Itaque ne molesta sit tot vocabulorum cōgeries: lectorē admonebo, Pliniū vt cōsulat, item alios agriculturæ scriptores, apud quos frequētissima sūt huiusmodi omnia. Veniamus iam ad nostratiū vinorū explicationē, quā, vt cum antiquis dictionibus conferamus, puerorū gratia, paulisper studeamus. Ita enim fiet, vt posthac ad præscriptā sibi formulā talia nomina facile confingant.

A REGIONIBVS AC PROVINCIIS.

Allobrogica uins de Daulphine

Rhetica uins des haultes Alemaignes

Lusitana de Portugal

Gallica uins Francoys

Campana uins de Champagne

VINETVM.

Vasconica	uins de Gascongne
Vindonica	de Vendosmois
Andiana	D'aniou
Burgundiana	de Bourgongne
Suessionensia	de Soissons
Campana	de Champaigne
Bellouaca	de Beauluoisin
Gastinia	de Gastinois

AB VRBIBVS.

Aureliana	uins D'orleans
Belnensia	uins de Beaulne
Ifantiana	uins de Ysanfi
Biturica	uins de Bourges
Burdegala	uins de Bordeaulx
Rupellana	uins de Rochelle
Tornonia	de Tornon
Tornutia	de Tornut
Masconiana	de Mascon
Neracia	de Nerac
Grauia	de Graue
Gallacia	de Gaillac
Arminacia	D'armignac
Remensia	de Reins

A PAGIS.

Sangermana	de saint Germain
Fixana	de la Flesche
Pringeiana	de Pringey
Marchiana	de la Marche
Cosonia	de Coson
Milleriana	de Millery

Sanporciana	De saint Porcein
Derbosiana	Derboys
Faymongiana	de la Faye montiau
Curtonia	de Courton
Gentilina	de Gentilly
Vamuiana	de Vamues
Campinia	de Champingny
Yuriana	de Yury
Viluiliana	de Vilailie, ita enim an- tiquis dictus est pagus Lutetiae vicinus quem hodie Viliuuium vo- camus.
Sufiniana	de susesne
Medoniana	de Meudon
Fontiniana	de Fontenay
Arcoliana	de Arcueil
Itiana	de icy
Vissouiana	de visson
Castiniana	de Chastenay
Atysiana	de Atys

A COLLIBVS.

Aynia	uins Day
Risiana	de RiX
Hardriana	de Hardree
Valeriana	du Tartre Valerian
Mommartyriana	de Mommartre
Dammartiniana	de Dammartin.

Et id genus cætera propemodū infinita, quæ
ad hanc formam & antiquorum morem quisq;
k.j.

V I N E T V M.

apud se facile efformare & confingere poterit.
Ut nihil iam sit opus nos omnia longiori tæ-
dio perscrutari.

Hæc sunt adolescentuli quæ toties à nobis
expostulastis, quæ'que iam nescio quot mensi-
bus vobis eram⁹ polliciti. Ea vero, ut sunt me-
diocria, & tyronibus, hoc est nondum in re li-
teraria vsque adeo prouectis, scripta, neq; vero
eruditissimis quibuscunque utilia: ita sane ve-
stram modestiam & animi benevolentiam de-
syderant, omnia ut in meliorem partem acci-
piatis: in rem vestrā est, quicquid hic erit, scri-
ptum à nobis fuisse iudicetis: non ut ingenij
nostri (quod omniū nouimus esse, pro rei gra-
uitate, tenuissimum) ostentationē aliquam fa-
ciamus. Porro si quid erit quod rectius, aut or-
natius dici posse quisquam vestrum deprehen-
dat, aut fortassis non ab omnibus receptum: in-
promptu est quod dicamus, rudib⁹ adhuc nos
scribere, potius quàm eruditis: per otium ali-
quando (si quidem licebit) emendaturi.

F I N I S.

Index latinarum

DICTIONVM QVAE IN VI-
NETO PASSIM EXPLICATAE
reperiuntur. Cuius prior numerus folium,
alter paginam notat.

Ab essentia & consi- stentia quæ vinâ ho- men habent 63. 1	folio 35. 2	Adminiculare vites. folio 35. 1
Ablaqueare vitē 32. 2	Adobruere vites 33. 2	
Abluere & eluere do- lia 59. 1	Adumbrare vineas. folio 34. 2	
Acerba vua 51. 1	Adynamon 68. 2	
Acetum 69. 2	Aedes male mate- riatæ 6. 2	
Acetum aqua mixtū folio 69. 2	Aegicon 41. 1	
Acetū mulsum 69. 2	Aegosthene vinū 70. 2	
Acetū scyllinū 69. 2	Agigartos vua 52. 1	
Achaicū vinū 71. 1	Agnos 13. 2	
Acidula 47. 1	Agnus castus 13. 2	
Acinaceū vinū 66. 1	Agreste semperuiuū. folio 45. 2	
Acinaceus 49. 1	Agrostis 40. 2	
Acinos 49. 2	Aigleuces vinū 68. 1	
Acinosus 49. 1	Alba vua 50. 2	
Acinus, acinū 49. 1	Albanum vinū 71. 1	
Acratophorū vinū. fo- lio 20. 2. & 66. 2	Albuelis vitis 27. 2	
Adæq̃re vites 33. 2	Album vinum 64. 1	
Adiūgere vites palis. k. ij.	Alligare dolia 59. 1	

INDEX.

Alligare vites	35. 2	¶ Aparachyton vinū.	
Allobrogicavitis	22. 2	folio	67. 2
Alsine	42. 1	Aphrode	44. 1
¶ Ambrosia	48. 2	Apianę vites siue vuę	
ἀμβροσις	26. 2	folio	27. 1
Aminęa vitis	25. 2	Apiana vua	50. 1
Ampeloprasson	47. 1	Apū examina verna.	
ἀμπελοπράσσων	32. 1	folio	69. pa. 1.
Ampelos agria	13. 2	¶ Aqua mulsa	68. 2
& 15. 2.		¶ Arabatur vinea an-	
ἀμπελος ἡμερος	16. 2	tiquis	31. 1
Ampelos leuce	15. 2	Aratillus	47. 1
Ampelosmelena	15. 2	Arbores rumpotinę.	
Amputare vitē	32. 2	folio	37. 1
¶ ἀνὰ δένδρῳ δέσσει	17. 1	Arbustare agros	17. 2
Anagallis	42. 2	Arbustiūę vites	17. 1
Anarrhinon	43. 1	Arbustiū vinū	17. 2
Andrachne	45. 1	Arbustum	17. 2
andrachne agria	44. 2	Argitis vitis	24. 1
Anitianum vinū	68. 2	Arida vua	50. 1
Anniculi palmites	7. 2	Aristolochia longa.	
Annis cedere vinum		folio	46. 1
quādo dicit	63. 2	Aristolochia rotunda	
Annotinū vinū	66. 2	folio	46. 2
Antes	29. 2	Aristolochia mascula	
Antiqua Italię vina.		folio	46. 2
folio	71. 2	Aromatites vinū	68. 2
Antiquorū placita, de		Articulatio vitū	54. 2
vinearū cultura	52. 2	Articuli	10. 1
Antirrhinon	43. 1	¶ Asperū vinū	62. 2
Antites vinum	67. 2	Astaphis	15. 2. & 50. 1

INDEX.

Astaphis agria	15. 1	Brachia vitis	8. 1
☞Atriplex sylvestris.		brassicaviti nocet	56. 2
folio	40. 2	Bryonia	15. 2
Atrum vinum	64. 1	Bryonia nigra	15. 2
Attondere & interras		Brissa vua	51. 2
dere vites	32. 1	Bruscum vinum	64. 2
☞Autocerasvinū	69. 1	☞Bumastos vua	51. 2
Austerū vinū	62. 2	Burdegala vua	52. 2
B.		Buxentinū vinū	71. 1
☞Basilica vitis	23. 1	C.	
Basilicus gustus	22. 2	☞Cæcubū vinū	71. 1
Basilicū sylvestre	49. 2	Cape caninum	47. 1
☞Bellaria Liberi pa-		Calenū vinum	67. 2
tris	68. 1	Caluata vinea	28. 1
Bennæ	59. 1	Campanula	46. 1
☞Bixum	62. 1	Canarius dens	41. 1
Bidens	37. 2	Candidū vinum	64. 1
Bigemmes & trigem-		Canistri	58. 1
mes palmites	11. 1	Cantheriata & iuga-	
Bimum & trimum vi-		ta vites	20. 1
num	66. 2	Cantherius	36. 2
Bimus tradux	12. 1	Capitata vinea	25. 2
Bipalium	37. 2	Capnia vitis	16. 1
Biturica vitis	22. 2	Capnos	43. 1
Bituricus gustus	22. 1	Caprea	4. 2
☞Bonū & odoratū vi-		Capreoli	9. 1
num	63. 1	Capriola	41. 1
Bostrichites	66. 1	Caput trunci	6. 2
Botrys, Botryon, botr ⁹		Caput vitium aut se-	
folio	48. 2	minum	9. 1
☞Brachiate vites	25. 2	Cardo	29. 2

k. iij.

INDEX.

Carystium vinū	70. 2	Cola	59. 1
Cauda vuæ	48. 1	Coles vitis	8. 1
Caules vinearij	4. 1	Collachrymatio viti,	
¶ Cedere annis vinū		um	56. 1
quādo dicitur.	63. 2	Colligere vindemiam	
Celebrare vīdemiam		folio	57. 1
57. 1		Colubrina	15. 2
Cella defrutaria	67. 2	Compluuiata iugatio	
Cella vinaria	4. 1	folio	36. 2
Cēturionalis vitis	5. 1	Cōpluuiata vitis	20. 1
Ceruix	9. 1	Conditanea & condiz	
¶ Characatæ vineæ.		tana vua	50. 2
20. 2		Cōfirmareradices.	6. 1
Chia vina	72. 1	Confeminales vineæ.	
Chironia vitis	16. 1	folio	28. 1
¶ Cibaria vitis	22. 1	Confeminea vinea.	
Cicotrinum	45. 2	folio	3. 2 & 27. 2
Cinis clauellat ⁹ .	66. 1	Cōserere vineas	28. 2
Circūcistia vina	65. 2	Conserere vinetū	3. 1
Cirrho	9. 2	Consistens vinū	63. 2
Cittosis	55. 1	Constituere vel Insti	
¶ Claretum	64. 1	tuere vineas	28. 2
κλάσις	32. 1	Constratæ vites.	19. 1
Clauiculi	9. 2	Conuoluulus	45. 2
Clematitis	46. 2	& 55. 1.	
Clematis altera	46. 1	Corallion	42. 2
Clematis, Clemat. fo		Corbulæ	58. 1
lio	16. 2	Corchoros	42. 2
κλήμα ἐκαχοντάρχος		Coronariæ vites.	21. 1
folio	5. 1	Coronopus	41. 2
¶ Cochlea	60. 2	Corrugata acina	49. 1

INDEX.

Cortinale	60. 1	Dēditides vites	17. 1
Cortinna	60. 1	Dens canarius	41. 1
¶Cramb ⁹ vitiū	54. 2	Deprimere semina in	
Crasis	62. 1	regeſto	29. 1
Crassum vinum	63. 2	Deuteria	66. 1
Crines vitiū	9. 2	¶Diachytō vinū.	68. 1
Crura vitium	9. 1	Differētiæ vitiū parti	
Crus galli	41. 2	culares	16. 2
¶Cubātes vites	19. 2	Differentiæ vitiū quæ	
Culta & vrbana vitis.		latius patent	13. 1
folio	10. 2	Diffundere	69. 1
Culturæ ac positionis		Diffusum vinū	69. 1
vinearū placita	52. 2	Dilutum vinū	67. 1
Cuppæ	59. 2	Directa iugatio	36. 2
Currentes vites	19. 2	¶Dolabella	39. 2
Custodes	11. 1	Dolabra	39. 1
Custodes vinearij.	4. 1	Dolia	59. 1
& 7. 1.		Doliare vinū	64. 2
Custos	7. 1	¶Dracones	12. 1
D.		¶Ductari ⁹ funis	60. 1
¶Dactylos vua	51. 2	¶Dulce vinū	62. 2
Dapſilis spionia	22. 1	Dulcia vina, Liberi pa	
¶Decumanus	29. 2	tris bellaria	68. 1
Decussare vīeas	30. 1	Duracina vua	51. 2
Deflorescēs vitis	24. 2	Duramenta, Durami	
Defluit fructus.	25. 1	na	8. 1
Defrutare	67. 2	Durum vinū	62. 2
Defrutaria cella	67. 2	E.	
Defrutaria vasa	60. 1	¶Elæostaphyle	16. 2
& 67. 2.		¶Edentulum vinum	
Defrutum	67. 2	vetustate	64. 1
		k. iij.	

INDEX.

Elæostaphylos vua.	Factum vinum	64. 2
folio 47. 2	Falce incidere	32. 1
Eluere dolia 59. 1	Falculæ	60. 1
Elutriare vinū 65. 1	Falernum	70. 2
¶ Emeriti & veteres	Falx vineatica	4. 1
palmites 7. 2	& 39. 1.	
Emerit ⁹ palmes. 12. 1	Fauftiana vina	70. 2
Emucidū farmētū. 7. 1	¶ Firmum vinū. 63. 2	
Emūdare vinetū 3. 1	Fiscellæ, fiscinæ. 58. 2	
¶ Epimetron 50. 1	¶ Flagella vitium. 8. 2	
¶ Escaria vitis 22. 1	Floccipendere. 66. 1	
¶ Euanesceſ vinum ve	Flores	66. 1
tustate 63. 2	Flos vini	66. 1
Eugenię vites 23. 2	¶ Focane ⁹ palmes. 7. 2	
¶ Exacinatio 55. 1	Fodere tertiam fossū.	
Excitare puluerē 30. 2	ram	31. 1
Exputare vitē 32. 2	Fodere vineam. 30. 1	
Extirpare vinetū. 3. 1	Fœcunda vitis 24. 1	
Exuperantia 55. 1	Folliculus	49. 2
F.	Fora	59. 2
¶ Faba inuerſa 45. 2	Formicæ vitium. 55. 2	
fabricamateriaria 6. 2	Forte vinum	63. 2
Fæcatum vinū 66. 2	Forum vinarium. 4. 2	
Fæces vini 66. 1	Fossuræ vinearū. 30. 1	
Fæcinia vites siue v	¶ Fraxinus	18. 1
uæ 27. 1	Frequentare vineam.	
Fæx vini vſta 66. 1	folio	30. 1
Facere vīdemiā. 66. 2	Frondeſ ponere. 35. 1	
Factitiū dulce vinum	Fructuaria flagella.	
folio 68. 2	folio	8. 2

INDEX.

Fructuarij malleoli .	Graculū vinū 23. 1
folio 11. 1	Gramen 40. 2
Fructuari⁹ vel fructu	Gramen arundina
ofus palmes 7. 2	ceum 41. 1
Fructus defluēs 25. 1	Gramen esculentum.
Fruct⁹ vineatic⁹ 4. 1	41. 1.
Fruges hornæ 66. 2	Gramē Parnasi. 41. 1
¶Fugiens vinū 63. 1	¶Gust⁹ basilic⁹. 22. 2
Fulua vua 50. 2	Gustus Bituric⁹. 22. 2
Fumaria 43. 1	Gustus spionius. 22. 2
Fumus terræ 43. 2	H.
Funis ductari⁹ 60. 2	¶Hardea 14. 1
Furūculus 11. 1	¶Helicæ 9. 2
Fuscū vinum 64. 1	Herbæ vineti 40. 1
G.	Herba Iudaica. 44. 1
¶Gallinace⁹ pes 43. 2	Heluenaca vitis. 26. 2
Garbū vinū 64. 2	Heluolę vites 26. 1
Gaurana vina 70. 2	Heluolæ vux 52. 1
¶Gemellę vites 21. 2	Helxine 43. 2
Gemma 9. 2	Hepsema 67. 2
Gemmare 35. 1	¶Hircescere quando
Gemmafcere 10. 1	dicūtur vites 54. 2
Genera vinorū 61. 1	Hirculus 54. 1
Genera vuarū. 47. 2	¶Hornę fruges. 66. 2
Generosū vinū. 63. 2	Hornotinæ plātę. co.
Geniculata 10. 2	Hornotinū vinū. eod.
Geniculi 10. 1	¶Humilis & ridicis
¶Γίγας 49. 2	fulta vinea 20. 1
¶Glycy 67. 1	I.
¶Graculæ vites. 23. 1	¶Iacētes vites 19. 2

INDEX.

Iafone 44. 2
 Illecebra 44. 2
 Impedarevites 36. 1
 Inerticula vitis. 26. 2
 Infirmi saporis vinū.
 62. 2
 Insanæ vites 16. 1. &
 21. 2
 Insecare vitem 32. 2
 Inferere vites 33. 2
 Instituire vineas 3. 2
 Instituire vineta. 3. 1
 Instrumēta & vasa ad
 vindemiam 57. 2
 Instrumēta quibus fo
 ditur vinea 37. 2
 Inversa faba 45. 2
 Inueteratū vinū. 64. 1
 Inuolucrum 46. 1
 Ipses 55. 1
 ὕποσκελίξειν 32. 1
 Italiæ antiqua vina
 71. 2
 Iuga 36. 2
 Iugare vites 36. 1
 Iugata vitis 19. 2
 Iugatio compluviata
 & directā 36. 2
 Iugatiōis species 20. 1
 Iuniculus 12. 1

L.

Labicanū vinū. 71. 1
 Labra lignea 59. 2
 Labrusca 13. 2
 Lacero 44. 2
 Laconicū vinū 70. 1
 Lactero 44. 2
 Lacus vinarij 59. 2
 Lageos vua 51. 1
 Lanata vua 52. 1
 Laphos tertia 46. 2
 Laurus viti nocet
 56. 2
 Lenis, vua 47. 2
 Leporaria vua 51. 1
 Leue vinum 63. 1
 Liber pater 61. 2
 Liberi patris bellaria
 68. 1
 Ligo 38. 1
 Liliastrum 46. 1
 Limaces vitiū 55. 2
 Limitare vineas decu
 mano 29. 2
 Lymphatū vinū. 67. 1
 Lingula 61. 1
 Linozostis duplex.
 40. 2
 Liseta 55. 2
 Lixiuū mustum 65. 2

INDEX.

Clōga Aristolochia.	Mater vitis	8. 2
46. 1	Matiana	14. 2
Lora, lorea 66. 1	Maturitas vindemiæ	
Clunaria maior. 44. 1	57. 2	
Luxuriat vitis farmē	Maurella	47. 1
tis 56. 1	ClMecon	44. 1
Luxuriosa vitis 24. 2	Medium vinum	64. 1
M.	melāpsythiū passū	67. 1
ClMacma 66. 1	Melicraton	68. 2
Maluaticum vinum.	Melitites	68. 1
71. 1. & 23. 1	Mellacum	67. 2
Magnæ vetustatis vi-	Mellina	68. 1
num 63. 2	Membranosa cutis a-	
Malleoli præfidiarij.	cini	49. 2
11. 1	Mercurialis	40. 2
Malleoli trigemmes.	Merga	38. 1
10. 1	Mergis propagare vi-	
Malleolus 10. 2	tem	31. 2
Malleolus palmipe-	Mergus	11. 2
dalus 11. 1	Μεταγγίξαρ	65. 1
Malum terræ 46. 2	Minuta oxalis	47. 1
Marcotides vites &	Myosotis	42. 1
vux 23. 1	Myosotis altera.	42. 2
Marquotæ 11. 1	Myratū vinum.	68. 1
Marra 38. 1	Miscella vel miscella	
Masculeta 12. 1	nea vua	51. 1
Materia 6. 2	ClMolle vinum	63. 1
Materiari 6. 2	Monemuaticū vinū	
Materiarius 6. 2	23. 1 & 71. 1	
Materiones 6. 2	Morbi vitium	54. 1

INDEX.

Morgellina	42. 2	mentum	7. 1
¶Mucidū vinū	70. 1	Nouellū & nouitium	
Mucor	70. 1	vinum	65. 1
Mulsa aqua	68. 2	¶Nuclei	49. 2
Mulsum	68. 1	Numisiane vites.	27. 2
Mulsum acetū	69. 2	Numisiane vites.	22. 1
Murauris, muris au-		Nursiane vites.	27. 2
ris	42. 1	Nutrire vinum	65. 1
Mures vitiū	55. 1	O.	
Murgēтина vitis.	27. 1	¶Occare	30. 2
Murinulū	68. 1	Ocymū sylvestre.	49. 1
Murrhina	67. 2	Oculi fructuarij.	10. 1
Muscatela vua.	50. 1	Oculus	9. 2
Mustum	62. 2	¶Odoratū vinū	63. 1
Mustū lixiuū	65. 7	¶Oenanthe.	14. 1. 16. 2
Mustū tortiuū	65. 2	Oenanthe vua	50. 1
N.		Oenāthinū vinū.	69. 1
¶Natiuum pedamen-		Oenoe, ænophoros.	
tum	37. 1	16. 2	
¶Nectar	68. 2	Oenos	61. 2
Nepotes. 8. 2. & 11. 2		¶Oleosa vua	16. 2
¶Nigra vua	50. 2	¶Omphaciū	62. 1
Niuatio vitiū	54. 2	¶Opera	31. 1
¶Nodare vites	35. 2	Operariū vinū	65. 1
Nomētane vites.	27. 1	Ophiocephale	15. 2
Nostratia vina	72. 1	Opianicū vinū.	68. 2
Notæ vinorū	63. 1	Opimianū vinū.	68. 2
Nouella vitis	25. 1	Opulus	18. 1
Nouvelletum	25. 2	¶Ordinare vineta	3. 1
Nouellū ac vetus sar-		Ordinariavitis	25. 1

INDEX.

Ornus	18. 1	Pampinarium. 6. 2. &
☞Oxycraton	66. 2	10. 2
P.		Pampinarius palmes
☞Palare vineas.	35. 2	& virga 7. 2
Pala	37. 2	Pampini 10. 2
Paleaceū vinū.	64. 1	Pampini racemarij &
Palma	8. 2	steriles 10. 2
Palma parilema	4. 2	Pāpinus reflex 10. 2
Palmes emerit ⁹ .	12. 1	Pangere 37. 2
Palmes focaneus.	7. 2	Parachyma 67. 2
Palmes fructuari ⁹ .	7. 2	parachyton vinū. 68. 1
Palmes pāpinari ⁹ .	7. 2	Parietaria 43. 2
Palmes præfidiarius.		Partes acini 49. 1
7. 1.		Partes vitis 5. 2
Palmipedalis malleo-		Passa vua 50. 1
lus	11. 1	Passerina 42. 1
Palmites	7. 1	Passū secundariū 67. 1
Palmites āniculi.	7. 2	Passum vinum 67. 1
Palmites bigēmes &		Pastinare, pastinatio.
trigemmes	11. 1	29. 1
Palmites emeriti &		Pastinum 38. 1
veteres	7. 2	Pati vetustatē quādo
Palmites steriles.	11. 1	vinū dicitur 63. 2
Palmus	11. 1	Paucorum annorum
Palus	36. 2	vinum 64. 1
Palus vitem accepit.		Pedamēta vitiū. 36. 1
20. 2		pedamētū natiuū. 37. 1
Pampinare	10. 2	Pedare vites 36. 1. &
Pāpinare vineā.	34. 1	37. 2
Pampinator	10. 2	Pedata vineæ. 20. 2

INDEX.

Pedicularia	15. 1	Pōpeiana vitis	27. 2
Pendens vinū	64. 2	Ponere frōdes	35. 1
Pensilis vua	50. 2	Ponere & Disponere	
Peplion	44. 1	vineas	29. 1
Peplis, Pēplos	44. 1	Populare	30. 1
Perenne vinum.	63. 2	Populus	17. 2
Pergulana vitis.	22. 1	Porcellana	45. 1
Pes	11. 1	Porpierus	45. 1
Pes coruinus	42. 1	Porrum vitiū	47. 1
Pes gallinaceus.	43. 2	Portulaca	45. 1
Pes vinacei	49. 2	Portulaca sylvestris.	
☞Phalernum	70. 2	44. 2	
Phlasiū vinum	71. 1	Posca	66. 2
Phlœos	45. 2	☞Præciæ vites	26. 1
Phœnicion	42. 2	Præcoquæ vites	26. 1
Phusca, Pusca	69. 2	Præcox vua	51. 1
☞Picare dolia	59. 1	Præfaminū vinū	67. 1
Picatum vinum.	65. 2	Præla	60. 2
πῆλος	61. 2	Præliari sub vite	5. 1
Piperitis	14. 1	Præliganeū vinū.	65. 1
Pituitaria	15. 1	Præsidarij malleoli	
Pix radulana	59. 2	11. 1	
☞Placita antiquorum		Pramnō vinum.	70. 2
de positiōe ac cultu		Primæ notæ & secun	
ra vinearum.	52. 2	dæ notæ vinū	63. 1
Plantæ hornotinæ.		Processisse vinū quod	
66. 2		dicitur	65. 1
☞Polyāthemō.	41. 2	Prodromon	62. 2
Polygonaton	10. 1	Profundit palmites	
Pollex	9. 1	vineas	7. 2

INDEX.

Progemmare	35.1	38.2
Promere vinum.	65.1	Qualū, Qualus 58.2
Promi vinū ex dolijs		Quādo dicitur vinum
quando dicit 64.2		annis cedere 63.2
Promus	65.1	Quādo dicit vinū pa
Propagare	12.2	ti vetustatē 63.2
Propagatio	33.2	Quando dicit vinum
Propagines	8.1	p̄mi ex dolijs.64.2
Propago	12.2	Quatuor prācipui vi
Prosternere in terrā		ni saporēs 62.1
vineas	32.1	¶ Quintanis semitare
Prostratæ vites	19.2	vineas 30.1
Prostrata vinea.	32.1	¶ Quod vinū dicit fer
Proticū vinum	65.2	uere in dolijs 64.2
Protrōpon	62.2	Quod vinū p̄cessisse
¶ Psythiæ vites	23.1	dicitur 65.1
¶ Psythiū passū	67.1	R.
P̄sora	45.1	Racemarij pāpi.10.2
¶ Pubescere	35.1	Racematus, racemo
Puluerare	30.2	sus 48.2
Pulueratio	30.2	Racemus 48.1. & 2
Puluerē excitare eo.		Radix vitis 6.1
Purpurea vina	64.1	Radula 59.1
Purpurea vua	50.2	Radulana pix 59.2
Putare vineas	32.1	Ranūculus 42.2
Q.		Rasilis draco 12.1
¶ Quæ vina à regioni		Rastellum 38.2
bus, vrbibus, & solo		Rastrum 38.2
noīa traxerūt. 70.1		¶ Regestum 29.1
Quadrident rastrum		Renouellare vitē 35.1

INDEX.

Repastiare vinetū. 3. 1	Saltellæ 11. 1
Repastinatio 31. 1	Salicastrum 14. 1
Repubescere 35. 1	Sanguinalis vua. 50. 2
Repullascere 35. 1	Sanguinaria 41. 1
Resecare vitem. 32. 2	Sanguinella 41. 1
Refex 7. 1	Sapa 67. 2
Refex pāpinus 10. 2	Sapores vini 62. 1
Resinatū vinū 65. 2	Sarculum 38. 2
Retorrescere 35. 1	Sarmentum 7. 1
Restibile vinetū. 3. 1	Sarmentū duarū vel
¶ Rhetica vitis. 23. 1	trium gēmarū 7. 1
¶ Ridica 36. 2	Sarmētaria 46. 2
Roratio vitium 54. 2	Sarritio vinearū. 38. 2
Rotūda Aristolochia.	Satiua vitis 13. 1. &
46. 2.	16. 2
¶ Rubellę vites 27. 1	Scapus vuarum. 49. 2
Rubellum 64. 1	Scyllinū acetū 69. 1
Rubigo vitium 54. 2	Scipio 48. 1
Rugosa acina 49. 1	Scirpare 39. 2
Rumpi 37. 1	Scirpicula 39. 2
Rumpotinæ arbor	Scirpiculum 58. 1
res. 37. 1	Scirpiculus 8. 2
Rumpotinetū 37. 1	¶ Secundariū passum
Runca 39. 1	67. 1.
Rupellana vua 52. 2	Secūdaria vina. 66. 1
Rutellum 39. 1	Scleron vinū 62. 2
Rutrum 38. 2	Semina 49. 2
S.	Semina vineatica. 4. 1
¶ Sacci vinarij 59. 1	Semitare vineas & li
Sagitta 8. 2	mitare 29. 2

INDEX.

Semitis siue semita-	Sparton	35. 2
nis distinguere vi-	Sphaele	66. 1
neas 30. 1	Spionia vitis	22. 1
Semiuieta vua 50. 1	Spoliare vitem pam-	
Sempermustum. 68. 1	pinis	34. 2
Semperuiuum agre-	Stabilire vites	35. 2
ste 45. 2	Staculæ vuæ	22. 1
Serotina vua 51. 2	Staphyle 15. 2. &	
Serrula 39. 1	47. 2	
¶ Syce 44. 1	Staphylus	62. 1
Syderatio vitiū. 56. 1	Staphis	15. 2
Sideritis tertia. 43. 2	Staphisagria 14. 1. &	
Signinū vinū 71. 1	15. 1	
Siliquastrum 14. 1	Stadium vinū	70. 3
Syluestre basilicum	Statumina	37. 1
49. 2	Statuminare	35. 2
Syluestris portulaca.	Statuminatiōes. 37. 1	
44. 2	Stephanitē vites. 21. 1	
Syluestris vitis. 13. 2	Stercorare vites. 33. 1	
Siræum vinum. 67. 2	Stercorationem viti-	
Sirculæ vuæ 22. 1	bus obesse 53. 2	
¶ Soboles 12. 2	Steriles palmites. 11. 1	
Solanū manicū & fo-	Steriles pāpini 10. 2	
poriferum 47. 2	Sternit vinea factis	
Solatrū 47. 1	fulcis	32. 1
Sonchus 44. 2	Stica	50. 1
Sophortiē vites. 23. 1	Stirps	6. 2
Sorices 55. 1	Stœbe	45. 1
¶ Spadones 8. 1	Stratæ vites	19. 1
Sparsus racem⁹. 48. 2	Strychnon	47. 1
	l.j.	

INDEX.

Submittere ppagis nem vel pāpinū. 32. 1	Terra vinealis 4. 1
Submustum 62. 2	Tertia Aristolochia. 46. 2
Sub vite praeliari. 5. 1	Tertiare, tertiā fossu- ram fodere 31. 1
Sucula 60. 2	Testiculi sacerdotum 45. 1
Subsidiarij malleoli. 11. 1	Tetrahil 44. 1
Suffragines 12. 1	Thigna 37. 1
Suffultæ vites maio- ribus perticis. 35. 2	Tinna 60. 1
Supplantare vineam. 31. 2	Torcular 60. 1
Surcularis terra. 8. 2	Tonsillæ 48. 1
Surculi 8. 1	Tori 12. 2
Surrecta vitis 18. 2	Tortiuū vinum. 65. 2
Surretinū vinū. 71. 2	Toruum vinū 62. 2
T.	Thasix vites 23. 1
Tabes vitium 55. 2	Thasia vina 72. 1
Τὰ γόνυατα 10. 1	Traduces 12. 1. & 37. 1
Tamarus 16. 1	Tragos 54. 1
Taminia vua. 14. 1. & 15. 2. & 52. 1	Trapetum 61. 1
Tamnus, Tam ⁹ . 16. 1	Trāssūdere vinū. 65. 1
Telephium 45. 1	Tricenaria vitis. 21. 1
Temetum 61. 2	Triferæ vites 16. 1. & 21. 2
Tenerū vinum 62. 2	Trigemmes malleoli 10. 1
Tenue vinum 63. 1	Trigon. 66. 1
Terebella 39. 2	Trimum vinū 66. 2
Terebra 39. 2	Tripedanea vitis. 21. 1
Terra furcularis. 8. 2	

INDEX.

Trochlea	61. 1	ra propria	28.2
Truncus	6. 2	Verna apū examina	
¶Turbulentū & facā		69. 1	
tum vinum	66. 2	Vernaculę vites.	26.2
V.		Vernaculū vinū.	66. 1
¶Valens & iam cōsti		Vestire agrū viñ.	3.2
tuta vinea	25. 2	Veterana vitis	25.2
Valentissimi generis		Vetulū vinum	64. 1
vinum	63. 2	Vetus sarmentū	7.1
Vallare vites	36.1	Vetus vinea	25. 2
Vallus	37. 1	Vetustatē pati quod	
Vappa	69. 2	vinum dicitur.	63.2
Varię vites	26. 1	¶Viburnum	14. 2
Variari quando vua		Viere vites	35.2
dicitur	52. 1	Villum	63.2
Vasa defrutaria.	60. 1	Vimina	35.2
& 67. 2		Vinacea	49. 2
Vasa vinaria	4. 2.&	Vina Chia	7.2.1
58.1		Vina Faustiana.	70.2
Vasa vindemiatoria.		Vina gaurana	70. 2
57.2.		Vina Italica	71. 2
¶Vbolima vitis.	16.2	Vina nostratia	72. 1
¶Večtes	60.1	Vina quę ab essētia &	
Vehemens vinū	63. 2	cōsistētia nomen ha	
Vehemēs vitis	24. 1	bent	63. 1
Venaphranū	70. 2	Vina quę à varijs lo	
Veniculę vites	21. 2	cis nomina traxe	
Ventilare vinū	63. 1	runt	70. 1
Venucula vua	52. 1	Vina secūdaria.	66. 1
Verba vinearū cultu		Vina Thasia	72. 1

INDEX.

Vinaria cella	4. 1	Vineatica semina. ibi.
Vinaria vasa	4. 2	Vineaticus fruct ⁹ 4. 1
Vinarij custodes.	7. 1	Vinea valens & iam
Vincire & alligare		constituta 25. 2
dolia	59. 1	Vineta 47. 1
Vincire vites	35. 2	Vinetum 3. 1
Vindemia	56. 2	Vinetū restibile 3. 1
Vindemiæ faciendæ		Vinifera vitis 16. 2
ratio	57. 2	Vini sapes 62. 1
Vindemiare	57. 1	Vinitor 4. 1
Vindemiola	57. 1	Vini vitia 69. 2
Vindemitor	57. 1	Vinorū genera. 61. 1
Vinea	3. 2	Vinorum notæ. 63. 1
Vinea caluata	28. 1	Vinum 61. 2
Vinea confeminea.		Vinū acinaceū 66. 1
3. 2. & 27. 2		Vinū Achaicū 71. 1
Vineæ capitata. 25. 2		Vinū acratophorum
Vineę charactē. 20. 2		66. 2
Vineæ pedata 20. 2		Vinū egosthene. 70. 2
Vineę significationes		Vinū aigleuces 68. 1
3. 2		Vinū Albanum 7. 1
Vinea humilis, & ri-		Vinum album & can-
dicis fulta 20. 1		didum 64. 1
Vineale porrū 47. 1		Vinū Anitianū. 68. 2
Vinealis terra 4. 1		Vinum antites 67. 2
Vinearij caules 4. 1		Vinum aparachyton.
Vinearij custodes. 4. 1		67. 2
Vinearū particulares		Vinū aqua temperare
differentiæ 16. 2		quis docuit 62. 1
Vineatica falx 4. 1		Vinū aromatites 68. 2

INDEX.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| Vinū arbutiuū. 17. 2 | Vinum forte 63. 2 |
| Vinum asperū. 62. 2 | Vinum fugiens 63. 1 |
| Vinum atrum 64. 1 | Vinum fuscum. 64. 1 |
| Vinum austerū. 62. 2 | Vinū generosū. 63. 2 |
| Vinū autoceras. 69. 1 | Vinū græculum. 23. 1 |
| Vinum bimum & tri- | Vinū hippocraticum. |
| mum 66. 2 | 68. 2. |
| Vinum bonū & odo- | Vinū hornotinū. 66. 2 |
| ratum 63. 1 | Vinum in dolijs. 64. 2 |
| Vinum bruscum & | Vinum infirmi sapo- |
| garbum 64. 2 | ris. 62. 2 |
| Vinū buxētinū. 71. 1 | Vinū inueteratū. 64. 1 |
| Vinum Cęcubū. 71. 1 | Vinū Labicanū. 71. 1 |
| Vinum calenū. 67. 2 | Vinū Laconicū. 70. 2 |
| Vinū carystiū 70. 2 | Vinum leue 63. 1 |
| Vinū circūcisiū. 65. 2 | Vinū lymphatū. 67. 1 |
| Vinū cōsistens 63. 2 | Vinum magnæ vetus- |
| Vinū crassum 63. 2 | statis 63. 2 |
| Vinū diffusum 69. 1 | Vinum Maluaticum. |
| Vinum dilutum. 67. 1 | 23. 1. & 71. 1. |
| Vinum dulce 62. 2 | Vinū medium 64. 1 |
| Vinum dulce facti- | Vinū melitites. 68. 1 |
| tium 68. 2 | Vinum myratū. 68. 1 |
| Vinum durum. 62. 2 | Vinū molle. 63. 1. & 2 |
| Vinum factum. 64. 2 | Vinū mucidum. 70. 1 |
| Vinum fæcatū & tur- | Vinum mulsū. 68. 2 |
| bulentum 60. 2 | Vinum nouellum & |
| Vinum feruere in do- | nouitium 65. 1 |
| lijs quod diciť. 64. 2 | Vinum nutrire. 65. 1 |
| Vinum firmum. 63. 2 | Vinū cēnāthinū. 69. 1 |

l. iij.

INDEX.

Vinū ōphacites. 62. 1	Vinū Signinum. 71. 1
Vinū operarium. 65. 1	Vinum Siræum. 67. 2
Vinū Opianicū 68. 2	Vinum Statiuū. 70. 2
Vinū Opimianū. 68. 1	Vinū surrentinū. 71. 2
Vinū paleaceū 64. 1	Vinū tenerum 62. 2
Vinū parachytō. 68. 1	Vinū tenue 63. 1
Vinum passum 67. 1	Vinum tortiuū. 65. 2
Vinum paucorū an norum 64. 1	Vinum toruum. 62. 3
Vinum pendens. 64. 2	Vinum valentissimi generis 63. 2
Vinū perenne 63. 2	Vinū vehemēs 63. 2
Vinū phalernū 70. 2	Vi. venaphranū 70. 2
Vinum phlasiū. 71. 1	Vinū vernaculū. 69. 1
Vinum picatū 65. 2	Vinum vetulū 64. 1
Vinū præfaminū 67. 1	Vinum vetustate edē tulum 64. 1
Vinū præliganeū. 65. 1	Vinum vetustate eua nescens. 63. 2
Vinū pramnon 70. 2	Viorna 14. 1
Vinū primæ & secū dæ notæ 63. 1	Virga pāpinaria 7. 2
Vinum promi ex do lijs quādo dicit. 64. 2	Visula vitis 27. 2
Vinū proticū 65. 2	Vites arbutiue. 17. 1
Vinū purpureū 64. 1	Vites brachiata. 25. 2
Vinū qđ acuit. 66. 2	Vites conſtrate. 19. 1
Vinū quod annis ce dit. 63. 2	Vites & vuæ mareo rides 23. 1
Vinū quod iam pro cessit. 65. 1	Vites gemellæ 21. 2
Vinū resinatum. 65. 2	Vites græculæ 23. 1
Vinū rubellum. 64. 1	Vites heluolæ 26. 1
	Vites insanæ. 16. 1. &

INDEX.

21. 2	Vitis basilica 23. 1
Vites momētang. 27. 1	Vitis Biturica 22. 2
Vites numisian. 27. 2	Vitis cātheriata 20. 1
Vites præcoquē. 26. 1	Vitis capnia 16. 1
Vites rubellæ 27. 1	Vitis cēturionalis. 5. 1
Vites siue vuæ apia-	Vitis Chironia. 16. 1
na. 27. 1	Vitis cōpluuiata. 20. 1
Vites siue vuæ faci-	Vitis deflorescēs 24. 2
niæ 27. 1	Vitis fœcūda 24. 1
Vites siue vuæ euge-	Vitis heluenaca. 26. 2
niæ 23. 2	Vitis inerticula. 26. 2
Vites stephanitæ. 21. 1	Vitis iugata 19. 2
Vites Thasiæ 23. 1	Vitis luxuriosa. 24. 2
Vites triferæ. 16. 1. &	Vitis murgētina 27. 2
21. 2	Vitis nigra 15. 2
Vites vernaculē. 26. 2	Vitis nouella 25. 1
Vites vnciariæ 21. 1	Vitis ordinaria 25. 1
Vitex 13. 2	Vitis partes 5. 2
Vitiarium 4. 2	Vitis pergulana. 22. 1
Vitia vini 69. 2	Vitis pōpeiana. 27. 1
Vitacula 5. 1	Vitis rhetica 23. 1
Viticulæ. 9. 2. & 12. 2	Vitis satiua. 13. 2. 16. 2
Vitis 4. 2. & 5. 2	Vitis syluestris. 13. 2
Vitifator 5. 1	Vitis spionia 22. 1
Vitis ad escam 22. 1	Vitis surrecta 18. 2
Vitis alba 15. 2	Vitis tricenaria. 21. 1
Vitis albuelis 27. 2	Vitis tripedanea. 21. 1
Vitis Allobro. 22. 2	Vitis vehemēs 24. 1
Vitis aminæa 23. 2	Vitis veterana. 25. 2
Vitis argitis 24. 1	Vitis visula 27. 2

I. iij.

INDEX.

Vitis vbolima	16. 2	Vua lageos	51. 1
Vitiū differentiē quæ		Vua lanata	52. 1
latius patent.	13. 1	Vua miscellanea aut	
Vitium morbi	54. 1	miscella	51. 1
Viuiradices	12. 1	Vua nigra	50. 2
Vlmus	18. 1	Vua œnanthe	50. 1
Vnciariæ vites.	21. 1	Vua oleosa	16. 2
Vngues ferrei	60. 1	Vua passa	15. 2. &
Volubilis	46. 1	50. 1	
Volucra.	46. 1. & 55. 1	Vua passa syluestris.	
Voluox	55. 1	15. 1	
Voluulus	55. 1	Vua pensilis	50. 2
Vua	47. 2	Vua præcox	51. 1
Vua acerba	51. 1	Vua purpurea	50. 2
Vua agigartos	52. 1	Vua Rupellana.	52. 2
Vua alba	50. 2	Vua semiuieta	50. 1
Vua apiana	50. 1	Vua serotina	51. 2
Vua bumastos	51. 2	Vua serpētaria.	15. 2
Vua brissa	51. 2	Vua taminia.	14. 1. &
Vua Burdegala	52. 2	15. 2. & 52. 1	
Vua conditanea.	52. 2	Vua varians	52. 1
Vua dactylos	51. 2	Vua venucula.	52. 1
Vua duracina	51. 2	Vuola	48. 1
Vuæ heluolæ	52. 1	Vuolea	47. 2
Vuæ Lybicæ, Nomē		X.	
tanæ, Rhodiæ	52. 2	χάραξ. ανος	20. 2
Vua fulua	50. 2.		
Vuarū genera	47. 2		

FINIS.

Index Gallico-

R V M V O C A B V L O R V M.

A.			
Abbaïſſer	32. I	Botrdelaꝝ	52. 2
Abbaïſſer & accoler la		Bourgeons	10. 2
uigne	34. I	Bourionner	35. I
Adoꝝ	25. I	Brin	11. 2
Aigrette	47. I	Buuette	66. I
Arroches ſauuaiges. fo-		C.	
lio	40. 2	Cate boyelle	43. I
Auorter	35. I	Celier	4. 2
B.		Cendre clauellee	66. I
Baignoeres	59. 2	Chable a tirer	60. 2
Baſilic ſauuaige	49. 2	Cheurette	41. I
Baſtons du tournouer.		Chiendent	41. I
folio	61. I	Cicotrin	45. 2
Befche	37. 2	Clochettes	46. I
Bifner	30. 2	Cloꝝ de uignes	3. 2
Bifnoere	38. I	Coq	14. I
Boys	6. 2	Cotte du grain	49. 2
Bon uin & odorant.		Couler	25. I
folio	63. I	Couleure	54. 2
Bouton	9. 2	Couleuree	15. 2
Boutonner	10. I	Coulouer	61. I
Bouttōs grappeꝝ	10. I	Courpieu	42. I
Bouillir es muyꝝ	64. 2	Courſon	11. 2
		Crapauldine	43. 2

INDEX.

Croffettes	11. 1	Grains fenmez	49. 1
Cuues a uin	59. 2	Grappaige	48. 2
D.		Grappe de raisin	47. 2
Despensier	65. 1	Gresleure	55. 1
Despenfe	66. 1	H.	
Doner uet au uin.	65. 1	Hart	14. 1
E.		Hastieaulx	51. 1
Efbourgeonner	10. 2	Heritaige en uigne ou de	
Et 34. 1.		uignes	29. 1
Eschalatz	35. 2	Hippocras	68. 2
Esgreneure	55. 1	Houe	38. 1
Esmotter	30. 2	Houe fourchue	38. 1
Espiaige	48. 2	Houer 29. 2. et 31. 1	
F.		Houer des premieres ou	
Facons	31. 1	grosses facons	30. 1
Faire des cloz de uignes		Houyau	38. 1
ou de uignobles	28. 2	I.	
Faire des plantes	29. 1	Ietter bois 8. 1. et 35. 1	
Faire uendenges	57. 1	Ietton	7. 2
Faire une terre en ui-		Ietton dune annee. 7. 2	
gnes	28. 2	Ieunes plantes	28. 2
Fleur de uin	66. 1	Ieues reietton	7. 2
Fresnes champestres ou		Ieune uigne	25. 1
saauaiges	18. 1	L.	
Fruementeux	51. 1	Laceron	44. 2
Fumer les uignes	33. 1	Lestappe	4. 2
Fumeterre	43. 2	Lier les uignes	35. 2
G.		Liferon	46. 1
Geler en bourre	54. 2	Lifet	46. 1
Gouez	51. 2	Lifette	55. 2
Grain du raisin	49. 1	M.	

INDEX.

Magnaguerra	70. 2	Oeilletton	9. 2.
Maladie s. Main	45. 2	Orpin	45. 2
Maluqisie	71. 1	P.	
Marc	66. 1	Paux a presser la uen.	
Marcottes	11. 1	denge	60. 2
Marcottes frāches.	11. 1	Pēniers a uēdēger	58. 1
Marre	38. 1	Pennicr coulouer	58. 2
Massault	14. 2	Pepins	49. 2
Maurelle	47. 1	Pepinieres	28. 2
Menue oxeille	47. 1	Petit uinet	63. 2
Mer	61. 1	Peupler une uigne.	30. 1
Mere goutte	62. 2	Peuplier	17. 2
et 65. 2.		Pied de geline	43. 2
Mercuriale, mercuyre.		Pieu	35. 2
folio	40. 2	Pigment	49. 1
Mesiraignes	55. 1	Piment real	49. 1
Mesliers	51. 1	Plāter des uignes.	28. 2
Messiers	4. 1	Plantes	25. 1
Monter en bois	7. 2	Plantalx	12. 1
et 35. 1.		Polie	61. 1
Monter les uignes	35. 1	Pourceleine	45. 1
Moron	42. 1	Pourpier	45. 1
Moron bastard	43. 1	Presses	60. 2
Moust	62. 2	Pressoer	60. 1
Muitx	4. 2	Pressoirage	65. 2
Muscadeaulx	50. 1	Prouigner	31. 2
N.		Prouing.	12. 2. et 33. 2
Negriers	50. 2	Q.	
Nerprun	15. 2	Queue de la grappe.	
Nouueaulx cōplāt	25. 1	folio	48. 1
O.			

INDEX.

R.		S.	
Raisin	48. 2	Samoireaulx	51. 2
Raisins a la cote dure.		Sarclet	38. 2
folio	51. 2	Sarment	7. 1
Raisins au grain long.		Sarrazone	46. 1
folio	52. 1	Scabieuse	45. 2
Raisins blancz	50. 2	Serpe	39. 1
Raisins derniers meurs		Siette	39. 1
Et tardifz	51. 2	Sortir	35. 1
Raisin foulle, escache,		Souche	6. 2
ou brise	51. 2	surmoust. 62. 2. Et 68. 1	
Rateau	38. 2	T.	
Rechauffer, recourir		Taille	12. 2
la uigne	33. 2	Tailler	32. 1
Recroistre	35. 1	Tarault	39. 2
Reietter	35. 1	Tercer	31. 1
Reietton	11. 1	Tesmoings	10. 1
Relier les touneaulx.		Tinnes	60. 1
folio	59. 1	Tirer le uin	64. 2
Remplir le uin	65. 1	Tourner	52. 1
Renouveler la uigne.		Tournouer	60. 2
folio	35. 1	Toutes facons	30. 1
Repionner	35. 1	Trauasfar	69. 1
Reprendre racine.	6. 1	V.	
Reprinse	45. 2	Vaisseaulx	4. 2
Reucille matin	44. 1	Vendenger, uedengeur.	
Reuenir	35. 1	folio	57. 1
Rochelle	52. 2	vertiust	62. 1
Rompre ou greuer la ui		vertiust de grain	51. 1
gne	54. 1	Vignerou	4. 1
		Vignes coulees	25. 1

S.

INDEX.

Vignes courantes	19. 2	dues	26. 1
Vignes de Bourges.		Vignes rampantes sur	
folio	22. 2	les arbres	17. 1
Vigne de bon raport.		Vigne sauuaige	13. 2
folio	24. 1	Vigne trop chargee de	
Vigne de Dauphine.		bois, fruit ou fueilles	
folio	22. 2	folio	24. 1
Vignes de mauuais ra-		Vignoble	3. 1
port	24. 2	Vigoron	41. 1
Vigne de Rin	23. 1	Vinet	63. 2
Vignes de souche	23. 2	Vinette	47. 1
Vigne faicte & accoustu		Viorne	14. 1
mee au labeur	25. 2	Vin cler	67. 1
Vignes fortes & puis-		Vin cleret	64. 1
santes en boys	24. 1	Vin de deux & trois fu	
Vignes franches & de		eilles	66. 2
bons complantz	23. 2	Vin de famille	65. 1
Vignes gemelles	21. 2	Vin de garde	63. 2
Vignes hastiues	26. 1	Vin demy roux	52. 1
Vignes muscadettes. fo-		Vin de manouuriers.	
lio.	27. 1	folio	65. 1
Vigne nouee & en sa		Vin de nostre pays ou	
force	25. 2	terroy	69. 1
Vigne nouuelle	25. 1	Vin de petite garde. fo-	
Vigne qui entre ou est		lio	63. 2
en fleur	24. 2	Vin doulx	62. 2
Vigne qui n'ha qu'une		Vin dune annee	66. 2
sorte de complantz.		Vin en muyx	64. 2
folio	28. 1	Vin en uert	64. 2
Vignes ramees & esta-		Vin espex	63. 2

INDEX.

vin fauuet	64. 1	vin poussé	70. 1
vin ferme	63. 2	vin premier uendengé.	
vin foible	63. 2	folio	65. 1
vin fort	63. 2	vin puissant	63. 2
vin gros	63. 2	vin qui a perdu sa for-	
vin lardé	70. 1	ce	69. 2
vin legier	63. 1	vin rude, mal plaisant.	
vin magnaguerra.	70. 2	folio	62. 2
vin nouveau	65. 2	vin rassis	65. 1
vin odorant	63. 1	vin trouble	67. 1
vin paillet	64. 1	vin uermeil	64. 1
vin plaisant, delicat, gra-		vin uertueux	63. 2
cieux	62. 2	vin usé de uieillesse. fo-	
vin paré	64. 2	lio	64. 1
vin passé	64. 1	vin du pressocr.	fo-
vin plat	63. 2	lio	60. 2
vin pour la boisson.			
folio	65. 1		

FINIS.

ERRATA QVAEDAM POST IAM
impressum libellum obiter deprehensa.

Fo.	Pa.	Linea.
5	1	18 Sub vite præliari
6	2	14 <i>marrain</i>
9	2	6 clauiculas ptulit Plinius.
11	1	4 <i>des crossettes</i>
20	1	23 decurrant
26	2	1 heluolæ, lege in aliquib⁹.
27	2	5 Numisiana
28	2	2 fodito
30	2	16 <i>esmotter</i>
63	2	24 Scleron
65	2	30 scapi cum
70	2	18 Staiuum

Quæ præterea animaduertes beneuole Lector, pro tuo candore, ita accipito, quasi humana : & quibus committendis, omnes ex æquo fumus obnoxij.

Michael Gortius

